

Schweizerische Ärztezeitung

Bulletin des médecins suisses

Bollettino dei medici svizzeri

Ärztstatistik 1966¹

I. Medizinstudenten

Wie in früheren Statistiken schon erwähnt wurde und im weiteren auch aus *Tabelle 2* ersichtlich ist, hat die Zahl der Medizinstudenten im Laufe der letzten Jahre stark zugenommen. Eine erneute, noch stärkere Steigerung zeigen nun die Ergebnisse des Wintersemesters 1965/66. Im Wintersemester 1965/66 waren insgesamt 4584 Medizinstudenten an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 385 mehr als im Wintersemester 1964/65. In diesen Zahlen sind die Studierenden der Zahnheilkunde (ausgenommen Universität Basel), der Veterinärmedizin und die Pharmazeuten *nicht* inbegriffen. Von diesen insgesamt 4584 Medizinstudenten waren 3403 Schweizer und 1181 Ausländer. Die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität erhöhte sich gegenüber dem Wintersemester 1964/65 (2975) sogar um 428, während die der ausländischen Studierenden um 43 (von 1224 auf 1181) zurückging. Von den 3403 schweizerischen Medizinstudenten waren 655 oder 19,2 % (Wintersemester 1964/65: 17,4 %) und von den 1181 ausländischen Studierenden 233 oder 19,7 % (Wintersemester 1964/65: 18,4 %) weiblichen Geschlechts. Der Anteil der weiblichen Studierenden ist demzufolge sowohl bei den Schweizern wie bei den Ausländern gegenüber dem Wintersemester 1964/65 gestiegen.

¹ Vorjahr siehe «Ärztezeitung» Nr. 40/1965

Statistique médicale 1966¹

I. Etudiants en médecine

Comme nous l'avons relevé déjà dans des statistiques antérieures et ainsi qu'il ressort du *tableau 2*, le nombre des étudiants en médecine a fortement augmenté au cours des dernières années. Une nouvelle hausse, encore plus marquée, a été enregistrée pour le semestre d'hiver 1965/66, où 4584 étudiants en médecine étaient immatriculés à nos universités suisses, soit 385 de plus que pour le semestre correspondant 1964/65. Les étudiants en médecine dentaire (sauf pour l'Université de Bâle), en médecine vétérinaire et en pharmacie ne sont *pas* compris dans ce nombre. Sur le total de 4584 étudiants en médecine, 3403 étaient des Suisses et 1181 des étrangers. L'effectif des étudiants en médecine de nationalité suisse a même crû de 428 par rapport au semestre d'hiver 1964/65 (2975), tandis que celui des étudiants étrangers a baissé de 43 (de 1224 à 1181). Sur les 3403 étudiants en médecine suisses, 655 ou 19,2 % (semestre d'hiver 1964/65: 17,4 %) étaient des femmes, et sur les 1181 étudiants étrangers, ceux de sexe féminin représentaient 233 ou 19,7 % (semestre d'hiver 1964/65: 18,4 %). Depuis le semestre d'hiver 1964/65, les étudiantes ont donc numériquement augmenté tant chez les Suisses que chez les étrangers.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses» N° 40/1965.

1 Universitäten Universités	Medizinstudenten – Etudiants en médecine Wintersemester – Semester d'hiver: 1965/66							
	Schweizer Suisse			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble	
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Absolut Nombre absolu	In % des Totals En % du total
Basel ¹	562	128	690	326	75	401	1091	23,8
Bern	544	120	664	126	41	167	831	18,1
Fribourg	148	19	167	60	24	84	251	5,5
Genève	357	89	446	138	33	171	617	13,4
Lausanne	293	79	372	166	20	186	558	12,2
Zürich	844	220	1064	132	40	172	1236	27,0
Insgesamt – En tout	2748	655	3403	948	233	1181	4584	100,0
Vorjahr – Année précédente ..	2456	519	2975	999	225	1224	4199	—

¹ Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde.
¹ Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire.

Im Vergleich zum Wintersemester 1964/65 ist die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität, ausgenommen an der Universität Freiburg, an allen Universitäten gestiegen, so an der Universität Basel um 12,7 %, in Bern um 28,7 %, in Genf um 16,8 %, in Lausanne um 5,1 % und an der Universität Zürich um 15,2 %. Der Bestand an ausländischen Medizinstudenten hingegen war nur an der Universität Bern etwas höher, an allen andern Universitäten aber niedriger als im Wintersemester 1964/65.

Tabelle 2 zeigt die Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) von 1900 weg bis heute. War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten an unseren Universitäten um die Jahrhundertwende nahezu gleich, erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10% (9,6 % im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück.

Diese Entwicklung lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und noch weit ausgeprägter die nachfolgenden

Par rapport au semestre d'hiver 1964/65, le nombre des étudiants en médecine de nationalité suisse s'est accru à toutes les universités, sauf à celle de Fribourg, ainsi de 12,7% à l'Université de Bâle, de 28,7% à Berne, de 16,8% à Genève, de 5,1% à Lausanne et de 15,2% à Zurich. L'effectif des étudiants étrangers n'a en revanche légèrement augmenté qu'à l'Université de Berne; dans toutes les autres facultés de médecine il est inférieur à celui du semestre d'hiver 1964/65.

Le tableau 2 retrace l'évolution numérique des étudiants en médecine (Suisse et étrangers) de 1900 à nos jours. Alors qu'au début du siècle on comptait un nombre à peu près égal d'étudiants suisses et étrangers, on a, jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, noté une forte hausse des étudiants en médecine suisses, tandis que le nombre des étrangers diminuait au point de n'atteindre même plus, durant la deuxième guerre, la moitié de celui du début du siècle, soit une proportion inférieure à 10% (9,6% pour le semestre d'hiver 1942/43). Dès l'après-guerre, les étudiants étrangers se remirent à affluer, tandis qu'on constatait une baisse sensible des étudiants suisses.

Cette évolution est demeurée plus ou moins la même, à part quelques interruptions, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Le semestre d'hiver 1960/61, et plus encore les années suivantes apportèrent une augmen-

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten - Etudiants en médecine				
	Schweizer Suisse		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584

Jahre brachten dann eine beträchtliche Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten. Die höchste Zunahme (um 428) zeitigte das Wintersemester 1965/66 gegenüber dem Wintersemester 1964/65. In der verhältnismässig kurzen Zeit von 1959/60 (Wintersemester) bis 1965/66 hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten um rund 86% (von 1831 auf 3403) erhöht. Demgegenüber hat die seit dem Wintersemester 1961/62 eingetretene Abnahme der Zahl der ausländischen Studierenden auch im Wintersemester 1965/66 angehalten. Der Bestand an ausländischen Medizinstudenten macht heute nur noch 25,8% aller Medizinstudenten aus gegenüber beispielsweise 40,9% im Wintersemester 1955/56.

tation considérable des étudiants en médecine suisses. La hausse la plus prononcée (428) est celle du semestre d'hiver 1965/66 par rapport au même semestre 1964/65. En un espace de temps relativement court, soit de 1959/60 (semestre d'hiver) à 1965/66, l'effectif des étudiants en médecine suisses s'est élevé de 86% (de 1831 à 3403). Le nombre des étudiants étrangers, en régression depuis le semestre d'hiver 1961/62, a, en revanche, continué de fléchir. Il ne représente plus que 25,8% du total des étudiants en médecine contre, par exemple, 40,9% en hiver 1955/56.

Tout membre de la Fédération des médecins suisses n'ayant pas dépassé l'âge de 50 ans

devrait adhérer, dans son intérêt et dans celui de sa famille, à l'Assurance vieillesse et survivants des médecins suisses (Société coopérative, siège à Glaris), créée en 1926.

Pour tous renseignements s'adresser au bureau de cette institution d'assurance, Länggassstrasse 8, à Berne, téléphone 031 23 25 55.

II. Medizinalprüfungen

Die Zunahme der Zahl der Medizinstudenten wirkte sich nun auch auf die Zahl der Absolventen der Medizinalprüfungen aus.

II. Examens de médecine

Par suite de l'augmentation des étudiants en médecine, le nombre de ceux qui ont subi avec succès leurs examens s'est également accru.

3	Prüfungen – Examens						
	Jahre Années	1. Prope – 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope – 2 ^e propé (nur Ärzte – médecins seulement)		
		Geprüfte Examinés	davon – dont		Geprüfte Examinés	davon – dont	
			Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)	
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)	
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)	
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)	
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)	
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)	
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)	
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)	
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)	
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)	
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)	
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)	
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)	
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)	
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)	
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)	
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)	
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)	
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)	
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)	
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)	
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)	

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.
¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

So ist beispielsweise die Zahl der Absolventen des I. Prope im Jahre 1965 mit 660 beinahe doppelt so hoch wie die der Absolventen des Jahres 1959 (336). Aber auch bei den Absolventen des II. Prope ist seit 1963 eine spürbare zahlenmässige Erhöhung festzustellen. *Tabelle 3* zeigt die Entwicklung der Zahl der Absolventen des I. und II. Prope seit 1920 bis heute.

Im Jahre 1965 haben 302 Studierende, wovon 45 Studentinnen, das eidgenössische medizinische Staatsexamen für Ärzte bestanden. Sowohl das Jahr 1964 wie 1965 bilden eine Ausnahmeerscheinung. In der Ärztestatistik 1965 wurden die Gründe aufgeführt, die zu diesen Zahlenschwankungen führten (Aufhebung der im Jahre 1937 eingeführten Möglichkeit, das sechsmonatige Praktikum in zwei Teilen während der Sommerferien zu leisten, ab 1. Januar 1961, was zur Folge hat, dass nunmehr für alle Medizinstudenten die Studiendauer 6½ Jahre oder 13 Semester beträgt, was sich 1964, das heisst vier Jahre nach Aufhebung der Möglichkeit der Zweiteilung, in einer verminderten Anzahl von Diplomierungen, andererseits aber im Jahre 1965 in einer höheren Zahl von Diplomierungen aus-

Le chiffre des candidats qui ont réussi leur 1^{er} propé en 1965 atteint 660, c'est-à-dire près du double de celui de l'année 1959 (336). On constate aussi depuis 1963 une hausse sensible de ceux qui ont passé leur 2^e propé. Le *tableau 3* renseigne sur l'évolution numérique des étudiants qui ont réussi leurs 1^{er} et 2^e propés de 1920 à ce jour.

En 1965, 302 étudiants, dont 45 étudiantes, ont passé leur examen fédéral de médecine. Les années 1964 et 1965 représentent une exception. Nous avons indiqué dans la statistique médicale 1965 les motifs de ces écarts de chiffres (la possibilité d'accomplir le stage pratique de six mois en deux fois pendant les vacances d'été, introduite en 1937, a été supprimée dès le 1^{er} janvier 1961; il s'ensuit que la durée des études est désormais de 6½ ans ou 13 semestres pour tous les étudiants, ce qui forcément a eu pour effet, en 1964 – quatre ans après la suppression de la possibilité de partager le stage pratique en deux – une diminution du nombre des diplômés, et en 1965, en revanche, une augmentation de ceux-ci). Le chiffre élevé, par rapport aux années précédentes, des diplômés décernés en 1965

wirken musste). Die im Vergleich zu früheren Jahren hohe Zahl von Diplomierungen im Jahre 1965 darf demnach nur als Ausgleich der im Jahre 1964 geringen Zahl gewertet werden. Immerhin lassen die Ergebnisse des Frühjahres 1966 bereits auch einen Anstieg der Zahl der Diplomierungen erwarten.

ne fait donc que compenser le petit nombre des diplômes de l'année 1964. Toutefois, les résultats du printemps 1966 permettent de s'attendre dès maintenant à une augmentation des diplômés.

4	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
	1881/85	63	1936/40	171 (23)
	1886/90	80	1941/45	215 (34)
	1891/95	94	1946/50	258 (31)
	1896/00	102	1951/55	248 (33)
	1901/05	99	1956/60	232 (26)
	1906/10	99	1961	244 (36)
	1911/15	111	1962	245 (36)
	1916/20	119	1963	256 (50)
	1921/25	157	1964	136 (20)
	1926/30	136	1965	302 (45)
	1931/35	133 (22)		

¹Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen. *Tabelle 5* gibt nun für die einzelnen Gruppen die entsprechende Anzahl von Diplomierungen von 1960 weg bis 1965 wieder.

Für alle im Jahre 1965 Diplomierten liess sich ein Durchschnittsalter von etwas über 27 1/2 Jahren ermitteln. Ohne Einbezug der anerkannten Flüchtlinge, der ehemaligen Flüchtlinge und der schweizerischen Rückwanderer lag das Durchschnittsalter der Diplomierten knapp unter 27 1/2 Jahren.

Depuis 1960, les statistiques incluent également les diplômes décernés aux réfugiés reconnus (réfugiés hongrois, etc.) selon l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, ainsi qu'aux anciens réfugiés naturalisés Suisses et aux Suisses rentrés de l'étranger (examen professionnel réduit) selon l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. Le *tableau 5* mentionne pour les différents groupes le nombre des diplômés des années 1960 à 1965.

La moyenne d'âge des diplômés de 1965 s'établit à un peu plus de 27 1/2 ans. Elle est légèrement inférieure à 27 1/2 ans si l'on ne tient pas compte des réfugiés reconnus, des anciens réfugiés et des Suisses rentrés de l'étranger.

5	Diplomierungen - Diplômes décernés											
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger ²			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	-	1	-	-	-	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	-	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	-	12	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	-	2	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	-	3	257	45	302

¹ Ungarische Flüchtlinge usw.
² Mit abgekürzter Fachprüfung.

¹Réfugiés hongrois, etc.
² Ayant passé l'examen professionnel réduit.

III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Die Gesamtzahl der Ärzte belief sich im Jahre 1966 (Bestand Mitte Jahr) auf 8857. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis)	5223
und zwar: Allgemeinpraktiker	2198
Spezialärzte FMH	3025
Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte)	366
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	590
Assistenzärzte ²	2678
Total Ärzte	8857
Vorjahr	8639

Bei 1552 Ärzten (29,7% aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Berichtsjahr 1177 (Vorjahr: 1137). Davon waren:

In freier Praxis	462 (Vorjahr 459)
Beamtete und angestellte	30 (Vorjahr 29)
Nichtpraktizierende	183 (Vorjahr 169)
Assistentinnen	502 (Vorjahr 480)
Total Ärztinnen	1177 (Vorjahr 1137)

= 13,3% der Gesamtärzteschaft

2. Ärzte nach Kantonen

Table 6 zeigt die Gruppierung der Gesamtärzteschaft im Jahre 1966 (Bestand Mitte Jahr) nach Kantonen.

Gegenüber dem Jahre 1965 hat sich die Gesamtzahl der Ärzte von 8639 um 218 auf 8857 im Jahre 1966 erhöht. Diese im Vergleich zu früheren Jahren verhältnismässig starke Zunahme ist auf die hohe Zahl von Diplomierungen im Jahre 1965 zurückzuführen, während die Zahl der Abgänge infolge Todes eher etwas kleiner war.

Der Bestand an Ärzten in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) erreichte im Berichtsjahr 5223 oder 49 mehr als im Jahre 1965 (5174). Diese eher geringe Erhöhung, zurückzuführen auf die verglichen mit früheren Jahren kleinere Zahl von Etablierungen (vgl. Tab. 12), vermochte mit der Entwicklung der Wohnbevölkerung nicht ganz Schritt zu halten, was erneut einen wenn auch minimalen Rückgang der Ärztedichte (Zahl der Ärzte in freier Praxis im Ver-

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1966 (état au milieu de l'année), le total des médecins était de 8857 et se répartissait comme suit:

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) .	5223
dont: praticiens en médecine générale .	2198
spécialistes FMH	3025
médecins officiels et employés (sans les médecins d'hôpital)	366
médecins ne pratiquant pas ou peu	590
médecins assistants ²	2678
Total des médecins	8857
Année précédente	8639

1552 médecins (29,7% de tous les libres praticiens) sont médecins pro-pharmaciens.

Les femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 1177 (année précédente: 1137), soit:

libres praticiennes	462 (année précédente 459)
officielles et employées	30 (année précédente 29)
ne pratiquant pas	183 (année précédente 169)
assistantes	502 (année précédente 480)
total	1177 (année précédente 1137)

= 13,3% de l'ensemble du corps médical

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 6 indique la façon dont l'effectif total des médecins se répartit sur les cantons en 1966 (état au milieu de l'année).

Le total des médecins a augmenté de 218, soit de 8639 en 1965 à 8857 en 1966. Cet apport relativement important, comparé à celui d'années précédentes, est dû au chiffre élevé des diplômés en 1965, tandis que la diminution par suite de décès a un peu fléchi.

Le nombre des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) a atteint 5223 ou 49 de plus qu'en 1965 (5174). Cette hausse plutôt faible, qui provient de ce que peu de médecins se sont établis en comparaison des années passées (cf. tableau 12), n'a pu compenser entièrement l'accroissement de la population, ce qui a entraîné une nouvelle baisse, bien que minime, de la densité des médecins (nombre de libres praticiens par rapport à

² On a rangé dans ce groupe les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée

hältnis zur Wohnbevölkerung) zur Folge hatte. Dabei ist zu erwähnen, dass die von uns hier verwendete Wohnbevölkerungszahl auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte umfasst. So traf es im Berichtsjahr gesamtschweizerisch 1138 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis gegenüber 1135 im Jahre 1965 und 1122 im Jahre 1964 bzw. 8,8 Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner (1965: 8,8 und 1964: 8,9).

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie usw.) wurden im Berichtsjahr 366 (1965: 329), wovon 11 sich im Ausland aufhalten, gezählt, und 590 (1965: 581) Ärzte sind nicht mehr oder altersbedingt nur noch in sehr beschränktem Umfange berufstätig.

la population de résidence). Mentionnons dans cet ordre d'idées que sont inclus dans la population de résidence les travailleurs étrangers soumis au contrôle des autorités. Calculée pour la Suisse entière, la densité des médecins est de 1 libre praticien sur 1138 habitants, contre 1135 en 1965 et 1122 en 1964, ou de 8,8 libres praticiens pour 10 000 habitants (1965: 8,8 et 1964: 8,9).

On a enregistré 366 (1965: 329) médecins officiels et employés (services publics, industrie, etc.), dont 11 séjournaient à l'étranger, et 590 (1965: 581) médecins qui, pour raison d'âge, ne pratiquent plus ou que dans une mesure très restreinte seulement.

1966

6 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹					
	Ärzte in freier Praxis ² Libres praticiens ²		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
	Absolut Nombre absolu	Einwohner ³ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habi- tants ³ s. 1 libre praticien				
Zürich	1102	951	68	135	*	1305
Bern	799	1199	67	83	*	949
Luzern	220	1245	17	27	*	264
Uri	17	1941	—	—	*	17
Schwyz	43	1963	—	2	*	45
Unterwalden	23	2174	—	3	*	26
Glarus	28	1500	—	5	*	33
Zug	59	1034	—	7	*	66
Fribourg	102	1598	4	8	*	114
Solothurn	149	1477	3	7	*	159
Basel-Stadt	282	841	106	35	*	423
Basel-Land	109	1632	2	9	*	120
Schaffhausen	52	1385	1	9	*	62
Appenzell A.-Rh.	28	1804	—	7	*	35
Appenzell I.-Rh.	5	2700	—	—	*	5
St. Gallen	268	1354	9	24	*	301
Graubünden	140	1107	3	18	*	161
Aargau	237	1675	9	16	*	262
Thurgau	101	1812	2	11	*	114
Ticino	233	944	7	29	*	269
Vaud	549	885	20	73	*	642
Valais	124	1540	1	12	*	137
Neuchâtel	140	1150	4	10	*	154
Genève	413	737	32	44	*	489
Nicht nach Kantonen aufgeteilt Non répartis par cantons	—	—	—	—	2399	2399
Total	5223	1138	355	574	2399	8551
Ausland - Etranger	—	—	11	16	279	306
Insgesamt - En tout	5223	1138	366	590	2678	8857

¹ Bestand Mitte Jahr.

² Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

³ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1965.

¹ Etat au milieu de l'année.

² Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

³ Moyenne estimative de la population de résidence 1965.

Im Zeitpunkt der Erhebung waren 2678 Ärzte oder 123 mehr als im Vorjahr (2555) als Assistenzärzte tätig. Die verhältnismässig starke Zunahme der Zahl der Assistenzärzte gegenüber dem Vorjahr ist auf die erhöhte Zahl der Diplomierungen zurückzuführen. Von der Gesamtzahl der Assistenzärzte hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 279 (1965: 280) im Ausland auf (Weiterbildung).

Zu den in *Tabelle 6* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhang zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Staatsexamen), die eine eigene Praxis führen, mitgezählt wurden, dass aber andererseits in der Zahl der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Staatsexamen) nicht inbegriffen sind.

Hinsichtlich der Ärztedichte bestehen von Kanton zu Kanton recht erhebliche Unterschiede. Entsprechend ihrer Einwohnerzahl weisen die Kantone Zürich (1102), Bern (799) und Waadt (549) absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf, dagegen ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Städtkantonen Basel und Genf mit 841 bzw. 737 Einwohnern je ier Arzt in frePraxis am höchsten. Aber auch in den Kantonen Zürich mit 951 Einwohnern je Arzt in freier Praxis, Tessin mit 944 und Waadt mit 885 trifft es weniger als 1000 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis. Die geringste Ärztedichte weist der Kanton Appenzell I.-Rh. auf, wo es auf einen Arzt in freier Praxis 2700 Einwohner trifft. Allgemein ist zu sagen, dass die Ärztedichte in ausgesprochenen Städtkantonen und in Kantonen mit grösseren Städten wesentlich grösser ist als in den vorwiegend ländlichen Kantonen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte in den Kantonen Luzern, Solothurn, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., St. Gallen, Graubünden, Tessin, Neuenburg und Genf etwas gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber gesunken oder unverändert geblieben.

Vielfach wird bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte die Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) mit der Wohnbevölkerung in Beziehung gebracht. Dies ergäbe im Berichtsjahr bei total 7977 in der Schweiz tätigen Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte; ohne nichtpraktizierende und im Ausland tätige Ärzte) ein Verhältnis von 1:745, d.h. 1 Arzt auf 745 Einwohner bzw. 13,4 Ärzte auf 10000 Einwohner.

Tabelle 7 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und

Au moment de notre enquête, 2678 médecins, ou 123 de plus que l'année dernière (2555), étaient médecins assistants. Cette assez forte augmentation est due au nombre plus élevé des diplômés. Sur le total des médecins assistants, 279 (1965: 280), pour autant que nous soyons renseignés, se trouvaient à l'étranger (perfectionnement).

En ce qui concerne le *tableau 6*, nous relevons que dans l'effectif des libres praticiens figurent également les médecins étrangers (ayant ou non passé l'examen professionnel fédéral) qui pratiquent à leur compte, mais qu'en revanche on n'a pas inclus, parmi les médecins assistants, ceux de nationalité étrangère (à l'exception des réfugiés reconnus porteurs du diplôme fédéral).

La densité des médecins varie considérablement d'un canton à l'autre. En nombres absolus, les libres praticiens sont les plus nombreux dans les cantons où la population est la plus forte, soit dans ceux de Zurich (1102), de Berne (799) et de Vaud (549), alors que la densité des médecins est la plus élevée dans les cantons essentiellement urbains de Bâle et Genève, qui disposent de 1 libre praticien pour 841 et 737 habitants respectivement. Cependant, le taux de 1 libre praticien pour moins de 1000 habitants se rencontre aussi dans les cantons de Zurich (1:951), Tessin (1:944) et Vaud (1:885). La plus basse densité de médecins est celle du canton d'Appenzell Rh.-Int.: 1 libre praticien pour 2700 habitants. Il y a lieu de relever d'une manière générale que dans les cantons à caractère nettement urbain et dans ceux possédant des localités importantes, la densité des médecins est notablement plus élevée que dans les cantons spécifiquement campagnards.

Comparée à celle de l'année précédente, la densité des médecins est en légère progression dans les cantons de Lucerne, Soleure, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., St-Gall, Grisons, Tessin, Neuchâtel et Genève; dans tous les autres, elle a diminué ou est inchangée.

Pour les comparaisons à l'échelle internationale, on se base fréquemment, pour le calcul de la densité des médecins, sur le total de tous les médecins exerçant leur profession (libres praticiens, médecins officiels et employés, médecins assistants) par rapport à la population de résidence. Le chiffre global des médecins pratiquant en Suisse (libres praticiens, médecins officiels et employés, médecins assistants, sans les médecins ne pratiquant pas et ceux séjournant à l'étranger) atteindrait alors 7977, ce qui correspondrait à une proportion de 1:745, c.-à.-d. de 1 médecin pour 745 habitants ou de 13,4 médecins sur 10 000 habitants.

nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

Le tableau 7 renseigne sur l'évolution numérique des médecins (libres praticiens, médecins officiels, employés et médecins ne pratiquant pas, sans les médecins assistants) enregistrés depuis 1850 dans les divers cantons.

7 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹										
	1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1966
Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1305
Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	949
Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	264
Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	17
Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	45
Unterwalden	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	26
Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	33
Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	66
Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	114
Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	159
Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	423
Basel-Land	27 ²	23	21	22	30	37	54	63	82	102	120
Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	62
Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	35
Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	5
St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	301
Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	161
Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	262
Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	114
Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	269
Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	642
Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	137
Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	154
Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	489
Schweiz - Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	6152

¹ Bestand Mitte Jahr; Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden.

² Stand 1846.

¹ Etat au milieu de l'année, comprenant les libres praticiens, les médecins officiels, employés ou n'exerçant pas la profession; assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins officiels et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

² Etat en 1846.

3. Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialität anerkannt werden kann):

3. Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins ont été reconnus spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du diplôme FMH en 1932).

La statistique des titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats prescrits se présente comme suit (ces chiffres n'indiquent pas le nombre des médecins, puisqu'un médecin peut être titulaire du FMH pour plus d'une spécialité):

Jedes nicht über 50 Jahre alte Mitglied der Verbindung der Schweizer Ärzte

sollte in seinem eigenen Interesse und in demjenigen seiner Familie der im Jahre 1926 gegründeten *Alters- und Hinterbliebenenversicherung* der Schweizer Ärzte (Genossenschaft mit Sitz in Glarus) beitreten.

Auskunft erteilt das Büro dieser Versicherungsinstitution, Länggassstrasse 8, 3000 Bern, Telefon 031 23 25 55

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1932	56	1941	51	1950	92	1959	163
1933	68	1942	67	1951	118	1960	180
1934	86	1943	68	1952	114	1961	207
1935	76	1944	75	1953	126	1962	219
1936	80	1945	79	1954	160	1963	186
1937	76	1946	88	1955	124	1964	145
1938	55	1947	99	1956	174	1965	181
1939	76	1948	89	1957	149		
1940	68	1949	105	1958	147		

Die letztjährigen Neuankennungen (181) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	2
Chirurgie	36
Dermatologie und Venereologie	8
Gynäkologie und Geburtshilfe	19
Innere Medizin	47
Innere Medizin speziell Hämatologie	2
Innere Medizin speziell Gastroenterologie	3
Innere Medizin speziell Lungenkrankheiten	1
Innere Medizin, Zusatztitel speziell Hämatologie	2 55
Lungenkrankheiten	1
Neurochirurgie	2
Ophthalmologie	4
Orthopädie	6
Otorhinolaryngologie	8
Pädiatrie	14
Pädiatrie, Zusatztitel speziell Endokrinologie	1 15
Physikalische Medizin (speziell Rheuma)	2
Psychiatrie	1
Psychiatrie und Psychotherapie	8
Psychiatrie, Zusatztitel Psychotherapie	4 13
Neurologie und Psychiatrie	1
Kinderpsychiatrie und Kinderpsychotherapie	1
Radiologie	4
Radiologie und Nuklearmedizin	2 6
Urologie	2

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Im Gegensatz zu *Tabelle 6*, die eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen gibt, sind in den folgenden *Tabellen 8 und 9* nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in *Tabelle 8* nach Kantonen und in *Tabelle 9* nach Städten, d.h. Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH

Les titres conférés en 1965 (181) se répartissent ainsi entre les différentes disciplines:

anesthésiologie	2
chirurgie	36
dermatologie et vénéréologie	8
gynécologie et obstétrique	19
médecine interne	47
médecine interne, spécialement hématologie	2
médecine interne, spécialement gastro- entérologie	3
médecine interne, spécialement maladies des poumons	1
médecine interne, adjonction: spécialement hématologie	2 55
maladies des poumons	1
neurochirurgie	2
ophtalmologie	4
orthopédie	6
oto-rhino-laryngologie	8
pédiatrie	14
pédiatrie, adjonction: spécialement endocrinologie	1 15
physiatrie (spécialement rhumatologie)	2
psychiatrie	1
psychiatrie et psychothérapie	8
psychiatrie, adjonction: psychothérapie	4 13
neurologie et psychiatrie	1
psychiatrie et psychothérapie infantiles	1
radiologie	4
radiologie et médecine nucléaire	2 6
urologie	2

4. Libres praticiens par canton et par ville

A la différence du *tableau 6*, qui porte sur la répartition de l'effectif total des médecins par canton, les *tableaux 8 et 9* ci-après n'incluent que les libres praticiens: ils sont classés par canton dans le *tableau 8*, et par ville ou commune de plus de 10000 habitants dans le *tableau 9*. Dans l'un et l'autre on a distingué entre les praticiens en médecine générale et les spécia-

und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten unterschieden. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Januar 1964 in Kraft getretenen Reglementes zur Erlangung des Spezialarztstitels FMH (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 30. Juni 1963). Bei den Allgemeinpraktikern wurde nun auch die Zahl (in Klammern) der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf 1. Januar 1966 erworben haben. Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen muss noch berücksichtigt werden, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der

listes FMH, et pour ces derniers entre les différentes disciplines. L'ordre dans lequel se suivent les spécialités est celui prévu par les dispositions du règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH entré en vigueur le 1^{er} janvier 1964 (décision de la Chambre médicale suisse du 30 juin 1963). Pour les praticiens en médecine générale figure également (entre parenthèses) le nombre de ceux qui ont acquis, depuis son introduction au 1^{er} janvier 1966, le titre de «praticien en médecine générale FMH» conformément au règlement y relatif (décision de la Chambre médicale suisse du 27 juin 1965). En ce qui concerne le classement par spécialité dans deux tableaux, nous rappelons que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément à l'effectif des spécialistes

1966

Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ¹																											Insgesamt - En tout
	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																											
	Allgemeinpraktiker ² Praticiens en médecine générale ²	Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Physikalische Medizin Physiatrie	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie	Kinderpsychiatrie u. Kinderpsychotherapie Psychiatrie et psychothérapie infantiles	Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Total									
																			Absolut Nombre absolu	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens								
Zürich	423 (230)	11	109	24	77	194	2	28	33	16	31	63	14	81	11	23	3	11	679	61,6	1102							
Bern	297 (171)	5	107	20	47	152	2	7	25	6	27	48	4	42	4	18	3	8	502	62,8	799							
Luzern	101 (58)	1	23	6	11	39	—	2	8	2	7	9	1	11	—	2	—	3	119	54,1	220							
Uri	12 (5)	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	29,4	17							
Schwyz	30 (16)	—	6	—	1	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	13	30,2	43							
Unterwalden	19 (12)	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	17,4	23							
Glarus	19 (16)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	1	9	32,1	28							
Zug	24 (5)	—	10	1	4	9	—	—	2	—	2	6	—	3	2	—	—	1	35	59,3	59							
Fribourg	44 (21)	—	14	1	6	17	—	1	4	—	5	4	1	4	1	2	—	2	58	56,9	102							
Solothurn	71 (26)	—	10	4	6	32	—	1	8	—	4	7	—	5	1	3	—	1	78	52,3	149							
Basel-Stadt	50 (33)	3	22	12	28	68	1	8	16	5	21	24	2	24	2	7	1	6	232	82,3	282							
Basel-Land	77 (42)	—	2	—	2	14	—	—	2	—	2	8	—	1	—	—	—	—	32	29,4	109							
Schaffhausen	25 (15)	—	2	2	3	10	—	—	2	—	2	3	—	2	—	1	—	—	27	51,9	52							
Appenzell A.-Rh.	17 (9)	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	11	39,3	28							
Appenzell I.-Rh.	4 (1)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20,0	5							
St. Gallen	143 (67)	1	24	4	12	33	—	2	10	4	11	10	4	9	1	4	—	6	125	46,6	268							
Graubünden	73 (41)	1	21	2	4	23	—	1	4	—	4	5	—	4	—	3	—	3	67	47,9	140							
Aargau	135 (77)	2	23	2	14	30	—	—	8	1	6	10	2	3	—	4	—	—	102	43,0	237							
Thurgau	62 (41)	—	9	—	4	12	—	—	3	—	2	4	—	3	—	1	—	1	39	38,6	101							
Ticino	121 (62)	2	16	7	11	34	—	—	9	1	11	11	2	6	—	4	2	2	112	48,1	233							
Vaud	238 (108)	5	59	16	24	93	2	9	16	8	18	30	—	23	3	11	2	8	311	56,6	549							
Valais	59 (26)	1	16	—	4	19	—	3	3	1	5	7	2	4	—	3	—	1	65	52,4	124							
Neuchâtel	53 (20)	1	16	7	8	25	—	1	7	1	5	9	—	7	—	4	—	2	87	62,1	140							
Genève	101 (38)	4	51	12	33	113	2	9	15	7	16	28	1	26	4	15	1	15	312	75,5	413							
Schweiz - Suisse	2198 (1140)	37	554	120	302	927	9	72	178	52	181	288	33	260	29	106	12	72	3025	57,9	5223							

¹ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.
² Zahlen in Klammern; davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
² Chiffres entre parenthèses: dont praticiens de médecine générale FMH.

Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies rührt daher, weil ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z. B. in Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Wie nun *Tabelle 8* zeigt, waren im Jahre 1966 von den total 5223 (1965: 5174) Ärzten in freier Praxis 2198 (1965: 2201) oder 42,1% (1965: 42,5%) Allgemeinpraktiker und 3025 (1965: 2973) oder 57,9% (1965: 57,5%) Spezialärzte FMH. 1140 der insgesamt 2198 Allgemeinpraktiker oder 51,9% sind Ärzte für Allgemeine Medizin FMH. Die Zahl der Allgemeinpraktiker ist auch im Berichtsjahr nicht nur im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Ärzte in freier Praxis sondern auch absolut zurückgegangen, während die der Spezialärzte FMH absolut und relativ gestiegen ist.

Die im Laufe der Jahre erfolgte Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialarzt FMH» ist aus folgender Aufstellung ersichtlich:

Jahre Années	Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7%	40,3%
1940	55,9%	44,1%
1945	55,9%	44,1%
1950	53,7%	46,3%
1955	51,0%	49,0%
1960	46,3%	53,7%
1965	42,5%	57,5%
1966	42,1%	57,9%

Absolut am meisten Spezialärzte FMH sind in den Kantonen Zürich (679) und Bern (502) tätig. Gemessen an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis je Kanton ist hingegen die Spezialisierung in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am grössten, wo 82,3% bzw. 75,5% aller Ärzte in freier Praxis Spezialärzte FMH sind. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Waadt, Wallis und Neuenburg praktizieren heute mehr Spezialärzte FMH als Allgemeinpraktiker. Unter den Spezialärzten FMH sind die Internisten mit 927, die Chirurgen mit 554 und die Gynäkologen mit 302 am stärksten vertreten.

In *Tabelle 9* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, die übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt. Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich unter allen Städten absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen

mentionnés pour chaque canton et chaque ville, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plusieurs disciplines (par exemple en chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une seule fois dans le total des spécialistes.

Selon le *tableau 8*, l'effectif global de 5223 (1965: 5174) libres praticiens comprend 2198 (1965: 2201) ou 42,1% (1965: 42,5%) praticiens en médecine générale et 3025 (1965: 2973) ou 57,9% (1965: 57,5%) spécialistes FMH. Sur les 2198 omnipraticiens, 1140 ou 51,9% sont porteurs du titre de «praticiens en médecine générale FMH». Les praticiens en médecine générale continuent d'être en régression non seulement proportionnellement à l'effectif total des libres praticiens, mais aussi en nombres absolus; les spécialistes FMH ont, eux augmenté tant en nombre absolu que relatif.

Le décalage qu'a subi avec les années la relation «praticiens en médecine générale/spécialistes FMH» ressort des chiffres ci-dessous:

Ce sont les cantons de Zurich (679) et Berne (502) qui comptent le plus de spécialistes en nombres absolus. Cependant, mesurés au total des libres praticiens, les spécialistes FMH sont les plus nombreux dans les cantons de Bâle-Ville et Genève, où ils représentent 82,3% et 75,5% respectivement de l'ensemble des libres praticiens. Mais leur chiffre dépasse aussi celui des praticiens en médecine générale dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, Vaud, Valais et Neuchâtel. Parmi les spécialistes FMH, les internistes constituent le groupe le plus important = 927, suivis des chirurgiens = 554 et des gynécologues = 302.

Le *tableau 9* (nombre de libres praticiens par ville) ne mentionne séparément que les dix plus grandes villes de Suisse, les autres y figurent globalement. Conformément à son étendue, Zurich possède, de toutes les villes, le plus de libres praticiens. Mais Lugano occupe la première place d'après la population de résidence

9	Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ²																				Insgesamt - En tout		
	Städte ³ Villes ⁴	Total des habitants	Allgemeinpraktiker ⁵ Praticiens en médecine générale ⁶	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																	Total		
				Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Physikalische Medizin	Psychiatrie und Psychotherapie	Kinderpsychiatrie und Kinderpsychotherapie	Psychiatrie et psychothérapie infantiles	Radiologie und Nuklearmedizin	Tropenkrankheiten	Urologie	Absolut Nombre absolu	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens
Zürich	439 800	213 (106)	8	71	21	65	143	2	25	26	16	25	45	13	67	11	20	3	8	523	71,1	736	598
Basel	216 200	47 (30)	3	21	12	28	65	1	8	16	5	21	22	2	23	2	7	1	6	225	82,7	272	795
Genève	178 200	78 (24)	3	51	12	33	106	2	8	16	7	16	27	2	24	4	15	1	15	301	79,4	379	470
Bern	168 800	42 (19)	2	47	13	24	85	2	7	11	4	13	23	2	22	2	9	1	6	257	86,0	299	565
Lausanne	134 600	84 (26)	3	31	12	18	65	2	7	11	8	11	17	—	17	2	7	1	7	205	70,9	289	466
Winterthur	89 000	26 (14)	1	6	2	8	14	—	3	3	—	4	7	1	6	—	2	—	1	55	67,9	81	1099
St. Gallen	78 900	28 (15)	1	12	4	8	18	—	2	5	4	6	5	1	5	—	3	—	3	70	71,4	98	805
Luzern	74 600	20 (13)	1	20	6	10	31	—	2	8	2	7	7	1	9	—	2	—	3	103	83,7	123	607
Biel	67 800	24 (13)	2	11	3	6	16	—	—	4	1	4	6	1	5	1	4	—	1	62	72,1	86	788
La Chaux-de-Fonds	42 800	14 (5)	—	6	3	5	7	—	—	3	—	2	4	—	1	—	2	—	1	31	68,9	45	951
Total	1 490 700	576 (265)	24	276	88	205	550	9	62	102	47	109	163	22	179	22	71	6	51	1832	76,1	2408	619
Übrige Städte - Autres villes	1 169 800	425 (234)	8	124	31	67	227	—	5	63	4	61	96	5	41	3	28	4	13	742	63,6	1167	1002
Insgesamt - En tout	2 660 500	1001 (499)	32	400	119	272	777	9	67	165	51	170	259	27	220	25	99	10	64	2574	72,0	3575	744

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.
² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spezialärzte mit Privatpraxis.
³ Zahlen in Klammern; davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.
⁴ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1965.
⁵ Communes de plus de 10000 habitants.
⁶ Etat au milieu de l'année, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.
⁷ Chiffres entre parenthèses: dont praticiens de médecine générale FMH.
⁸ Moyenne estimative de la population de résidence 1965.

zählt Lugano am meisten Ärzte (315 Einwohner pro Arzt in freier Praxis).

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Winterthur mit 1099 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die geringste und Lausanne mit 466 Einwohnern je Arzt die grösste Ärztedichte auf. Gegenüber dem Vorjahr ist unter diesen zehn Städten die Ärztedichte in Zürich, Genf, Bern, Lausanne, St.Gallen, Luzern und La Chaux-de-Fonds gestiegen, in Basel, Winterthur und Biel aber zurückgegangen. Im Durchschnitt traf es in diesen zehn Städten im Jahre 1966 auf 619 (1965: 627) Einwohner, in den übrigen Städten auf 1002 (1965: 999) und in allen Städten zusammen auf 744 (1965: 747) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Gesamthaft ist also in den Städten die Ärztedichte etwas gestiegen.

Von allen Ärzten in freier Praxis, die in Städten praktizieren, sind 72,0% (1965: 71,8%) Spezialärzte FMH und 28,0% (1965: 28,2%) Allgemeinpraktiker (von den insgesamt 1001 Allgemeinpraktikern in den Städten sind 499 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH). In einigen Städten sind sogar vier Fünftel und mehr aller Ärzte als Spezialärzte tätig, so beispielsweise in Burgdorf 94,1%, Solothurn 86,8%, Bern 86,0%, Aarau 85,7%, Neuenburg 84,6%, Luzern 83,7%, Basel 82,7% Thun 80,9% und Chur 80,0%.

Tabelle 10 zeigt noch eine zusammenfassende Darstellung der Verhältnisse bezüglich der ärztlichen Versorgung auf dem Lande und in den Städten.

In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern), deren Einwohnerzahl 44,8% (1965: 44,8%) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz

(la proportion y est de 1 libre praticien pour 315 habitants).

Sur les dix plus grandes villes de Suisse, Winterthur accuse la plus faible densité de médecins, soit 1 libre praticien pour 1099 habitants, et Lausanne la plus haute: 1:466. Par rapport à l'année dernière on constate que parmi les dix plus grandes villes, la densité des médecins a crû à Zurich, Genève, Berne, Lausanne, St-Gall, Lucerne et La Chaux-de-Fonds, alors qu'elle a diminué à Bâle, Winterthur et Bienne. La moyenne calculée pour ces dix villes s'établit à 1 libre praticien sur 619 (1965: 627) habitants, pour les autres villes à 1:1002 (1965: 1:999) et à 1:744 (1965: 1:747) pour toutes les villes au total. Il s'ensuit que dans l'ensemble, la densité des médecins a légèrement augmenté dans les villes.

72,0% (1965: 71,8%) de tous les libres praticiens des villes sont spécialistes FMH et 28,0% (1965: 28,2%) praticiens en médecine générale (sur les 1001 praticiens en médecine générale des villes, 499 possèdent le titre FMH). Il est même des villes où plus des quatre cinquièmes des médecins sont spécialistes FMH, ainsi à: Berthoud 94,1%, Soleure 86,8%, Berne 86,0%, Aarau 85,7%, Neuchâtel 84,6%, Lucerne 83,7%, Bâle 82,7%, Thoune 80,9%, Coire 80,0%.

Le *tableau 10* donne un aperçu de l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines.

Les villes (communes de plus de 10 000 habitants), qui représentent 44,8% (1965: 44,8%) de la population de résidence totale de Suisse, réunissaient en 1966

10	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung²				Population²
	Absolut	2 660 500	3 284 500	5 945 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	44,8	55,2	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Ärzte in freier Praxis³				Libres praticiens³
	Absolut	3 575	1 648	5 223	Nombre absolu
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	68,4	31,6	100,0	En % de tous les libres praticiens
	Einwohner pro Arzt	744	1 993	1 138	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	2 574	451	3 025	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	85,1	14,9	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	72,0	27,4	57,9	En % de tous les libres praticiens
	Allgemeinpraktiker				Prat. en méd. gén.
	Absolut	1 001	1 197	2 198	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker	45,5	54,5	100,0	En % de tous les prat. en méd. gén.
	In % aller Ärzte in freier Praxis....	28,0	72,6	42,1	En % de tous les libres praticiens

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.
² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1965.
³ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.
² Moyenne estimative de la population de résidence 1965.
³ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im Berichtsjahr 68,4% (1965: 68,0%), auf dem Lande mit 55,2% (1965: 55,2%) der Bevölkerung hingegen nur 31,6% (1965: 32,0%) tätig. In den Städten traf es auf 744 (1965: 747), auf dem Lande auf 1993 (1965: 1960) und gesamtschweizerisch auf 1138 (1965: 1135) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist gegenüber dem Vorjahr in den Städten etwas gestiegen, auf dem Lande und gesamtschweizerisch aber gesunken. 72,0% (1965: 71,8%) aller Ärzte in freier Praxis in den Städten und 27,4% (1965: 27,0%) aller Ärzte auf dem Lande sind Spezialärzte FMH und 28,0% (1965: 28,2%) aller Ärzte in den Städten und 72,6% (1965: 73,0%) aller Ärzte auf dem Lande Allgemeinpraktiker (von allen Allgemeinpraktikern in den Städten waren 499 oder 49,9%, von allen auf dem Lande 641 oder 53,6% und von der Gesamtzahl der Allgemeinpraktiker in der Schweiz 1140 oder 51,9% im Zeitpunkt der Erhebung als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt worden). Andererseits sind von allen Spezialärzten FMH 85,1% (1965: 85,0%) in den Städten und 14,9% (1965: 15,0%) auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 45,5% (1965: 45,1%) in den Städten und 54,5% (1965: 54,9%) auf dem Lande tätig.

In Ergänzung von *Tabelle 10* zeigt *Tabelle 11* als Gegenüberstellung noch die Situation der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940.

68,4% (1965: 68,0%) de tous les libres praticiens, et les régions rurales, comprenant 55,2% (1965: 55,2%) de la population, seulement 31,6% (1965: 32,0%). Il existe dans les villes 1 libre praticien pour 744 (1965: 747) habitants, à la campagne 1 sur 1993 (1965: 1960), et pour l'ensemble du pays 1 sur 1138 (1965: 1135) habitants. Depuis l'année dernière, la densité des médecins a légèrement crû dans les villes, mais elle a baissé dans les régions rurales et pour la Suisse entière. 72,0% (1965: 71,8%) de tous les libres praticiens des villes et 27,4% (1965: 27,0%) de tous les praticiens des régions rurales sont spécialistes FMH, la participation des praticiens en médecine générale étant de 28,0% (1965: 28,2%) dans les villes et de 72,6% (1965: 73,0%) à la campagne (sur les praticiens en médecine générale, la proportion de ceux qui au moment de notre enquête étaient reconnus praticiens en médecine générale FMH est de 499 ou 49,9% dans les villes, de 641 ou 53,6% dans les régions rurales et de 1140 ou 51,9% pour toute la Suisse). D'autre part, sur le total des spécialistes FMH, 85,1% (1965: 85,0%) exercent dans les villes et 14,9% (1965: 15,0%) à la campagne; pour les praticiens en médecine générale, les chiffres correspondants sont de 45,5% (1965: 45,1%) dans les villes et de 54,5% (1965: 54,9%) dans les contrées rurales.

En complément du *tableau 10*, le *tableau 11* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale dans les villes et à la campagne aujourd'hui et en 1940.

11 Gebiete	1940		1966		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt¹					Ville¹
Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 660 500	44,8	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	3 575	68,4	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	772	39,6	1 001	28,0	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH ...	1 179	60,4	2 574	72,0	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	744	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 284 500	55,2	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 648	31,6	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 190	76,2	1 197	72,6	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH ...	371	23,8	451	27,4	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	1 993	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	5 945 000	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	5 223	100,0	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 962	55,9	2 198	42,1	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH ...	1 550	44,1	3 025	57,9	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 138	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. ² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants. ² Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Sowohl in den Städten wie auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 weg bis heute gesunken, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohner pro Arzt im Jahre 1940 auf 1138 Einwohner pro Arzt im Jahre 1966 gestiegen. Diese auf den ersten Blick unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Veränderung der Wohnbevölkerungs- und Ärztezahle in den Städten und auf dem Lande in der Zeit von 1940 bis heute.

Sowohl in den Städten wie auch auf dem Lande ist seit 1940 der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl aller Ärzte in freier Praxis gesunken. So waren im Jahre 1940 noch 39,6%, heute aber nur mehr 28,0% aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker. Auf dem Lande ist der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2% (1940) auf 72,6% und gesamtschweizerisch von 55,9% im Jahre 1940 auf 42,1% im Jahre 1966 gesunken. In der Zeit von 1940 bis heute hat die Zahl der Allgemeinpraktiker um 12,0%, die der Spezialärzte FMH aber um 95,2% zugenommen.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1965 sind 144 Assistenten vom Fortbildungsstadium ins Berufsleben übergetreten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.), und zwar 41 als Allgemeinpraktiker und 103 als Spezialärzte FMH. Zu diesen Etablierungen sind noch 12 hinzuzuzählen, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) nicht berücksichtigt wurden, da die Aus- und Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidg. Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war, so dass sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten. Die Gesamtzahl der im Jahre 1965 erfolgten Etablierungen belief sich somit auf 156, wovon 50 oder 32,1% als Allgemeinpraktiker und 106 oder 67,9% als Spezialärzte FMH tätig sind. *Tabelle 12* vermittelt eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, hat sich die Zahl der Etablierungen gegenüber dem Vorjahr leicht erhöht, liegt aber immerhin noch nahezu 30% unter der des Jahres 1953 (214 Etablierungen). Wie die nachfolgende Aufstellung zeigt, hat die Mehrzahl der neuetablierten Ärzte in den Jahren 1953 bis 1959 das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden.

Tant dans les villes que dans les régions rurales, la densité des médecins est en baisse depuis 1940, mais calculée pour la Suisse entière elle a augmenté, passant de 1 médecin pour 1203 habitants en 1940 à 1:1138 en 1966. Cette évolution difficilement compréhensible à première vue provient de ce que la population de résidence et le nombre des médecins ne se sont pas accrues dans la même proportion en ville et à la campagne durant la même période.

Depuis 1940, la proportion des praticiens en médecine générale par rapport à la totalité des libres praticiens a baissé dans les villes comme à la campagne. En 1940 en effet, 39,6% de tous les médecins exerçant dans les villes étaient praticiens en médecine générale, alors que ceux-ci ne représentent plus que 28,0%. Dans les régions rurales, le pourcentage des praticiens en médecine générale est tombé de 76,2% (1940) à 72,6% et, pour l'ensemble du pays, de 55,9% en 1940 à 42,1% en 1966. De 1940 à ce jour, le nombre des praticiens en médecine générale a augmenté de 12,0%, celui des spécialistes FMH de 95,2%.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1965, 144 assistants ont quitté le stade de perfectionnement pour entrer dans la vie professionnelle, soit en qualité de libres praticiens, soit comme médecins officiels (services publics) ou employés (industrie, etc.), à savoir 41 praticiens en médecine générale et 103 spécialistes FMH. A ces médecins nouvellement établis viennent s'ajouter 12 autres médecins qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne des stages d'assistant (période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment où le médecin s'établit), car la formation et le perfectionnement de ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) étaient en règle générale déjà terminés avant le diplôme fédéral de médecine et ils se sont installés immédiatement après avoir passé cet examen. Le total des médecins qui se sont établis en 1965 s'élève ainsi à 156, dont 50 ou 32,1% sont praticiens en médecine générale et 106 ou 67,9% spécialistes FMH. Le *tableau 12* porte sur le nombre des médecins nouvellement installés depuis 1946.

Il ressort de ce tableau que le nombre des médecins nouvellement établis s'est légèrement accru par rapport à l'année dernière; il est toutefois de presque 30% inférieur à celui de l'année 1953 (214). Comme l'indiquent les chiffres ci-dessous, la majorité des médecins qui se sont installés en 1965 ont passé leur examen fédéral au cours des années 1953 à 1959.

12 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9

Diplomjahr
Année de diplôme

1965	1 Arzt/médecin	1954	17 Ärzte/médecins
1964	2 Ärzte/médecins	1953	10 Ärzte/médecins
1963	–	1952	5 Ärzte/médecins
1962	1 Arzt/médecin	1951	6 Ärzte/médecins
1961	5 Ärzte/médecins	1950	2 Ärzte/médecins
1960	4 Ärzte/médecins	1949	2 Ärzte/médecins

Diplomjahr
Année de diplôme

1959	12 Ärzte/médecins	1948	1 Arzt/médecin
1958	5 Ärzte/médecins	1947	1 Arzt/médecin
1957	25 Ärzte/médecins	1946	1 Arzt/médecin
1956	25 Ärzte/médecins	1945	1 Arzt/médecin
1955	18 Ärzte/médecins		

Für die im Jahre 1965 neuetablierten Ärzte liess sich eine mittlere Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von etwas über 9 Jahren ermitteln. Bei den Spezialärzten FMH betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Durchschnitt rund 10 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern 7 1/2 Jahre.

Wie im folgenden gezeigt wird, bewegt sich der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung seit dem Jahre 1937 zwischen 6 und 9 Jahren.

1937	6 Jahre/ans
1938	6 Jahre/ans
1939	6 Jahre/ans
1940	7 Jahre/ans
1941	7 Jahre/ans
1942	7 Jahre/ans
1943	8 Jahre/ans
1944	7 1/2 Jahre/ans
1945	6 1/2 Jahre/ans
1946	6 1/3 Jahre/ans

Pour les médecins qui se sont établis en 1965, la durée des stages de perfectionnement (période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment de l'installation) se situe en moyenne à un peu plus de 9 ans. Elle atteint 10 ans en chiffre rond pour les spécialistes FMH et environ 7 1/2 ans pour les praticiens en médecine générale.

Les données suivantes montrent que le temps écoulé entre le diplôme et le moment où le médecin s'installe oscille, depuis 1937, entre 6 et 9 ans.

1947	6 1/2 Jahre/ans
1948	6 1/2 Jahre/ans
1949	7 Jahre/ans
1950	7 Jahre/ans
1951	6 2/3 Jahre/ans
1952	6 2/3 Jahre/ans
1953	7 1/3 Jahre/ans
1954	7 Jahre/ans
1955	7 Jahre/ans
1956	7 Jahre/ans

1957	7 ½ Jahre/ans	1962	8 ½ Jahre/ans
1958	8 ½ Jahre/ans	1963	9 Jahre/ans
1959	8 Jahre/ans	1964	9 Jahre/ans
1960	8 ½ Jahre/ans	1965	9 Jahre/ans
1961	8 ½ Jahre/ans			

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1965 im Alter:

bis/jusqu'à	30 Jahre/ans	2 Ärzte/médecins
	31-35 Jahre/ans	1 Arzt/médecin
	36-40 Jahre/ans	-
	41-45 Jahre/ans	6 Ärzte/médecins
	46-50 Jahre/ans	-
	51-55 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins
	56-60 Jahre/ans	5 Ärzte/médecins
	61-65 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins
	66-70 Jahre/ans	17 Ärzte/médecins
	71-75 Jahre/ans	10 Ärzte/médecins
	76-80 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins
	81-85 Jahre/ans	10 Ärzte/médecins
	86-90 Jahre/ans	5 Ärzte/médecins
	91 Jahre und mehr ans et plus	4 Ärzte/médecins
	Total	78 Ärzte/médecins
	1964	80 Ärzte/médecins

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1965 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent comme suit sur les diverses classes d'âge:

Von diesen Ärzten waren 5 noch nicht etabliert, d.h. sie waren noch als Assistenzärzte tätig, und 73 waren als Ärzte in freier Praxis bzw. als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 43 dieser 73 Ärzte handelte es sich um Allgemeinpraktiker und bei 30 um Spezialärzte FMH.

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1965 verstorbenen Ärzte liess sich ein durchschnittliches Sterbealter von 68 Jahren und 9 Monaten errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	68 Jahre/ans	0 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois

5 de ces médecins n'étaient pas encore établis, c'est-à-dire qu'ils travaillaient comme assistants, et 73 étaient soit libres praticiens, médecins officiels ou employés, soit retirés de la vie professionnelle. Sur ces 73 médecins, 43 étaient praticiens en médecine générale et 30 spécialistes FMH.

L'âge de décès moyen pour 1965 est de 68 ans et 9 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois
1960	67 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/mois
1962	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/mois
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1965	68 Jahre/ans	9 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft, wie sie noch in *Tabelle 13* gezeigt wird, haben wir nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, d. h. Ärzte in freier Praxis, die beamteten bzw. angestellten Ärzte und die Assistenzärzte, nicht aber die nicht mehr praktizierenden Ärzte.

Von allen Ärzten in freier Praxis und allen beamteten bzw. angestellten Ärzten stehen heute 83,0% im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 2,3% sind weniger als 36 und 14,7% mehr als 65jährig. In *Tabelle 13*

7. Répartition des médecins par classe d'âge

Pour la répartition par classe d'âge telle que l'expose le *tableau 13*, nous n'avons pris en considération que les membres de la Fédération des médecins suisses, et parmi eux ceux qui exercent leur profession, soit les libres praticiens, les médecins officiels ou employés et les assistants, mais non pas les médecins ne pratiquant plus.

83,0% de tous les libres praticiens et de tous les médecins officiels et employés sont aujourd'hui âgés de 36 à 65 ans; 2,3% ont moins de 36 ans, 14,7% plus de 65 ans. Le *tableau 13* mentionne en regard des chiffres

13 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , méde- cins employés ou officiels				Assistenten Assistants				Zusammen Ensemble			
	1938	1950	1960	1966	1938	1950	1960	1966	1938	1950	1960	1966
Absolut - Nombre absolu												
24-25	—	—	—	—	14	3	6	—	14	3	6	—
26-30	38	27	9	7	461	746	734	656	499	773	743	663
31-35	320	345	255	120	209	708	817	916	529	1053	1072	1036
36-40	594	707	842	644	38	189	433	520	632	896	1275	1164
41-45	556	546	914	1032	14	55	136	226	570	601	1050	1258
46-50	484	562	794	993	5	25	70	109	489	587	864	1102
51-55	365	577	548	846	2	13	25	64	367	590	573	910
56-60	320	494	524	557	—	2	13	26	320	496	537	583
61-65	268	305	479	457	—	3	8	12	268	308	487	469
66-70	201	232	335	404	—	2	—	8	201	234	335	412
71-75	100	162	149	232	—	1	2	3	100	163	151	235
76-80	38	79	81	115	—	2	—	—	38	81	81	115
81 und mehr et plus	16	34	39	51	—	—	—	—	16	34	39	51
Total	3300	4070	4969	5458	743	1749	2244	2540	4043	5819	7213	7998
In % - En %												
24-25	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	—	0,4	0,1	0,1	—
26-30	1,1	0,7	0,2	0,1	62,0	42,7	32,7	25,8	12,3	13,3	10,3	8,3
31-35	9,7	8,5	5,1	2,2	28,1	40,5	36,4	36,1	13,1	18,1	14,9	13,0
36-40	18,0	17,4	17,0	11,8	5,1	10,8	19,3	20,5	15,6	15,4	17,7	14,6
41-45	16,9	13,4	18,4	18,9	1,9	3,1	6,1	8,9	14,1	10,3	14,6	15,7
46-50	14,7	13,8	16,0	18,2	0,7	1,4	3,1	4,3	12,1	10,1	12,0	13,8
51-55	11,1	14,2	11,0	15,5	0,3	0,7	1,1	2,5	9,1	10,1	7,9	11,4
56-60	9,7	12,1	10,6	10,2	—	0,1	0,6	1,0	7,9	8,5	7,4	7,3
61-65	8,1	7,5	9,6	8,4	—	0,2	0,3	0,5	6,6	5,3	6,8	5,9
66-70	6,1	5,7	6,7	7,4	—	0,1	—	0,3	5,0	4,0	4,6	5,1
71-75	3,0	4,0	3,0	4,3	—	0,1	0,1	0,1	2,5	2,8	2,1	2,9
76-80	1,1	1,9	1,6	2,1	—	0,1	—	—	0,9	1,4	1,1	1,4
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	0,9	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,6
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52	30	32	34	35	45	45	45	47

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

sind den Ergebnissen für 1966 auch diejenigen der Jahre 1938, 1950 und 1960 einander gegenübergestellt. Dabei zeigt es sich, dass im Laufe der Jahre der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) merklich zurückgegangen ist, während andererseits die Zahl der über das 65. Altersjahr hinaus noch tätigen Ärzte auch anteilmässig zugenommen hat.

So waren beispielsweise im Jahre 1938 noch 10,8%, 1950 9,2%, 1960 aber nur noch 5,3% und im Berichtsjahr, wie bereits erwähnt, sogar nur noch 2,3% aller Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte) weniger als 36jährig (vgl. in diesem Zusammenhang auch die Entwicklung der durchschnittlichen Ausbildungszeit: Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung unter Abschnitt III., 5). Demgegenüber stieg der Anteil der über 65jährigen Ärzte von 10,7% im Jahre 1938 auf 14,7% im Jahre 1966. Der Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erhöhte sich von 78,5% im Jahre 1938 auf 83,0% im Berichtsjahr.

Für diese Gruppe von Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte) wurde im Jahre 1966 ein Durchschnittsalter von 52 Jahren errechnet gegenüber 49 Jahren im Jahre 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

Aber auch die Altersstruktur der Assistenzärzte (inkl. Oberärzte) zeigt im Berichtsjahr, verglichen mit 1938, ein stark verändertes Bild. Im Jahre 1938 waren noch 63,9% aller Assistenzärzte weniger als 31jährig, 1950 42,9%, 1960 33,0%, im Jahre 1966 aber nur noch 25,8%. Demgegenüber stieg der Anteil der 31- bis 40jährigen Assistenzärzte von 33,2% im Jahre 1938 auf 51,3% 1950, 55,7% 1960 und 56,6% im Jahre 1966 und der Anteil der über 40jährigen von 2,9% (1938) auf 17,6% (1966).

Das Durchschnittsalter der Assistenzärzte (inkl. Oberärzte) erhöhte sich von 30 Jahren 1938 auf 35 im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte) sind im Berichtsjahr 8,3% (1938: 12,7%) weniger als 31jährig, 27,6% (1938: 28,7%) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 29,5% (1938: 26,2%) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 24,6% (1938: 23,6%) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 10,0% (1938: 8,8%) mehr als 65jährig.

Das mittlere Alter aller berufstätigen Ärzte lag im Jahre 1966 bei 47 Jahren, war also um 2 Jahre höher als in den Jahren 1938, 1950 und 1960.

Generalsekretariat
der schweizerischen Ärzteorganisation
Abteilung Mitgliedschaftswesen und Statistik
Deiss

de l'année 1966 ceux de 1938, 1950 et 1960. On constate qu'avec les années, la proportion des moins de 36 ans (libres praticiens, médecins officiels et employés) a sensiblement baissé, tandis que celle des médecins pratiquant au-delà de l'âge de 65 ans est plus élevée.

Les moins de 36 ans (libres praticiens, médecins officiels ou employés) représentaient encore 10,8% en 1938 et 9,2% en 1950, mais on n'en notait plus que 5,3% en 1960, et en 1966, comme nous l'avons dit, 2,3% seulement (cf. l'évolution de la durée moyenne des stages de perfectionnement: période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment de l'installation, sous chiffre III,5 ci-dessus). En revanche, la participation des médecins de plus de 65 ans a passé de 10,7% en 1938 à 14,7% en 1966. Le pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans, qui était de 78,5% en 1938, a atteint 83,0% en 1966.

Pour ce groupe (libres praticiens, médecins officiels ou employés), la moyenne d'âge est, en 1966, de 52 ans contre 49 ans en 1938 et 50 ans pour les années 1950 et 1960.

D'importants décalages par rapport à 1938 ont été relevés aussi pour les médecins assistants. Alors qu'en 1938, 63,9% de tous les assistants (y compris médecins adjoints) avaient moins de 31 ans, la proportion de cette classe d'âge était de 42,9% en 1950, de 33,0% en 1960, pour n'atteindre plus que 25,8% en 1966. Par contre, la proportion des assistants âgés de 31 à 40 ans, de 33,2% qu'elle était en 1938, a passé à 51,3% en 1950, à 55,7% en 1960 et à 56,6% en 1966, et celle des plus de 40 ans de 2,9% (1938) à 17,6% (1966).

La moyenne d'âge des médecins assistants, (y compris médecins adjoints), de 30 ans en 1938, atteint 35 ans cette année.

En 1966, sur l'effectif total des médecins exerçant leur profession (libres praticiens, médecins officiels ou employés, médecins assistants), 8,3% (1938: 12,7%) avaient moins de 31 ans, 27,6% (1938: 28,7%) étaient âgés de 31 à 40 ans, 29,5% (1938: 26,2%) de 41 à 50 ans, 24,6% (1938: 23,6%) de 51 à 65 ans et 10,0% (1938: 8,8%) comptaient plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins exerçant leur profession se situe en 1966 à 47 ans, et dépasse donc de 2 ans celle des années 1938, 1950 et 1960.

Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Section «Membres et statistique»
Deiss

Selbstdispensierende Aerzte 1966

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	271
Bern	298
Luzern	162
Uri	15
Schwyz	40
Unterwalden	22
Glarus	26
Zug	48
Freiburg	14
Solothurn	104
Basel-Stadt	-
Basel-Land	93
Schaffhausen	19
Appenzell A.-Rh.	23
Appenzell I.-Rh.	5
St.Gallen	186
Graubünden	63
Aargau	48
Thurgau	76
Tessin	2
Vaud	9
Valais	14
Neuchâtel	5
Genève	9
Schweiz	1 552

30.8.1966 D