

Nr. / No	Bezeichnung	Description
00.1260	Plexusanästhesie/Regionalanästhesie/Endovenösanästhesie durch Nichtanästhesisten (Operateur)	Anesthésie plexique, régionale ou endoveineuse pratiquée par un médecin non anesthésiste (opérateur)
04.0015	Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren, pro 5 Min.	Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min
04.0016	Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie bei Kindern unter 6 Jahren und Personen über 75 Jahren, pro 5 Min.	Examen par le spécialiste en dermatologie pour les enfants de moins de 6 ans et pour les personnes au-dessus de 75 ans, par période de 5 min
04.0017	Untersuchung durch den Facharzt für Dermatologie bei Personen über 6 Jahren und unter 75 Jahren mit einem erhöhten Behandlungsbedarf, pro 5 Minuten	Examen par le spécialiste en dermatologie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans nécessitant plus de soins, par période de 5 min
04.0050	Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bis 30 Tests	Test cutané, prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests
04.0060	+ Haut-Test, konfektioniert, epikutan, bei mehr als 30 Tests	+ Test cutané prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests
04.0075	Test mit individuellem Testmaterial, epikutan, Grundleistung	Test épicutané à l'aide de produits personnels, prestation de base
04.0076	+ Aufbereitung von Testmaterial für Tests mit individuellem Testmaterial, pro 10 Min.	+ Préparation du matériel à tester pour des tests avec produits personnels, par période de 10 min
04.0080	Photopatch-Test, pro Testreihe	Photopatch-test, par série de tests
04.0090	Haut-Test, Alkaliresistenzprüfung (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')	Test cutané, test de résistance aux alcalis (fait partie des «prestations de base générales»)
04.0100	Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bis 30 Tests	Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, jusqu'à 30 tests
04.0110	+ Haut-Test, konfektioniert, perkutan (Prick, Scratch), bei mehr als 30 Tests	+ Test cutané (prick, scratch) prêt à l'emploi, pour plus de 30 tests
04.0125	Test mit individuellem Testmaterial, perkutan, Grundleistung	Test cutané à l'aide de produits personnels, prestation de base
04.0130	Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bis 10 Tests	Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, jusqu'à 10 tests
04.0140	+ Intrakutaner Test (Quaddel), konfektioniert, bei mehr als 10 Tests	+ Test intradermique (papule) prêt à l'emploi, plus de 10 tests
04.0155	Intrakutaner Test (Quaddel), mit individuellem Testmaterial, Grundleistung	Test intradermique (papule) avec produits personnels, prestation de base
04.0160	Bestimmung der minimalen Erythemdosis (MED)	Détermination de la dose érythémateuse minimale (MED)
04.0170	Dermatoskopische Volluntersuchung des Integuments	Examen dermatoscopique de l'ensemble de la peau
04.0180	Biomikroskopische Untersuchung, Trichogramm	Examen biomicroscopique, trichogramme
04.0185	Ganzkörperfotografie zur Überwachung der Melanomentwicklung von Risikopatienten	Photographie du corps entier pour surveiller l'évolution d'un mélanome chez un patient à risque
04.0186	Digitalisierte Dermatoskopie zur Überwachung von Pigmentflecken oder Körpermalen bei Risikopatienten, pro 5 Min.	Dermoscopie numérique pour la surveillance des lésions pigmentées ou des grains de beauté chez les patients à risque, par période de 5 min
04.0240	Chemexfoliation, jede Region, unabhängig von Fläche	Exfoliation chimique, toute région, indépendamment de l'étendue
04.0250	Photochemotherapie (PUVA) und Schmalspektrum - UVB - Phototherapie	Photochimiothérapie (PUVA) et photothérapie par UVB à spectre étroit
04.0260	Selektive Ultraviolett-Phototherapie (SUP)	Photothérapie sélective par ultraviolets (SUP)
04.0270	Aknetoilette durch den Facharzt (Bestandteil von 'Allgemeine Grundleistungen')	Toilette de lésions d'acné par le spécialiste (fait partie des «prestations de base générales»)
04.0290	Kryochirurgie (N2), benigne Hauttumoren/Präkanzerosen, bis 5 Läsionen	Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, jusqu'à 5 lésions
04.0300	Kryochirurgie (N2) von benignen Hauttumoren/Präkanzerosen, mehr als 5 Läsionen	Cryochirurgie (N2), tumeurs cutanées bénignes ou précancéreuses, plus de 5 lésions

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.0310	Kryochirurgie ({N2}) von Hämangiomen der Haut und Orifizen, pro Läsion	Cryochirurgie ({N2}) pour hémangiomes cutanés et orifices, par lésion
04.0320	Kryochirurgie ({N2}) von malignen Hauttumoren im Gesicht/Genitale, bis 5 mm Durchmesser	Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, jusqu'à 5 mm de diamètre
04.0330	Kryochirurgie ({N2}) von malignen Hauttumoren im Gesicht/Genitale, mehr als 5 mm Durchmesser	Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes au visage ou aux parties génitales, plus de 5 mm de diamètre
04.0340	Kryochirurgie ({N2}) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, bis 15 mm Durchmesser	Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, jusqu'à 15 mm de diamètre
04.0350	Kryochirurgie ({N2}) von malignen Hauttumoren in übrigen Regionen, mehr als 15 mm Durchmesser	Cryochirurgie ({N2}) pour tumeurs cutanées malignes dans d'autres régions, plus de 15 mm de diamètre
04.0370	Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, erste 5 Min.	Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, première période de 5 min
04.0380	+ Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, jede weiteren 5 Min.	+ Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, par période de 5 min supplémentaire
04.0390	+ Dermatologische Lasertherapie durch den Facharzt, letzte 5 Min.	+ Traitement par laser par le spécialiste, toute méthode au laser, dernière période de 5 min
04.0490	Extrakorporelle Photophorese	Photophorèse extracorporelle
04.0530	Inzision/Drainage eines tiefer als subkutan gelegenen Prozesses (Hämatom, Abszess, Ödem)	Incision/drainage d'un processus (hématome, abcès, oedème) situé en-dessous du tissu sous-cutané
04.0550	Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm <sup>2</sup> Exzizat, erste 2 cm <sup>2</sup>	Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm <sup>2</sup> , premiers 2 cm <sup>2</sup>
04.0560	+ Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm <sup>2</sup> Exzizat, jede weitere 2 cm <sup>2</sup>	+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm <sup>2</sup> , par 2 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.0570	+ Zuschlag für Nachexzision innerhalb der gleichen operativen Versorgung	+ Supplément pour excision complémentaire lors de la même intervention
04.0590	Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm2}, erste 5 {cm2}	Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage traumatique, tatouage, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm <sup>2</sup> , premiers 5 cm <sup>2</sup>
04.0600	+ Exzision von Hautprozessen (Tumor, entzündliche Prozesse, Schmutztätowierung, Tätowierung, Narbenfläche): übrige Regionen, mehr als 5 {cm2}, jede weiteren 5 {cm2}	+ Excision de lésions cutanées (tumeur, processus inflammatoires, tatouage, tatouage traumatique, zone cicatricielle): autres régions, plus de 5 cm <sup>2</sup> , par 5 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.0630	Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, erste 2 cm (max. Durchmesser)	Excision de lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, premiers 2 cm (diamètre maximal)
04.0640	+ Exzision subkutaner Prozess: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, mehr als 2 cm Exzizat, jede weitere 2 cm (max. Durchmesser)	+ Excision d'une lésion sous-cutanée: visage, cou (nuque non comprise), mains, plus de 2 cm, par 2 cm supplémentaires (diamètre maximal)
04.0730	+ Muskelnah, oberflächlich, Adaption, als Zuschlagsleistung	+ Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation additionnelle
04.0740	+ Muskelnah, tief, Adaption, als Zuschlagsleistung	+ Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation additionnelle
04.0750	+ Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als Zuschlagsleistung	+ Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation additionnelle
04.0760	+ Muskelsehnenplastik, tief, als Zuschlagsleistung	+ Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation additionnelle

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.0790	+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren tiefen venösen Gefässe, als Zuschlagsleistung	+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques profondes, comme prestation additionnelle
04.0880	Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, erste 5 cm (max. Durchmesser)	Excision de lésion sous-cutanée: autres régions, plus de 5 cm, premiers 5 cm (diamètre maximal)
04.0890	+ Exzision subkutaner Prozess, übrige Regionen, mehr als 5 cm Exzizat, jede weiteren 3 cm Exzizat (max. Durchmesser)	+ Excision de lésion sous-cutanée, autres régions, plus de 5 cm, par 3 cm supplémentaires (diamètre maximal)
04.0920	Fremdkörperexzision, Cutis und Subcutis, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche	Excision de corps étranger(s), Cutis et Subcutis, à plus de 1 cm de profondeur
04.0930	+ Zuschlag für Fremdkörperexzision, mehr als 1 cm Tiefe ab Oberfläche, aus Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Fusssohle	+ Supplément pour excision de corps étranger(s), à plus de 1 cm de profondeur, visage, cou (nuque non comprise), mains, plante du pied
04.1070	Exploration und Versorgung tiefer Schussverletzung, Stichverletzung, Pfühlungsverletzung mit Kanal mehr als 5 cm Tiefe	Exploration et traitement de plaie profonde par arme à feu, ponction et empalement, plaie plus profonde que 5 cm
04.1080	Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), erste 3 cm	Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, premiers 3 cm
04.1090	+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, Gesicht, Hals, Hand (ohne Nacken, Kopfhaut), jede weiteren 3 cm	+ Traitement de plaie au visage, cou, mains (nuque et cuir chevelu non compris), avec atteinte de structures complexes, par 3 cm supplémentaires
04.1100	Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, erste 6 cm	Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, premiers 6 cm
04.1110	+ Wundversorgung mit Einbezug komplexer Strukturen, übrige Lokalisationen, jede weiteren 6 cm	+ Traitement de plaie avec atteinte de structures complexes, autres localisations, par 6 cm supplémentaires
04.1120	Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, erste 4 cm <sup>2</sup>	Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, premiers 4 cm <sup>2</sup>
04.1130	+ Débridement bei offener Wundbehandlung mit Einbezug komplexer Strukturen, jede weiteren 4 {cm <sup>2</sup> }	+ Débridement lors de traitement ouvert de plaie, avec atteinte de structures complexes, par 4 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1210	Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, erste 2 cm <sup>2</sup>	Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, premiers 2 cm <sup>2</sup>
04.1220	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede weiteren 2 {cm <sup>2</sup> }	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau: visage, cou (nuque non comprise), mains, par 2 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1240	Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, erste 4 cm <sup>2</sup>	Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, premiers 4 cm <sup>2</sup>
04.1250	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, jede weiteren 4 cm <sup>2</sup>	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, par 4 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1255	+ Wundverschluss mittels Einbau von Transplantat/Lappenplastik: übrige Regionen, Gesamtfläche grösser als 16 cm <sup>2</sup> , jede weiteren 9 cm <sup>2</sup>	+ Fermeture de plaie par greffe ou plastie par lambeau, autres régions, superficie totale supérieure à 16 cm <sup>2</sup> , par 9 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1270	Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 10 {cm <sup>2</sup> }	Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premiers 10 cm <sup>2</sup>
04.1280	+ Deckung mit homologem/heterologem/alloplastischem Hautersatz: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 10 {cm <sup>2</sup> }	+ Couverture par greffe de peau homologue, hétérologue ou alloplastique: visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par 10 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1290	Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, erste 100 {cm <sup>2</sup> }	Couverture par greffe de peau alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, premiers 100 cm <sup>2</sup>

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1300	+ Deckung mit alloplastischem/heterologem/homologem Hautersatz: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm2}	+ Couverture par greffe alloplastique, hétérologue ou homologue: autres régions, par 100 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1310	Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, erste 5 cm <sup>2</sup>	Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, premiers 5 cm <sup>2</sup>
04.1320	+ Dermabrasio: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, jede Methode, jede weiteren 5 cm <sup>2</sup>	+ Dermabrasion: visage, cou (nuque non comprise), mains, toute méthode, par 5 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1330	Dermabrasio: übrige Regionen, jede Methode, pro 10 cm <sup>2</sup>	Dermabrasion: autres régions, toute méthode, par 10 cm <sup>2</sup>
04.1340	Dermabrasio: linear, jede Methode, pro 3 cm	Dermabrasion: linéaire, toute méthode, par 3 cm
04.1370	Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erste 20 {cm2}	Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, premiers 20 cm <sup>2</sup>
04.1380	+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jede weiteren 20 {cm2}	+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: visage, cou (nuque non comprise), organes génitaux, mains, par 20 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1390	Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, erste 100 {cm2}	Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, premiers 100 cm <sup>2</sup>
04.1400	+ Tangentiale/totale Exzision bei Brandwunden: übrige Regionen, jede weiteren 100 {cm2}	+ Débridement tangentiel ou profond lors de brûlures: autres régions, par 100 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1410	Escharotomie: alle Regionen, erste 10 {cm2}	Escharotomie: toute localisation, premiers 10 cm <sup>2</sup>
04.1420	+ Escharotomie: alle Regionen, jede weiteren 10 {cm2}	+ Escharotomie: toute localisation, par 10 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1510	Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), erste 200 {cm2}	Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), premiers 200 cm <sup>2</sup>
04.1520	+ Transplantatentnahme, Thiersch (Spalthaut), jede weiteren 200 {cm2}	+ Prélèvement de greffon, peau mince (Thiersch), par 200 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1530	Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, erste 5 cm <sup>2</sup>	Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, premiers 5 cm <sup>2</sup>
04.1540	+ Transplantatentnahme, Vollhaut/Vollmukosa, jede weiteren 5 cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement de greffon, peau totale ou muqueuse totale, par 5 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1550	Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, erster {cm2}	Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, premier cm <sup>2</sup>
04.1560	+ Transplantatentnahme, haartragende Vollhaut, jeder weitere {cm2}	+ Prélèvement de greffon, peau totale incluant des cheveux, par cm <sup>2</sup> supplémentaire
04.1570	Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), erste 10 Punch-Grafts oder erster Streifen	Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, premiers 10 greffons punches ou première bandelette
04.1580	+ Transplantatentnahme, Reverdin (Punch-Grafts/Streifen-Grafts), jede weiteren 10 Punch-Grafts oder jeder weitere Streifen	+ Prélèvement de greffon punch ou en bandelette, par 10 greffons punches supplémentaires ou par bandelette supplémentaire
04.1590	Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), erster {cm2}	Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, premier cm <sup>2</sup>
04.1600	+ Transplantatentnahme, composite graft (Haut/Mucosa/Subkutis/Knorpel), jeder weitere {cm2}	+ Prélèvement de greffe composite peau/muqueuse/tissu sous-cutané/cartilage, par cm <sup>2</sup> supplémentaire
04.1610	Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, erster Streifen	Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, première bande
04.1620	+ Transplantatentnahme, Faszie, mit Stripper, jeder weitere Streifen	+ Prélèvement de greffon ou fascia, à l'aide d'un stripper, par bande supplémentaire
04.1630	Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, erste 25 {cm2}	Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, premiers 25 cm <sup>2</sup>
04.1640	+ Transplantatentnahme, Faszie, Gleitgewebe, offen, jede weiteren 25 {cm2}	+ Prélèvement à ciel ouvert d'un greffon de fascia, tissu de glissement, par 25 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1650	Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, erste Sehne	Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, premier tendon

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1660	+ Transplantatentnahme, Sehne, mit Stripper, jede weitere Sehne	+ Prélèvement de greffon tendineux, à l'aide d'un stripper, par tendon supplémentaire
04.1670	Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, erste Sehne	Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, premier tendon
04.1680	+ Transplantatentnahme, Sehne, ohne Stripper, jede weitere Sehne	+ Prélèvement de greffon tendineux, sans stripper à tendon, par tendon supplémentaire
04.1690	Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm	Prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
04.1700	+ Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm	+ Prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
04.1710	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, erste 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, premiers 5 cm
04.1720	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Vene/Arterie, jede weiteren 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, veine ou artère, par 5 cm supplémentaires
04.1730	Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm	Prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
04.1740	+ Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm	+ Prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
04.1750	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, erste 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, premiers 5 cm
04.1760	+ Zuschlag für mikrochirurgische Präparation bei Transplantatentnahme, Nerv, jede weiteren 5 cm	+ Supplément pour préparation microchirurgicale lors d'un prélèvement de greffon, nerf, par 5 cm supplémentaires
04.1770	Transplantatentnahme, Knorpel, Ohr/Nase	Prélèvement de greffon, cartilage, oreilles ou nez
04.1780	Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, erstes Stück	Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, premier fragment
04.1790	+ Transplantatentnahme, Knorpel, Rippe, pro Rippenknorpel bzw. Teil davon, jedes weitere Stück	+ Prélèvement de greffon, cartilage, côte, par cartilage costal ou partie de celui-ci, par fragment supplémentaire
04.1800	Transplantatentnahme Knochen, exkl. Beckenkamm, pro Hautzugang	Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque exclue, par abord cutané
04.1810	Transplantatentnahme, Knochen, Beckenkamm, pro Hautzugang	Prélèvement de greffon osseux, crête iliaque, par abord cutané
04.1820	Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, erste 3 {cm2}	Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, premiers 3 cm <sup>2</sup>
04.1830	+ Transplantatentnahme, Knochen, Schädelkalotte, jede weiteren 3 {cm2}	+ Prélèvement de greffon osseux, calotte crânienne, par 3 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1840	Transplantatentnahme, vollständiger, langer Röhrenknochen	Prélèvement de greffon osseux, os diaphysaire long, en totalité
04.1850	Entnahme eines Schädelkalottenstückes zur Wiederverwendung am gleichen Patienten, zweizeitige operative Versorgung	Prélèvement d'un fragment de calotte crânienne en vue d'une réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
04.1860	Replantation am gleichen Ort eines zur Wiederverwendung am gleichen Patienten entnommenen Schädelkalottenstückes, zweizeitige operative Versorgung	Remise en place au même endroit d'un fragment de calotte crânienne prélevé en vue de réutilisation chez le même patient, intervention en deux temps
04.1910	Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm <sup>2</sup>	Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm <sup>2</sup>
04.1920	+ Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm <sup>2</sup> supplémentaire
04.1925	+ Lappenhebung, random pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm <sup>2</sup> , jede weiteren 2 cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie total supérieure à 4 cm <sup>2</sup> , par 2 cm <sup>2</sup> supplémentaires

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.1940	Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 cm <sup>2</sup>	Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm <sup>2</sup>
04.1950	+ Lappenhebung, random pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 {cm2}	+ Prélèvement d'un lambeau randomisé, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1960	Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, erster cm <sup>2</sup>	Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, premier cm <sup>2</sup>
04.1970	+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, jeder weitere cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, peau/tissu sous-cutané/fascia, par cm <sup>2</sup> supplémentaire
04.1975	+ Lappenhebung, axial pattern, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, Haut/Subkutis/Faszie, Gesamtfläche grösser als 4 cm <sup>2</sup> , jede weiteren 2 cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement d'un lambeau axial, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux externes, peau/tissu sous-cutané/fascia, superficie totale supérieure à 4 cm <sup>2</sup> , par 2 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.1980	Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, erste 9 {cm2}	Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, premiers 9 cm <sup>2</sup> .
04.1990	+ Lappenhebung, axial pattern, übrige Regionen, Haut/Subkutis/Faszie, jede weiteren 9 cm <sup>2</sup>	+ Prélèvement d'un lambeau axial, autres régions, peau/tissu sous-cutané/fascia, par 9 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.2000	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, simple
04.2010	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficulté moyenne
04.2020	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne Präparation des Gefässstiels, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, sans préparation du pédicule vasculaire, difficile
04.2030	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nerven, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, simple
04.2040	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nerven, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficulté moyenne
04.2050	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels, ohne Präparation des Nerven, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire, sans préparation du nerf, difficile
04.2060	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nerven, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, simple
04.2070	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nerven, mittel	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficulté moyenne
04.2080	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels und des Nerven, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire et du nerf, difficile
04.2090	Lappenhebung, Haut/Muskel ohne/mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec ou sans préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, simple
04.2100	Lappenhebung, Haut/Muskel mit Präparation des Gefässstiels zur freien Transplantation, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/muscle, avec préparation du pédicule vasculaire pour transfert libre, difficile
04.2110	Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, einfach	Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, simple
04.2120	Lappenhebung, Haut/Faszie/Knochen, Haut/Muskel/Knochen, Knochen, schwierig	Prélèvement d'un lambeau, peau/fascia/os, peau/muscle/os, os, difficile

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.2130	Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art), ohne Präparation des Gefässstiels, ab 5 {cm <sup>2</sup> }	Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), sans préparation du pédicule vasculaire, plus de 5 cm <sup>2</sup>
04.2140	Lappenhebung, Gleitgewebe (aller Art) mit Präparation des Gefässstiels zur freien chirurgischen Transplantation, jede Grösse	Prélèvement d'un lambeau, tissu de glissement (quel que soit le type), avec préparation du pédicule vasculaire en vue d'un transfert chirurgical libre, toute taille
04.2210	Meshung Spalthaut/Transplantat	Mesh d'une greffe de peau mince
04.2220	Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, manuell, pro 16 cm <sup>2</sup>	Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, manuel, par 16 cm <sup>2</sup>
04.2230	Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, erste 100 cm <sup>2</sup>	Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, premiers 100 cm <sup>2</sup> .
04.2240	+ Lappen, Desepithelialisierung Transplantat/Lappen, maschinell, jede weiteren 100 cm <sup>2</sup>	+ Lambeau, désépithélialisation de greffon ou de lambeau, mécanique, par 100 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.2250	Lappen, Präepilierung behaarte Kopfhaut	Lambeau, épilation préalable du cuir chevelu
04.2260	Lappen, Vorschneiden/Durchtrennen, pro 5 cm	Lambeau, précoupage, section, par 5 cm
04.2270	Herstellung von Knorpelschrot	Préparation de fragments de cartilage (émincé)
04.2280	Einpassen Knorpelblock/Knochenblock	Ajustage d'un fragment de cartilage ou d'os
04.2310	Sekundäre Lappenkorrekturen, Entfettung/Modellierung	Correction de lambeau, dégraissage, remodelage
04.2450	Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, erster cm	Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, premier cm
04.2460	+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, jeder weitere cm	+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, par cm supplémentaire
04.2470	Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, erste 5 cm	Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, premiers 5 cm
04.2480	+ Narbenkorrektur/Weichteilkorrektur mittels lokaler Lappenplastik, übrige Regionen, jede weiteren 5 cm	+ Correction de cicatrice ou de tissu mou, par lambeau local, autres régions, par 5 cm supplémentaires
04.2490	Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, erste 10 cm <sup>2</sup>	Tatouage cutané pour correction cosmétique, premiers 10 cm <sup>2</sup>
04.2500	+ Tätowierung Haut für kosmetische Korrekturen, jede weiteren 10 cm <sup>2</sup>	+ Tatouage cutané pour correction cosmétique, par 10 cm <sup>2</sup> supplémentaires
04.2510	Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, im Gesicht, im Halsbereich, in der Hand, am Kopf	Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical au visage, dans la région cervicale, à la main ou la tête
04.2520	Einbau freier mikrochirurgischer Lappen, am Stamm und an den Extremitäten (exkl. Hand)	Mise en place d'un lambeau libre microchirurgical, tronc ou extrémités (à l'exclusion de la main)
04.2620	(+) Mikrovaskuläre Anastomose, End zu End oder End zu Seite, pro Anastomose, als Zuschlagsleistung	(+) Anastomose microvasculaire, termino-terminale ou termino-latérale, par anastomose, comme prestation additionnelle
04.2710	Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, bis 9 {cm <sup>2</sup> }, als alleinige Leistung	Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, jusqu'à 9 cm <sup>2</sup> , comme prestation exclusive
04.2720	Implantation Expander, Gesicht, Hals (ohne Nacken), Hand, Genitale, mehr als 9 {cm <sup>2</sup> }, als alleinige Leistung	Mise en place d'un expanseur tissulaire, visage, cou (nuque non comprise), mains, organes génitaux, plus de 9 cm <sup>2</sup> , comme prestation exclusive
04.2730	Implantation Expander, übrige Regionen, bis 25 cm <sup>2</sup> , als alleinige Leistung	Mise en place d'un expanseur tissulaire, autres régions, jusqu'à 25 cm <sup>2</sup> , comme prestation exclusive

Nr. / No	Bezeichnung	Description
04.2740	Implantation Expander, übrige Regionen, mehr als 25 cm <sup>2</sup> , als alleinige Leistung	Mise en place d'un expandeur tissulaire, autres régions, plus de 25 cm <sup>2</sup> , comme prestation exclusive
04.2750	Explantation Expander, ohne Hilfsschnitt	Ablation d'un expandeur, sans contre-incision
04.2760	+ Zuschlag bei Explantation Expander für Wiedereinlage von Expander/Prothesen	+ Supplément pour remise en place d'un expandeur ou d'une prothèse lors de l'ablation d'un expandeur
04.2770	+ Zuschlag bei Explantation Expander für Kapsulektomie	+ Supplément pour capsulectomie lors de l'ablation d'un expandeur
04.2780	Explantation Expander mittels Hilfsschnitt	Ablation d'un expandeur avec contre-incision
04.2790	Expanderfüllung, pro Expander	Remplissage d'un expandeur, par expandeur
04.2810	Dermolipektomie, Abdomen, ohne Versetzung des Nabels	Dermolipectomie de l'abdomen sans transposition de l'ombilic
04.2820	+ Verschluss der Rektusdiastase u/o Straffung muskuläre Bauchdecke	+ Fermeture d'un diastasis des grands droits et/ou renforcement de la paroi musculaire abdominale
04.2910	+ Dermolipektomie, Arm, zweite Seite	+ Dermolipectomie aux deux bras
04.2930	Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, erste Region	Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, première région
04.2940	+ Sauglipektomie (Liposuktion), jede Methode, mehr als eine Region, jede weitere Region	+ Lipoaspiration (liposuccion), toute méthode, plus d'une région, par région supplémentaire
11.0170	Inzision bei Abszessen in Mundhöhle und Mundbodenbereich, extraoraler Zugang	Incision d'abcès de la cavité buccale ou du plancher buccal, par voie externe
11.0180	Eröffnung eines Logenabszesses in der Mundhöhle, enoraler Zugang	Incision d'un abcès des loges de la cavité buccale, par voie endobuccale
11.0240	Behandlung einer gutartigen Läsion im Mundhöhlenbereich, pro Läsion, grösser als 2 cm, mittels verschorfenden Methoden	Cautérisation d'une lésion bénigne dans la cavité buccale, par lésion, plus de 2 cm
11.0470	Exzision einer gutartigen Läsion der Lippen, exkl. reine Hauttumoren, bis 1 cm	Excision d'une lésion bénigne des lèvres, à l'exclusion de tumeurs cutanées, jusqu'à 1 cm
13.0220	Tracheotomie, jede Methode	Trachéotomie, toute méthode
18.0620	Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung	Traitement à ciel ouvert d'une plaie des artères périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
18.0910	Biopsie(n) einer Arterie, als alleinige Leistung	Biopsie(s) d'une artère, comme prestation exclusive
18.1420	Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren venösen Gefässe (Extremitäten), als alleinige Leistung	Traitement à ciel ouvert d'une plaie des veines périphériques (extrémités), comme prestation exclusive
20.0610	Lumbotomie und weitere extraperitoneale Zugänge zum Retroperitoneum, pro Seite	Lombotomie et autres abords extrapéritonéaux du rétropéritoine, par côté
20.0620	Laparotomie, als Zugang	Laparotomie, comme voie d'abord
20.0630	+ Anlegen eines Laparotomieverschlusses für repetitive Lavage/Laparostoma im Rahmen einer Laparotomie	+ Appareillage de laparotomie en vue de lavages répétitifs ou laparostome dans le cadre d'une laparotomie
20.0750	Perkutanes Anlegen einer peritonealen Drainage, langfristig (Entfernung nach mehr als 24h), als alleinige Leistung	Mise en place d'un drainage péritonéal de longue durée (retrait après plus de 24 heures), comme prestation exclusive
20.0760	+ Zuschlag für Lavagierung nach Anlegen einer peritonealen Drainage	+ Supplément pour lavage-irrigation après mise en place d'un drainage péritonéal
20.2810	Offene Drainage von Abszessen retroperitoneal (exkl. Bauchdecke), extraperitonealer Zugang	Drainage ouvert d'abcès rétropéritonéaux (excepté abcès de la paroi abdominale), par abord extrapéritonéal
20.2820	Operative Versorgung bei Sakraldermoid, Inzision	Incision de kyste sacro-coccygien



Nr. / No	Bezeichnung	Description
20.2830	Operative Versorgung bei Sakraldermoid, radikale Exzision	Excision radicale de kyste sacro-coccygien
24.0040	Muskelnahrt, oberflächlich, Adaption, als alleinige Leistung	Suture musculaire superficielle, adaptation, comme prestation exclusive
24.0050	Muskelnahrt, tief, Adaption, als alleinige Leistung	Suture musculaire profonde, adaptation, comme prestation exclusive
24.0060	Muskelsehnenplastik, oberflächlich, als alleinige Leistung	Plastie musculo-tendineuse superficielle, comme prestation exclusive
24.0070	Muskelsehnenplastik, tief, als alleinige Leistung	Plastie musculo-tendineuse profonde, comme prestation exclusive
24.0090	Knochenpunktion, Knochenbiopsie, oberflächlich, offen, als alleinige Leistung	Ponction ou biopsie osseuse superficielle ouverte, comme prestation exclusive
24.0100	Knochenpunktion, Knochenbiopsie, tief, offen, als alleinige Leistung	Ponction ou biopsie osseuse profonde ouverte, comme prestation exclusive
24.0110	Aspiration/Injektion Knochenzyste, geschlossen	Aspiration ou injection fermée de kyste osseux
24.0310	+ Offene Versorgung einer Verletzung der peripheren arteriellen Gefäße, als Zuschlagsleistung	+ Traitement à ciel ouvert d'une plaie des vaisseaux artériels périphériques, comme prestation additionnelle
26.0020	Exzision mehrerer cervicaler Lymphknoten, pro Seite, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques cervicaux, par côté, comme prestation exclusive
26.0320	Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, einseitig, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, d'un côté, comme prestation exclusive
26.0330	Exzision mehrerer inguinaler Lymphknoten, beidseitig, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques inguinaux, des deux côtés, comme prestation exclusive
26.0520	Exzision eines Lymphknotens in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung	Excision d'un ganglion lymphatique d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
26.0530	Exzision mehrerer Lymphknoten in anderer peripherer Lokalisation, als alleinige Leistung	Excision de plusieurs ganglions lymphatiques d'une autre localisation périphérique, comme prestation exclusive
26.0540	(+) Radikale Lymphadenektomie in anderer Lokalisation, als Zuschlagsleistung	(+) Lymphadénectomie radicale d'une autre localisation, comme prestation additionnelle
32.0410	Röntgentherapie, Oberflächentherapie, erstes Volumen	Radiothérapie superficielle, premier volume
32.0420	+ Röntgentherapie, Oberflächentherapie, jedes weitere Volumen	+ Radiothérapie superficielle, par volume supplémentaire
32.0430	+ Mehraufwand für Ersteinstellung Röntgentherapie, Oberflächentherapie	+ Travail supplémentaire pour première mise en place d'un traitement par radiothérapie superficielle
<b>Total:</b>	<b>205</b>	<b>Leistungspositionen / prestations</b>