

Schweizerische Ärztezeitung

Bulletin des médecins suisses

Bollettino dei medici svizzeri

Ärztestatistik — 1963¹ — Statistique médicale

I. Medizinstudenten

Im Wintersemester 1962/63 waren insgesamt 3591 Medizinstudenten, wovon 2323 Schweizer und 1268 Ausländer, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 129 mehr als im Wintersemester 1961/62 (3462). Zugunommen hat jedoch, wie *Tabelle 1* zeigt, lediglich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten (um 190); der Bestand an ausländischen Studierenden war gesamthaft um 61 kleiner als im Wintersemester 1961/62. Von den 2323 schweizerischen Medizinstudenten waren 400 oder 17,2% (1961/62: 17,3%) und von den 1268 ausländischen Studierenden 188 oder 14,8% (1961/62: 15,1%) weiblichen Geschlechts. Der Anteil der schweizerischen wie der der ausländischen Medizinstudentinnen ist also gegenüber dem Vorjahr (Wintersemester 1961/62) etwas gesunken, nachdem seit einigen Jahren eine anhaltende anteilmässige Zunahme der Medizinstudentinnen beobachtet werden konnte (im Wintersemester 1955/56 betrug beispielsweise der Anteil der Medizinstudentinnen erst 11,7% aller schweizerischen und 7,1% aller ausländischen Medizinstudenten).

¹ Vorjahr siehe *Ärztezeitung* Nrn. 40, 41/1962.

I. Etudiants en médecine

Pendant le semestre d'hiver 1962/63, 3591 étudiants en médecine étaient immatriculés à nos universités suisses, dont 2323 Suisses et 1268 étrangers, ce qui fait 129 de plus que pour le semestre correspondant 1961/62 (3462). Comme le montre le *tableau 1*, seul le nombre des étudiants suisses a toutefois augmenté (de 190); l'effectif d'étudiants en médecine étrangers a, en revanche, baissé de 61 par rapport au semestre d'hiver précédent. Sur les 2323 étudiants suisses, 400 ou 17,2% (1961/62: 17,3%) étaient des femmes, et sur les 1268 étudiants étrangers, les étudiantes atteignaient le chiffre de 188 ou 14,8% (1961/62: 15,1%). La proportion des femmes a donc quelque peu fléchi depuis l'année dernière (semestre d'hiver 1961/62) tant parmi les étudiants en médecine suisses que parmi les étrangers, alors qu'elle était en hausse depuis quelques années (pour le semestre d'hiver 1955/56, par exemple, les étudiantes ne représentaient que 11,7% de tous les étudiants en médecine suisses et 7,1% de leurs collègues étrangers).

¹ Année précédente, voir *Bulletin des médecins suisses* n°s 40, 41/1962.

1 Universitäten Universités	Schweizer Suisse			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble	
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Absolut Nombre absolu	In % des Totals En % du total
Basel ¹	361	89	450	318	57	375	825	23,0
Bern	335	67	402	92	17	109	511	14,2
Fribourg	137	17	154	63	23	86	240	6,7
Genève	238	53	291	244	43	287	578	16,1
Lausanne	243	60	303	207	12	219	522	14,5
Zürich	609	114	723	156	36	192	915	25,5
Insgesamt – En tout	1923	400	2323	1080	188	1268	3591	100,0
Vorjahr – Année précédente ..	1764	369	2133	1128	201	1329	3462	—

¹ Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde.
¹ Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire.

Die Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten gegenüber dem Wintersemester 1961/62 war besonders an den Universitäten Lausanne mit 20,2%, Zürich mit 14,2%, Freiburg mit 13,2% und Genf mit 9,8% bemerkenswert (an den Universitäten Basel und Bern blieb der Bestand nahezu stationär). Demgegenüber wiesen mit Ausnahme von Basel sämtliche Universitäten im Wintersemester 1962/63 weniger Medizinstudenten ausländischer Herkunft auf.

Über die Entwicklung der Zahl der schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten seit der Jahrhundertwende bis heute orientiert noch *Tabelle 2*. War im Wintersemester 1900/01 der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten an unseren Universitäten nahezu gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während sich andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten zusehends verringerte, so dass beispielsweise deren Zahl während des Zweiten Weltkrieges nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Anfang des Jahrhunderts und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar weniger als 10% (9,6% im Wintersemester 1942/43) ausmachte. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation insofern, als der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder vermehrt einsetzte, die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität aber merklich zurückging.

Vermutlich als Folge des Eintrittes der geburtenstarken Jahrgänge ins hochschulreife Alter brachten dann die letzten Jahre (ab Wintersemester 1960/61) wieder einen auffallenden Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der heutige Bestand an schweizerischen Medi-

Une augmentation numérique sensible des étudiants en médecine suisses a été enregistrée surtout dans les universités de Lausanne (20,2%), Zurich (14,2%), Fribourg (13,2%) et Genève (9,8%) (à Bâle et Berne l'effectif est resté à peu près inchangé). Par contre, à l'exception de Bâle, toutes les universités comptaient pour le semestre d'hiver 1962/63 un nombre moins élevé d'étudiants étrangers.

Le *tableau 2* renseigne sur l'évolution numérique des étudiants suisses et étrangers du début du siècle à nos jours. Si pendant le semestre d'hiver 1900/01 le nombre des étudiants suisses et étrangers immatriculés à nos universités était à peu près égal, on a noté jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale un fort accroissement des étudiants en médecine suisses; le nombre des étrangers diminuait en revanche constamment, au point de n'atteindre même plus, durant la Deuxième Guerre, la moitié de celui du début du siècle, soit une proportion inférieure à 10% (9,6% pour le semestre d'hiver 1942/43) de la totalité des étudiants en médecine de nos universités suisses. La situation changea dès l'après-guerre, les étudiants étrangers se remirent à affluer; on constatait d'autre part une baisse notable des étudiants suisses.

On relève maintenant un nouveau et considérable accroissement des étudiants suisses (à partir du semestre d'hiver 1960/61), *probablement dû au fait que les années à forte natalité commencent à exercer leurs effets*. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'actuel effectif d'étudiants en médecine suisses – comme l'indique le

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591

zinstudenten, wie *Tabelle 2* zeigt, trotz einer Zunahme der schweizerischen Wohnbevölkerung im gleichen Zeitraum um ungefähr 30%, den Stand Mitte der vierziger Jahre (Wintersemester 1943/44: 2314) nur geringfügig übersteigt. Wenn lediglich auf die Entwicklung der geburtenreichen Jahrgänge abgestellt werden könnte, dürfte in den nächsten Jahren mit einem weiteren Anstieg der Bestände schweizerischer Medizinstudenten gerechnet werden. Im Jahre 1940 betrug beispielsweise die Zahl der lebendgeborenen Schweizer nur 61 797, erhöhte sich aber auf 69 485 im Jahre 1941 und 86 820 im Jahre 1946.

II. Diplomierungen

Im Jahre 1962 haben, wie *Tabelle 3* zeigt, 245 Studierende, wovon 36 Studentinnen, das eidgenössische medizinische Staatsexamen für Ärzte bestanden oder 1 mehr als im Vorjahr (244).

Bei einem Vergleich der Zahlen der Diplomierungen im Jahre 1962 mit der früherer Jahre muss dem Umstände Rechnung getragen werden, dass seit 1960 in den Zahlenangaben auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer

tableau 2 – dépasse à peine celui du milieu des années 1940 (semestre d'hiver 1943/44: 2314), bien que la population de résidence de Suisse ait crû d'environ 30% durant la même période. Si les années à forte natalité constituaient le seul facteur déterminant pour la hausse numérique de nos étudiants en médecine suisses, on pourrait prévoir une nouvelle progression pour les années à venir. En effet, le nombre des enfants suisses nés vivants, de 61 797 qu'il était en 1940, a passé à 69 485 en 1941 et 86 820 en 1946.

II. Diplômes

Ainsi qu'il ressort du *tableau 3*, 245 étudiants, dont 36 étudiantes, ont passé en 1962 leur examen professionnel de médecin, donc 1 de plus qu'en 1961 (244).

En comparant le chiffre des diplômes de l'année 1962 avec celui des années précédentes, on doit avoir égard au fait qu'à partir de 1960 les données statistiques incluent également les diplômes décernés aux réfugiés reconnus (hongrois, etc.) selon l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, aux anciens réfugiés naturalisés Suisses et aux Suisses rentrant de l'étranger

3	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
	1881/85	63	1926/30	136
	1886/90	80	1931/35	133 (22)
	1891/95	94	1936/40	171 (23)
	1896/00	102	1941/45	215 (34)
	1901/05	99	1946/50	258 (31)
	1906/10	99	1951/55	248 (33)
	1911/15	111	1956/60	232 (26)
	1916/20	119	1961	244 (36)
	1921/25	157	1962	245 (36)

¹Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen sind. Ohne diese Diplomierungen wäre deren Zahl im Jahre 1962 mit 212 (vgl. Tab. 4) wesentlich kleiner als beispielsweise im Jahre 1961 oder 1960, ja man muss die Entwicklung bis 1958 (212) bzw. 1942 (203) zurückverfolgen, um die gleiche Zahl oder weniger Diplomierungen im Jahre anzutreffen.

(examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. Si l'on fait abstraction de ces diplômes, ceux décernés en 1962, de 212 (cf. tableau 4), sont sensiblement inférieurs à ceux de 1961 ou 1960 par exemple; il nous faut même remonter jusqu'en 1958 (212) et 1942 (203) pour retrouver un chiffre annuel égal ou inférieur.

4	Diplomierungen - Diplômes décernés											
	Schweizer Suisse			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisse rentrant de l'étranger ²			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	209	36	245

¹ Ungarische Flüchtlinge usw.

² Mit abgekürzter Fachprüfung

¹ Réfugiés hongrois, etc.

² Ayant passé l'examen professionnel réduit

Als Durchschnittsalter aller im Jahre 1962 Diplomierten wurden 29 Jahre errechnet (ohne Einbezug der anerkannten Flüchtlinge und der ehemaligen Flüchtlinge und schweizerischen Rückwanderer über 27 Jahre).


Als Ergänzung von Tabelle 3 zeigt eine erste Graphik (A) den Verlauf der Zahl der Diplomierungen von 1881 bis heute. Dabei handelt es sich bis 1960 um Fünfjahresdurchschnitte.

In einer weiteren graphischen Darstellung (B) haben wir auch versucht, die Entwicklung der Zahl der Lebendgeborenen (Schweizer), der Absolventen der anatomisch-physiologischen Prüfung für Ärzte (2. Prope) und der Absolventen der ärztlichen Fachprüfung (eidgenössisches medizinisches Staatsexamen) einander gegenüberzustellen, wobei wir davon ausgingen, dass die Absolventen der ärztlichen Fachprüfung der Jahre

La moyenne d'âge des diplômés de 1962 s'établit à 29 ans (et à 27 ans si on ne tient pas compte des réfugiés reconnus, des anciens réfugiés et des Suisse rentrés de l'étranger).

Nous complétons le tableau 3 par un exposé graphique (A) sur l'évolution numérique des diplômes de 1881 à ce jour. Il s'agit, pour la période antérieure à 1960, de moyennes quinquennales.

Nous avons cherché à comparer dans un deuxième exposé graphique (B) l'évolution numérique des enfants nés vivants (Suisse), des candidats ayant réussi l'examen d'anatomie et de physiologie (2^e propé) et des candidats ayant réussi l'examen professionnel de médecine (examen fédéral), admettant ici que les candidats qui ont passé l'examen professionnel au cours des années 1942-1946 étaient nés en 1916-1920 et avaient réussi leur



1942–1946 den Jahrgängen 1916–1920 angehörten und in den Jahren 1938–1942 das 2. Prope absolviert haben. Die Basiszahl der drei Vergleichsgruppen haben wir jeweils gleich 100 gesetzt.

Endlich ist *Tabelle 5* noch als zahlenmässige Ergänzung von Graphik B aufzufassen, wobei aber die Entwicklung noch weiter zurückverfolgt werden kann als in der erwähnten Graphik.




2^e propé en 1938–1942. Nous avons, pour les trois groupes, pris 100 comme chiffre de base.

Le *tableau 5*, enfin, sert de complément au graphique B; l'évolution numérique y remonte toutefois plus loin que dans ce dernier.

Jahre Années	Lebendgeborene (Schweizer) Enfants nés vivants (Suisses)	Jahre Années	Absolventen des 2. Prope Candidats ayant réussi le 2 ^e propé		Jahre Années	Absolventen der ärztlichen Fachprüfung Candidats ayant réussi l'examen professionnel	
			Absolut Nombre absolu	Auf 10000 Lebendgeborene Sur 10000 enfants nés vivants		Absolut Nombre absolu	Auf 10000 Lebendgeborene Sur 10000 enfants nés vivants
1901/05	82 838	1923/27	163	19,7	1927/31	128	15,5
1906/10	80 280	1928/32	152	18,9	1932/36	138	17,2
1911/15	73 296	1933/37	215	29,3	1937/41	176	24,0
1916/20	68 849	1938/42	257	37,3	1942/46	229	33,3
1921/25	71 332	1943/47	299	41,9	1947/51	259	36,3
1926/30	66 325	1948/52	271	40,9	1952/56	248	37,4
1931/35	64 032	1953/57	266	41,5	1957/61	230 ¹	35,9
1936/40	61 211	1958/62	286	46,7			
1941/45	79 210						
1946/50	84 313						
1951/55	79 979						
1956/60	82 875						

¹ Ohne anerkannte Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) ¹ Sans les réfugiés reconnus (réfugiés hongrois, etc.)

(B)



III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1963 (Bestand Mitte Jahr) erreichte die Zahl der Ärzte 8394. Davon waren:

Ärzte mit Privatpraxis (einschliesslich Spitalärzte)	5092
und zwar: Allgemeinpraktiker	2238
Spezialärzte FMH	2854
beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte)	286
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	527
Assistenzärzte ²	2489
Total Ärzte	8394
(Vorjahr	8249)

Bei 1525 Ärzten (29,9% aller praktizierenden Ärzte) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte, und 336 sind als Spitalärzte hauptamtlich tätig.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Berichtsjahr 1065 (Vorjahr: 1038). Davon waren:

praktizierende	441	(Vorjahr 429)
beamtete und angestellte	23	(Vorjahr 21)
nichtpraktizierende	158	(Vorjahr 153)
Assistentinnen	443	(Vorjahr 435)
Total Ärztinnen	1065	(Vorjahr 1038)

= 12,7% der Gesamtärzteschaft.

2. Ärzte nach Kantonen

Table 6 gibt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1963 (Bestand Mitte Jahr).

Die Zahl der Ärzte erhöhte sich gesamthaft von 8249 im Jahre 1962 um 145 auf 8394 im Jahre 1963.

Bei den praktizierenden Ärzten allein ist die Zunahme mit nur 34 (5092 gegenüber 5058 im Jahre 1962) eher schwach ausgefallen. Dies ist vor allem auf die im Vergleich zu früheren Jahren eher geringe Zahl von Etablierungen (vgl. Tab. 12) zurückzuführen. Dieser geringe Zuwachs konnte nun mit der Zunahme der Wohnbevölkerung nicht Schritt halten, was zu einem erneuten Rückgang der Ärztedichte (Zahl der praktizierenden Ärzte im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) führte, traf es doch im Berichtsjahr gesamtschweizerisch auf einen praktizierenden Arzt 1112 Einwohner gegen 1099 im Vorjahr bzw. 9,0 Ärzte auf 10000 Einwohner gegen 9,1 im Vorjahr.

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1963 (effectif du milieu de l'année), le total des médecins était de 8394 et se répartissait comme suit:

médecins avec clientèle privée (médecins d'hôpital compris)	5092
dont: omnipraticiens	2238
spécialistes FMH	2854
médecins officiels et employés (sans les médecins d'hôpital)	286
médecins ne pratiquant pas ou peu	527
médecins-assistants ²	2489
total des médecins	8394
(année précédente	8249)

1525 médecins (29,9% de tous les praticiens) sont médecins pro-pharmaciens et 336 sont médecins d'hôpital à plein temps.

Les femmes-médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 1065 (année précédente: 1038), soit

praticiennes	441	(année précédente 429)
officielles, employées	23	(année précédente 21)
ne pratiquant pas ..	158	(année précédente 153)
assistantes	443	(année précédente 435)
total	1065	(année précédente 1038)

= 12,7% de l'ensemble du corps médical

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 6 renseigne sur la façon dont l'effectif total des médecins se répartit en 1963 (effectif du milieu de l'année) sur les cantons.

Le total des médecins a augmenté de 145, soit de 8249 en 1962 à 8394 en 1963.

Le nombre des médecins praticiens ne s'est accru que faiblement, l'apport n'est ici que de 34 (5092 contre 5058 en 1962). Cela provient surtout du chiffre moins élevé des médecins qui se sont établis, comparé à celui des années précédentes (cf. tableau 12). Cette hausse proportionnellement inférieure à celle de la population de résidence a entraîné une nouvelle régression de la densité des médecins (nombre de médecins praticiens par rapport à la population de résidence); calculée pour la Suisse entière, elle n'est plus que de 1 médecin praticien sur 1112 habitants, contre 1099 en 1962, ou 9,0 médecins pour 10000 habitants contre 9,1 pour l'année écoulée.

² On a inclus dans ce groupe les chefs de clinique (ou médecins-adjoints, etc.) sans clientèle privée.

6 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹					
	Praktizierende Ärzte Médecins pratiquants		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
	Absolut Nombre absolu	Einwohner ² auf 1 praktiz. Arzt Nombre d'habi- tants ² s. 1 mé- decin pratiquant				
Zürich	1081	926	52	130	*	1263
Bern	777	1174	58	62	*	897
Luzern	209	1246	17	23	*	249
Uri	17	1906	—	—	*	17
Schwyz	39	2067	—	4	*	43
Unterwalden	25	1864	—	3	*	28
Glarus	28	1479	—	5	*	33
Zug	58	953	—	4	*	62
Fribourg	99	1626	4	5	*	108
Solothurn	144	1453	2	6	*	152
Basel-Stadt	285	810	87	33	*	405
Basel-Land	99	1624	—	7	*	106
Schaffhausen	50	1394	1	5	*	56
Appenzell A.-Rh.	27	1844	—	7	*	34
Appenzell I.-Rh.	5	2660	—	1	*	6
St. Gallen	261	1334	8	22	*	291
Graubünden	139	1116	4	16	*	159
Aargau	235	1594	4	10	*	249
Thurgau	103	1668	1	10	*	114
Ticino	232	878	4	25	*	261
Vaud	535	869	16	65	*	616
Valais	122	1533	—	16	*	138
Neuchâtel	136	1136	2	10	*	148
Genève	386	715	22	44	*	452
Nicht nach Kantonen aufgeteilt Non répartis par cantons	—	—	—	—	2244	2244
Total	5092	1112	282	513	2244	8131
Ausland - Etranger	—	—	4	14	245	263
Insgesamt - En tout	5092	1112	286	527	2489	8394

¹ Bestand Mitte Jahr ² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1962 ¹ Etat au milieu de l'année ² Moyenne estimative de la population de résidence 1962

Die Zahl der beamteten und angestellten Ärzte erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 257 um 29 auf 286 und die der nicht oder nur noch teilweise praktizierenden Ärzte um 16 (von 511 auf 527).

Zur Zeit der Erhebung waren 2489 Ärzte, das heisst 66 mehr als im Vorjahr, als Assistenzärzte tätig. Von diesen hielten sich 245 (Vorjahr 243) im Ausland auf (Weiterbildung), jedoch dürfte diese Zahl vermutlich noch etwas höher sein, da uns nicht alle Assistenzärzte ihre Auslandadresse rechtzeitig melden. Die gleichen Schwierigkeiten in der Beschaffung genauer Adressangaben (Tätigkeitsort des Assistenzarztes) waren es auch, die eine wahrheitsgetreue kantonsweise Gruppierung der Assistenzärzte verunmöglichten.

Wie nun *Tabelle 6* auch zeigt, bestehen hinsichtlich der Ärztedichte von Kanton zu Kanton erhebliche Unterschiede. Absolut am meisten praktizierende Ärzte weisen die Kantone Zürich (1081), Bern (777), Waadt (535) und Genf (386) auf, hingegen findet man die grösste Ärztedichte in den ausgesprochenen Stadtekantonen Genf und Basel-Stadt, wo es auf einen prakti-

Le nombre des médecins officiels et employés a augmenté de 29, c'est-à-dire de 257 à 286, celui des médecins ne pratiquant pas ou que partiellement de 16 (de 511 à 527).

Au moment de notre enquête, 2489 médecins, ou 66 de plus qu'en 1962, étaient médecins-assistants. Sur ce chiffre, 245 (année précédente 243) séjournaient à l'étranger (stages de perfectionnement); il est toutefois probable que ce nombre est en réalité un peu plus élevé, ces médecins ne nous communiquant pas toujours à temps leur adresse hors du pays. Nous éprouvons les mêmes difficultés à nous procurer les adresses exactes des assistants en Suisse (lieu de travail), de sorte qu'il nous est impossible de donner une juste idée de leur répartition par canton.

Comme le montre également le *tableau 6*, la densité des médecins diffère fortement d'un canton à l'autre. Le nombre absolu le plus élevé de médecins praticiens se rencontre dans ceux de Zurich (1081), Berne (777), Vaud (535) et Genève (386), tandis que la plus grosse densité de médecins est celle des cantons essentiellement

zierenden Arzt 715 bzw. 810 Einwohner trifft, während im Kanton Zürich noch 926 und im Kanton Bern 1174 Einwohner auf einen praktizierenden Arzt entfallen. Am geringsten ist mit 2660 Einwohnern je praktizierenden Arzt die Ärztedichte im Kanton Appenzell I.-Rh., der allerdings auch absolut von allen Kantonen am wenigsten praktizierende Ärzte zählt.

Verglichen mit dem Vorjahr ist die Ärztedichte nur in den Kantonen Bern, Uri, Zug, St. Gallen, Thurgau und Neuenburg geringfügig gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber gesunken.

In den ausgesprochenen Landkantonen, wie Appenzell A.-Rh. und I.-Rh., Uri, Schwyz, Unterwalden usw., ist die Ärztedichte wesentlich geringer als in den Stadtekantonen, Kantonen mit grösseren Städten und Kantonen mit Kurgebieten. In den Kantonen mit grösseren Städten werden die Durchschnittswerte aber stark durch die Verhältnisse in diesen Städten beeinflusst, denn auch in diesen Kantonen ist die Ärztedichte auf dem Lande noch gering. So trifft es beispielsweise im Kanton Zürich, wie aus *Tabelle 6* ersichtlich ist, bereits auf 926 Einwohner, ohne die Städte Zürich und Winterthur


urbains de Genève et Bâle-Ville, où l'on compte respectivement un médecin praticien pour 715 et 810 habitants; dans les cantons de Zurich et Berne, par contre, la proportion est encore de 926 et 1174 habitants par médecin praticien. Le canton d'Appenzell Rh.-Int., avec ses 2660 habitants par médecin praticien, accuse la plus faible densité de médecins, et en chiffre absolu aussi le plus petit nombre de praticiens.

Une légère augmentation de la densité des médecins depuis l'année précédente n'a été constatée que dans les cantons de Berne, Uri, Zoug, St-Gall, Thurgovie et Neuchâtel; elle a fléchi dans tous les autres cantons.

La densité est beaucoup plus basse dans les cantons spécifiquement ruraux (Appenzell Rh.-Ext. et Rh.-Int., Uri, Schwyz, Unterwald, etc.) que dans les cantons urbains et à localités importantes ou à régions climatiques. Cependant, les moyennes établies pour les cantons possédant des villes d'une certaine importance sont fortement influencées par la situation existant dans ces dernières, et la densité des médecins dans les régions rurales y est encore faible. Ainsi, le *tableau 6* nous apprend que le canton de Zurich compte un médecin praticien pour

(C)

Praktizierende Aerzte auf 10 000 Einwohner
Médecins pratiquants par 10 000 habitants



aber erst auf 1724 Einwohner einen praktizierenden Arzt.

Graphik C stellt die Entwicklung der Ärztedichte von 1900 weg bis heute dar, wobei wir die Berechnungsweise «Anzahl praktizierende Ärzte auf 10000 Einwohner» wählten, da sich diese Ergebnisse graphisch leichter darstellen lassen. Im Jahre 1900 traf es auf 10000 Einwohner 6, im Jahre 1920 7,1, im Jahre 1940 8,3 und im Berichtsjahr 1963 9,0 praktizierende Ärzte. In den letzten zehn Jahren ist die Ärztedichte nahezu stabil geblieben, bewegte sich doch die Zahl der praktizierenden Ärzte auf 10000 Einwohner bezogen im Zeitraum 1954 bis 1963 zwischen 9,0 und 9,4.

Tabelle 7 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (praktizierende, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

926 habitants, mais si on fait abstraction des villes de Zurich et Winterthour la proportion n'est plus que de 1:1724.

Le graphique C retrace l'évolution de la densité des médecins de 1900 à nos jours. Pour en faciliter l'exposé, nous avons fondé nos calculs sur le «nombre de médecins praticiens par 10000 habitants». Sur cette base, cela fait 6 médecins praticiens en 1900, 7,1 en 1920, 8,3 en 1940 et 9,0 en 1963. La densité des médecins est demeurée quasi stationnaire ces derniers dix ans, le nombre des praticiens par 10000 habitants oscillant, pour la période de 1954 à 1963, entre 9,0 et 9,4.

Le tableau 7 renseigne sur l'évolution numérique des médecins (médecins praticiens, officiels, employés et médecins ne pratiquant pas, sans les médecins-assistants) enregistrés depuis 1850 dans les divers cantons.

7 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹										
	1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1963
Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1263
Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	897
Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	249
Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	17
Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	43
Unterwalden	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	28
Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	33
Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	62
Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	108
Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	152
Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	405
Basel-Land	*	23	21	22	30	37	54	63	82	102	106
Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	56
Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	34
Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	6
St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	291
Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	159
Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	249
Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	114
Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	261
Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	616
Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	138
Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	148
Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	452
Schweiz - Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	5887

¹ Bestand Mitte Jahr; praktizierende, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden.

² Etat au milieu de l'année, comprenant les médecins pratiquants, officiels, employés ou n'exerçant pas la profession; assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins officiels et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

3. Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

3. Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins ont été reconnus spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du diplôme FMH en 1932).

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialität anerkannt werden kann):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1932	56	1940	68
1933	68	1941	51
1934	86	1942	67
1935	76	1943	68
1936	80	1944	75
1937	76	1945	79
1938	55	1946	88
1939	76	1947	99

Die letztjährigen Neuankennungen (219) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	4
Chirurgie	28
Dermatologie und Venereologie	3
Gynäkologie und Geburtshilfe	15
Innere Medizin	52
Innere Medizin, speziell Lungenkrankheiten (davon nachträgliche Umwandlung von Innerer Medizin 1)	2
Neurologie	3
Psychiatrie und Psychotherapie (davon nachträgliche Umwandlung von Psychiatrie 37)	48
Psychiatrie	4
Kinderpsychiatrie und Kinderpsychotherapie (davon nachträgliche Umwandlung von Kinderpsychiatrie 8)	10
Kinderpsychiatrie	1
Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie (beide nachträgliche Umwandlungen)	2
Neurologie und Psychiatrie	1
Ophthalmologie	7
Orthopädie	4
Oto-Rhino-Laryngologie	6
Pädiatrie	20
Radiologie	6
Urologie	2
Physikalische Medizin	1

4. Praktizierende Ärzte nach Kantonen und Städten

Während *Tabelle 6* eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen zeigt, sind in den beiden nachfolgenden *Tabellen 8 und 9* nur die praktizierenden Ärzte aufgeführt, und zwar in *Tabelle 8* nach Kantonen

La statistique des titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats prescrits se présente de la manière suivante (ces chiffres n'indiquent pas le nombre des médecins, puisqu'un médecin peut être titulaire du FMH pour plus d'une spécialité):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1948	89	1956	174
1949	105	1957	149
1950	92	1958	147
1951	118	1959	163
1952	114	1960	180
1953	126	1961	207
1954	160	1962	219
1955	124		

Les titres conférés en 1962 (219) se répartissent comme suit entre les différentes disciplines:

anesthésiologie	4
chirurgie	28
dermatologie et vénéréologie	3
gynécologie et obstétrique	15
médecine interne	52
médecine interne, spéc. maladies des poumons (dont 1 modification du titre de spécialiste en médecine interne)	2
neurologie	3
psychiatrie et psychothérapie (dont 37 modifications d'anciens titres de spécialiste en psychiatrie)	48
psychiatrie	4
psychiatrie et psychothérapie infantiles (dont 8 modifications d'anciens titres de spécialiste en psychiatrie infantile)	10
psychiatrie infantile	1
neurologie, psychiatrie et psychothérapie (modification d'anciens titres)	2
neurologie et psychiatrie	1
ophtalmologie	7
orthopédie	4
oto-rhino-laryngologie	6
pédiatrie	20
radiologie	6
urologie	2
physiatrie	1

4. Médecins praticiens par canton et par ville

A l'opposé du *tableau 6*, qui porte sur la répartition de l'effectif total des médecins par canton, les *tableaux 8 et 9* ci-après n'incluent que les médecins praticiens: ils sont classés par canton dans le *tableau 8*, et par ville—

und in *Tabelle 9* nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH unterschieden und zudem die Spezialärzte nach den verschiedenen Spezialgebieten aufgeführt. Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach den einzelnen Spezialgebieten in diesen Tabellen muss noch berücksichtigt werden, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies rührt daher, weil ein Arzt, der in zwei Spezialgebieten (zum Beispiel in Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter beiden Fachgebieten aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal gezählt wird.

Wie aus *Tabelle 8* zu entnehmen ist, waren im Jahre 1963 von den insgesamt 5092 (1962: 5058) praktizierenden Ärzten 2238 (1962: 2268) oder 44,0% (1962: 44,8%) Allgemeinpraktiker und 2854 (1962: 2790) oder 56,0% (1962: 55,2%) Spezialärzte FMH. Erneut ist die Zahl der Allgemeinpraktiker sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Gesamtzahl der praktizierenden Ärzte zurückgegangen, während die Zahl der Spezialärzte FMH absolut und relativ wieder gestiegen ist.

Mit 82,1% bzw. 74,9% aller praktizierenden Ärzte des Kantons weisen Basel-Stadt und Genf unter allen Kantonen verhältnismässig am meisten Spezialärzte FMH auf. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Schaffhausen, Waadt und Neuenburg ist die Zahl der praktizierenden Spezialärzte FMH grösser als die der Allgemeinpraktiker. Absolut am meisten Spezialärzte FMH zählen die Kantone Zürich (649) und Bern (478).

Tabelle 9 (praktizierende Ärzte nach Städten) ist gegenüber früheren Ärztestatistiken insofern etwas vereinfacht worden, als nicht mehr alle Städte, sondern nur noch die zehn grössten einzeln und die übrigen Städte global aufgeführt werden. Dadurch wirkt die Tabelle auch etwas übersichtlicher.

Unter allen Städten weist Zürich, entsprechend ihrer Grösse, absolut am meisten praktizierende Ärzte auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen zählt Lugano, wo es bereits auf 311 – in Zürich aber erst auf 611 – Einwohner einen praktizierenden Arzt trifft, am meisten Ärzte.

Von den zehn grössten Städten der Schweiz weist Winterthur mit 1065 Einwohnern je praktizierenden Arzt die geringste, Lausanne hingegen mit 475 Einwohnern die grösste Ärztedichte auf. Im Durchschnitt dieser zehn Städte trifft es auf 632 Einwohner, im Mittel der übrigen kleineren Städte auf 915 und im Mittel aller Städte auf 717 Einwohner einen praktizierenden Arzt. Gegenüber dem Vorjahr ist also auch in den

ou commune de plus de 10000 habitants – dans le *tableau 9*. Dans l'un et l'autre on a distingué entre les omnipraticiens et les spécialistes FMH, et pour ces derniers, entre les différentes spécialités. En ce qui concerne le classement par spécialité, nous rappelons que l'addition des chiffres des diverses rubriques ne correspond pas forcément à l'effectif des spécialistes mentionné pour chaque canton et chaque ville. Cela provient de ce qu'un médecin spécialisé dans deux disciplines (par exemple en chirurgie et urologie) figure tant sous l'une que sous l'autre, mais n'est compté qu'une seule fois dans le total des spécialistes.

Ainsi qu'il ressort du *tableau 8*, l'effectif global de 5092 (1962: 5058) médecins praticiens comprend 2238 (1962: 2268) ou 44,0% (1962: 44,8%) omnipraticiens et 2854 (1962: 2790) ou 56,0% (1962: 55,2%) spécialistes FMH. Les omnipraticiens continuent d'être en régression tant en nombre absolu que proportionnellement au total des médecins praticiens, alors que les spécialistes FMH ont augmenté tant en chiffres absolus que relatifs.

Sur le plan cantonal, la plus forte proportion de spécialistes FMH notée par rapport à l'ensemble des praticiens est celle des cantons de Bâle-Ville et Genève, où elle atteint 82,1% et 74,9% respectivement. Toutefois, le nombre des spécialistes FMH dépasse également celui des omnipraticiens dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Schaffhouse, Vaud et Neuchâtel. Ce sont les cantons de Zurich (649) et Berne (478) qui comptent le plus de spécialistes en nombres absolus.

Le *tableau 9* (nombre de praticiens par ville) a été quelque peu simplifié, comparé aux statistiques médicales des dernières années, en ce sens qu'il ne mentionne séparément que les dix plus grandes villes, les autres y figurant globalement. Le tableau y a gagné en clarté.

De toutes les villes, Zurich possède, conformément à son étendue, le plus de médecins praticiens. Mais Lugano occupe la première place pour le nombre de praticiens d'après la population de résidence: la proportion y est de 1 médecin pour 311 habitants – et à Zurich de 1:611.

Sur les dix plus grandes villes de Suisse, Winterthur enregistre la plus faible densité de médecins, soit un médecin praticien pour 1065 habitants, et Lausanne la plus haute: un praticien pour 475 habitants. La moyenne calculée pour ces dix villes s'établit à un médecin praticien sur 632 habitants, pour les villes plus petites à 1:915 et à 1:717 pour toutes les villes au total. La densité des médecins a donc légèrement baissé dans les villes aussi depuis l'année précédente (1962: 703 habitants par médecin praticien).

8 Kantone Cantons	Praktizierende Ärzte ¹ – Médecins praticiens ¹																											
	Spezialärzte FMH – Spécialistes FMH																									Total		Insgesamt – En tout
	Allgemeinpraktiker Omnipraticiens	Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venerologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Lungenkrankheiten Mal. des poumons	Innere Med., spez. Lungenkrankheiten Méd. int., spéc. mal. des poumons	Neurochirurgie	Neurologie	Psychiatrie (Psychotherapie) Psychiatrie (Psychothérapie)	Kinderspsychiatrie (Kinderpsychotherapie) Psychiatrie infantile (Psychothérapie inf.)	Neurologie und Psychiatrie Neurologie et psychiatrie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Radiologie	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Physikalische Medizin Physiatrie	Absolut Nombre absolu	In % aller prakt. Ärzte En % de tous les méd. prat.					
Zürich	432	10	104	24	75	158	15	11	1	19	67	11	12	34	12	31	61	22	4	11	13	649	60,0	1081				
Bern	299	4	101	20	51	121	8	14	1	5	38	3	3	25	6	27	43	15	3	8	4	478	61,5	777				
Luzern	102	1	19	5	12	27	4	4	—	1	8	—	1	8	2	7	8	2	—	1	1	107	51,2	209				
Uri	12	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	29,4	17				
Schwyz	31	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	20,5	39				
Unterwalden	20	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	20,0	25				
Glarus	19	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	9	32,1	28				
Zug	27	—	10	1	4	5	1	1	—	—	2	3	—	2	—	2	5	—	—	1	—	31	53,4	58				
Fribourg	43	—	15	1	6	9	—	5	—	—	3	1	—	4	—	5	5	3	—	2	1	56	56,6	99				
Solothurn	72	—	8	3	8	24	3	1	—	—	4	1	1	7	—	4	6	4	—	1	—	72	50,0	144				
Basel-Stadt	51	3	24	14	28	60	6	4	1	2	18	2	4	16	3	20	25	8	1	6	2	234	82,1	285				
Basel-Land	75	—	2	—	2	6	—	4	—	—	1	—	—	2	—	2	5	1	—	—	—	24	24,2	99				
Schaffhausen	23	—	2	4	3	7	1	—	—	—	2	—	—	2	—	2	4	—	—	—	—	27	54,0	50				
Appenzell A. Rh.	16	—	8	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	40,7	27				
Appenzell I. Rh.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5			
St. Gallen	144	1	23	4	12	25	4	2	—	—	6	1	2	9	4	10	10	4	—	5	3	117	44,8	261				
Graubünden	76	1	19	2	4	12	9	1	—	—	3	—	1	4	—	4	4	4	—	2	—	63	45,3	139				
Aargau	144	2	22	2	9	19	1	7	—	1	4	—	—	7	1	5	9	4	—	2	—	91	38,7	235				
Thurgau	64	—	8	1	3	8	—	4	—	—	4	—	1	3	—	2	4	1	—	—	—	39	37,9	103				
Ticino	123	2	14	6	12	26	8	3	—	—	5	—	1	7	1	8	13	4	2	1	2	109	47,0	232				
Vaud	244	4	58	16	16	73	7	12	2	6	14	2	3	16	7	17	29	12	2	9	—	291	54,4	535				
Valais	63	1	16	—	2	10	4	3	—	—	2	1	2	3	—	4	6	4	—	1	2	59	48,4	122				
Neuchâtel	56	—	15	7	7	16	4	2	—	—	6	—	1	7	1	5	8	4	—	4	—	80	58,8	136				
Genève	97	4	47	13	30	87	5	12	1	1	16	4	9	14	6	14	27	14	1	15	1	289	74,9	386				
Schweiz-Suisse	2238	33	524	123	288	700	81	91	6	35	205	29	41	173	43	171	273	106	13	68	31	2854	56,0	5092				

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

Städten die Ärztedichte (1962: 703 Einwohner je praktizierenden Arzt) etwas gesunken.

Bekanntlich ist die Spezialisierung in den Städten, vorab in den grösseren und mittleren Städten, stark fortgeschritten. So sind heute gesamthaft rund 71,5% (1962: 70,4%) aller in den Städten praktizierenden Ärzte Spezialärzte FMH. In verschiedenen Städten sind sogar mehr als vier Fünftel aller praktizierenden Ärzte Spezialärzte FMH, so in Burgdorf 93,8%, Wetzikon 85,7%, Solothurn 84,2%, Bern 84,0%, Aarau 83,9%, Thun 83,3%, Basel 82,5% und Luzern 81,9%. Andererseits ist trotz Zunahme der Stadtbevölkerung die Zahl der in den Städten praktizierenden Allgemeinpraktiker absolut von 985 (1962) auf 952 im Berichtsjahr zurückgegangen.

On sait que dans les villes, de grande et moyenne importance surtout, la spécialisation atteint un degré très élevé. Dans l'ensemble, 71,5% (1962: 70,4%) de tous les praticiens des villes sont spécialistes FMH. Il est même des villes où plus des quatre cinquièmes des médecins praticiens sont spécialistes FMH, notamment à Berthoud 93,8%, Wetzikon 85,7%, Soleure 84,2%, Berne 84,0%, Aarau 83,9%, Thoun 83,3%, Bâle 82,5%, Lucerne 81,9%. D'autre part, en dépit de l'accroissement de la population urbaine, le nombre des omnipraticiens des villes a baissé en chiffre absolu de 985 (1962) à 952 en 1963.

Städte ¹ Villes ¹	Praktizierende Ärzte ² - Médecins praticiens ²																				Insgesamt - En tout					
	Total des habitants ³	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																			Absolut	En % de tous les méd. prat.				
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie et Venerologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Innere Medizin	Lungenkrankheiten	Méd. int., spéc. mal. des pommons	Neurochirurgie	Neurologie	Psychiatrie (Psychotherapie)	Kinderspsychiatrie (Psychotherapie inf.)	Neurologie et Psychiatrie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Radiologie	Tropenkrankheiten			Urologie	Physikalische Medizin	Absolut	In % aller prakt. Ärzte
Zürich	444 000	226	6	68	20	64	121	11	7	1	17	54	11	10	26	11	25	45	20	4	9	12	501	68,9	727	611
Basel	210 800	48	3	23	14	28	57	5	4	1	2	17	2	4	16	3	20	23	8	1	6	2	227	82,5	275	767
Genève	181 400	71	3	47	13	30	82	5	11	1	1	15	4	8	14	6	14	26	14	—	15	1	279	79,7	350	518
Bern	168 900	47	2	45	14	27	69	4	6	1	5	19	1	3	9	4	13	23	8	1	5	2	246	84,0	293	576
Lausanne	132 500	87	3	30	14	12	49	4	10	2	5	10	2	2	11	7	11	17	6	1	7	—	192	68,8	279	475
Winterthur	86 300	26	1	6	3	8	11	2	2	—	2	4	—	1	3	1	4	6	2	—	1	1	55	67,9	81	1065
St. Gallen	78 300	28	1	11	4	8	14	2	2	—	—	2	—	1	4	4	5	5	3	—	3	1	65	69,9	93	842
Luzern	72 400	21	1	17	5	11	22	3	4	—	1	6	—	1	8	2	7	7	2	—	1	1	95	81,9	116	624
Biel	64 000	24	2	11	3	6	12	2	2	—	—	5	1	—	5	2	4	4	2	—	1	1	60	71,4	84	762
La Chaux-de-Fonds	41 200	12	—	5	3	5	5	1	1	—	—	1	—	—	3	—	2	4	2	—	1	—	30	71,4	42	981
Total	1 479 800	590	22	263	93	199	442	39	49	6	33	133	21	30	99	40	105	160	67	7	49	21	1750	74,8	2340	632
Übrige Städte Autres villes	912 200	362	6	108	28	61	145	15	26	—	1	29	4	6	57	3	54	80	27	3	12	5	635	63,7	997	915
Insgesamt - En tout	2 392 000	952	28	371	121	260	587	54	75	6	34	162	25	36	156	43	159	240	94	10	61	26	2385	71,5	3337	717

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

² Bestand Mitte Jahr.

³ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1962.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Etat au milieu de l'année.

³ Moyenne estimative de la population de résidence 1962.

Tabelle 10 gibt noch eine zusammenfassende Darstellung der Verhältnisse bezüglich der ärztlichen Versorgung auf dem Lande und in den Städten wieder. In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern), deren Einwohnerzahl 42,3% der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, sind 65,5%, auf dem Lande (57,7% der gesamten Wohnbevölkerung) aber nur 34,5% aller praktizierenden Ärzte tätig. Trotz der gegenüber dem Vorjahr stärkeren Zunahme der Wohnbevölkerung in den Städten (42,3% der Gesamtbevölkerung gegen 42,1% im Jahre 1962) als auf dem Lande ist der Anteil der in den Städten praktizierenden Ärzte an der Gesamtzahl der praktizierenden Ärzte (1962: 65,8%, 1963: 65,5%) etwas gesunken. Dennoch ist die Ärztedichte auf dem Lande mit 1862 (1962: 1863) Einwohnern je praktizierenden Arzt verglichen mit den städtischen Verhältnissen (717 Einwohner gegenüber 703 im Jahre 1962 je praktizierenden Arzt) immer noch gering. 71,5% aller in den Städten und 26,7% aller auf dem Lande praktizierenden Ärzte sind Spezialärzte FMH, und von allen praktizierenden Spezialärzten FMH sind wiederum 83,6% in den Städten und 16,4% auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 42,5% in den Städten und 57,5% auf dem Lande tätig.

Le *tableau 10* donne un bref aperçu de l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines. Les villes (communes de plus de 10000 habitants), dont les habitants représentent 42,3% de la population de résidence totale de Suisse, réunissent 65,5% de tous les médecins praticiens; en revanche, les régions campagnardes (57,7% de la population de résidence totale) n'en comptent que 34,5%. Bien que la population des villes ait crû davantage que celle de la campagne, par rapport à l'année dernière (42,3% de la population totale contre 42,1% en 1962), la participation des praticiens des villes au chiffre total des médecins praticiens (1962: 65,8%; 1963: 65,5%) a légèrement fléchi. Cependant, la densité des médecins dans les régions rurales, de 1 médecin praticien pour 1862 (1962: 1863) habitants, demeure faible, comparée à celle des régions urbaines (717 habitants contre 703 par médecin praticien en 1962). 71,5% de tous les praticiens des villes et 26,7% de tous les praticiens des régions rurales sont spécialistes FMH, et sur l'ensemble des spécialistes, 83,6% exercent dans les villes et 16,4% à la campagne; pour les omnipraticiens, les taux correspondants sont de 42,5% dans les villes et 57,5% à la campagne.

10	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung ²				Population ²
	Absolut	2 392 000	3 268 000	5 660 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	42,3	57,7	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Praktizierende Ärzte				Médecins pratiquants
	Absolut	3 337	1 755	5 092	Nombre absolu
	In % aller praktizierenden Ärzte	65,5	34,5	100,0	En % de tous les médecins pratiquants
	Einwohner pro Arzt	717	1 862	1 112	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	2 385	469	2 854	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	83,6	16,4	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller praktizierenden Ärzte	71,5	26,7	56,0	En % de tous les médecins pratiquants
	Allgemeinpraktiker				Omnipraticiens
	Absolut	952	1 286	2 238	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker	42,5	57,5	100,0	En % de tous les omnipraticiens
	In % aller praktizierenden Ärzte	28,5	73,3	44,0	En % de tous les médecins pratiquants

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.
² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1962.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.
² Moyenne estimative de la population de résidence 1962.

Tabelle 11 zeigt noch in Ergänzung von *Tabelle 10* einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940. Sowohl in den Städten wie auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 bis heute etwas gesunken, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohnern pro Arzt im Jahre 1940 auf 1112 Einwohner pro Arzt heute gestiegen. Diese auf den ersten Blick unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Entwicklung der

Complétant le *tableau 10*, le *tableau 11* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale dans les villes et les régions rurales, aujourd'hui et en 1940. Dans les unes et les autres la densité des médecins a un peu baissé de 1940 à ce jour, mais calculée pour la Suisse entière, elle a augmenté, passant de 1 médecin pour 1203 habitants en 1940 à 1:1112 en 1963. Cette évolution difficilement compréhensible à première vue provient de ce que la population de résidence et le nombre

Wohnbevölkerungs- und Ärztezahlin den Städten und auf dem Lande von 1940 bis heute. Nicht nur in den Städten, auch auf dem Lande ist seit 1940 im Verhältnis Allgemeinpraktiker/Spezialarzt FMH eine Verschiebung zugunsten der Spezialärzte eingetreten. Waren im Jahre 1940 noch 39,6% aller praktizierenden Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker, so sind es heute nur noch 28,5%. Auf dem Lande ist der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2% (1940) auf 73,3% und gesamtschweizerisch von 55,9% im Jahre 1940 auf 44,0% im Berichtsjahr gesunken.

des médecins n'ont pas crû dans la même proportion en ville et à la campagne durant la même période. Depuis 1940, la relation omnipraticien/spécialiste FMH s'est modifiée en faveur de ces derniers non pas seulement dans les villes, mais aussi à la campagne. Si, en 1940, 39,6% de tous les médecins exerçant dans les villes étaient omnipraticiens, on n'en compte actuellement plus que 28,5%. A la campagne, le pourcentage des omnipraticiens a diminué de 76,2% (1940) à 73,3%, et pour l'ensemble du pays de 55,9% en 1940 à 44,0% en 1963.

11 Gebiete	1940		1963		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt¹					Ville¹
Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 392 000	42,3	Population
Praktizierende Ärzte ²	1 951	55,6	3 337	65,5	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker	772	39,6	952	28,5	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	1 179	60,4	2 385	71,5	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	717	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 268 000	57,7	Population
Praktizierende Ärzte ²	1 561	44,4	1 755	34,5	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 190	76,2	1 286	73,3	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	371	23,8	469	26,7	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	1 862	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	5 660 000	100,0	Population
Praktizierende Ärzte ²	3 512	100,0	5 092	100,0	Médecins pratiquants ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 962	55,9	2 238	44,0	dont: omnipraticiens
Spezialärzte FMH	1 550	44,1	2 854	56,0	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 112	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. ² Bestand Mitte Jahr.

¹ Communes de plus de 10000 habitants. ² Etat au milieu de l'année.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1962 traten 165 Assistenten vom Fortbildungsstadium ins Berufsleben über, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.). Von diesen Ärzten sind 49 (29,7%) Allgemeinpraktiker und 116 (70,3%) Spezialärzte FMH. Zu diesen Etablierungen sind noch 14 hinzuzuzählen, die aber für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit nicht berücksichtigt werden können, da diese Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) auf Grund ihrer früheren Ausbildung und Tätigkeit sofort nach Absolvierung des eidgenössischen medizinischen Staatsexamens in der Lage waren, sich zu etablieren. Die Gesamtzahl der Etablierungen erreichte demnach im Jahre 1962 179, wovon 54 Ärzte oder 30,2% als Allgemeinpraktiker und 125 oder 69,8% als Spezialärzte FMH tätig sind. *Tabelle 12* gibt einen Überblick über die Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1962, 165 assistants ont quitté le stade de perfectionnement pour entrer dans la vie professionnelle soit en qualité de libres praticiens, soit comme médecins fonctionnaires (services publics) ou employés (industrie, etc.). Sur ce nombre, 49 (29,7%) sont omnipraticiens et 116 (70,3%) spécialistes FMH. Viennent s'y ajouter 14 autres médecins n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la durée moyenne des stages d'assistant, leur formation et activité antérieures leur ayant permis (il s'agissait d'anciens réfugiés, de Suisses rentrés de l'étranger, de réfugiés reconnus) de s'installer immédiatement après l'examen d'Etat. Le total des médecins qui se sont établis en 1962 est ainsi porté à 179; 54 ou 30,2% sont omnipraticiens et 125 ou 69,8% spécialistes FMH. *Le tableau 12* renseigne sur le nombre des médecins nouvellement installés depuis 1946.

12 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind - Dont			
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8

Wie die Tabelle zeigt, ist der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Etablierungen auch im Jahre 1962 weiter gesunken. Die Grosszahl der neu etablierten Ärzte hat in den Jahren 1950 bis 1956 das eidgenössische medizinische Staatsexamen bestanden.

Il ressort de ce tableau que la participation des omnipraticiens au chiffre total des médecins nouvellement établis a encore baissé en 1962. La plupart des médecins qui se sont installés l'an dernier ont passé leur examen fédéral de médecin au cours des années 1950 à 1956.

Diplomjahr - Année de diplôme

1962	3 Ärzte/médecins
1961	2 Ärzte/médecins
1960	1 Arzt/médecin
1959	1 Arzt/médecin
1958	7 Ärzte/médecins
1957	8 Ärzte/médecins
1956	18 Ärzte/médecins
1955	27 Ärzte/médecins
1954	25 Ärzte/médecins
1953	19 Ärzte/médecins
1952	20 Ärzte/médecins

Diplomjahr - Année de diplôme

1951	10 Ärzte/médecins
1950	10 Ärzte/médecins
1949	6 Ärzte/médecins
1948	1 Arzt/médecin
1947	4 Ärzte/médecins
1946	1 Arzt/médecin
1945	—
1944	—
1943	1 Arzt/médecin
1939	1 Arzt/médecin

Für die im Jahre 1962 neu etablierten Ärzte betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Durchschnitt $8\frac{1}{2}$ Jahre. Für die Spezialärzte FMH wurde mit $9\frac{1}{2}$ Jahren eine etwas längere Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) ermittelt als für die Allgemeinpraktiker mit rund 6 Jahren. Der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung bewegt sich seit 1937, wie im folgenden gezeigt wird, zwischen 6 und $8\frac{1}{2}$ Jahren.

Pour l'ensemble des médecins qui se sont établis en 1962, la période écoulée à partir du diplôme jusqu'au moment de l'installation a été en moyenne de $8\frac{1}{2}$ ans. Elle est un peu supérieure pour les spécialistes FMH, qui ont accompli (du diplôme à l'établissement) des stages de perfectionnement d'une durée moyenne de $9\frac{1}{2}$ ans, alors que pour les omnipraticiens elle équivaut à environ 6 ans. Nous verrons ci-dessous que le temps écoulé entre le diplôme et le moment où le médecin s'installe continue, depuis 1937, d'osciller en moyenne entre 6 et $8\frac{1}{2}$ ans.

1937	6	Jahre/ans	1950	7	Jahre/ans
1938	6	Jahre/ans	1951	6 $\frac{2}{3}$	Jahre/ans
1939	6	Jahre/ans	1952	6 $\frac{2}{3}$	Jahre/ans
1940	7	Jahre/ans	1953	7 $\frac{1}{3}$	Jahre/ans
1941	7	Jahre/ans	1954	7	Jahre/ans
1942	7	Jahre/ans	1955	7	Jahre/ans
1943	8	Jahre/ans	1956	7	Jahre/ans
1944	7 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1957	7 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1945	6 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1958	8 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1946	6 $\frac{1}{3}$	Jahre/ans	1959	8	Jahre/ans
1947	6 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1960	8 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1948	6 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1961	8 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1949	7	Jahre/ans	1962	8 $\frac{1}{2}$	Jahre/ans

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1962 im Alter:

bis/jusqu'à	30 Jahre/ans	2	Ärzte/médecins
	31–35 Jahre/ans	4	Ärzte/médecins
	36–40 Jahre/ans	4	Ärzte/médecins
	41–45 Jahre/ans	6	Ärzte/médecins
	46–50 Jahre/ans	1	Arzt/médecin
	51–55 Jahre/ans	3	Ärzte/médecins
	56–60 Jahre/ans	8	Ärzte/médecins
	61–65 Jahre/ans	4	Ärzte/médecins
	66–70 Jahre/ans	10	Ärzte/médecins
	71–75 Jahre/ans	13	Ärzte/médecins
	76–80 Jahre/ans	8	Ärzte/médecins
	81–85 Jahre/ans	10	Ärzte/médecins
	86 Jahre u. mehr/ ans et plus	12 ³	Ärzte/médecins
Total		85	Ärzte/médecins
(1961)		73	Ärzte/médecins

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1962 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent comme suit sur les diverses classes d'âge:

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64	Jahre/ans	7	Monate/mois
1946	64	Jahre/ans	1	Monat/mois
1947	63	Jahre/ans	10	Monate/mois
1948	64	Jahre/ans	7	Monate/mois
1949	66	Jahre/ans	2	Monate/mois
1950	63	Jahre/ans	7	Monate/mois
1951	65	Jahre/ans	10	Monate/mois
1952	66	Jahre/ans	2	Monate/mois
1953	63	Jahre/ans	1	Monat/mois

La moyenne d'âge de décès a été de:

1954	68	Jahre/ans	0	Monate/mois
1955	68	Jahre/ans	10	Monate/mois
1956	69	Jahre/ans	6	Monate/mois
1957	67	Jahre/ans	11	Monate/mois
1958	69	Jahre/ans	0	Monate/mois
1959	67	Jahre/ans	8	Monate/mois
1960	67	Jahre/ans	7	Monate/mois
1961	68	Jahre/ans	5	Monate/mois
1962	67	Jahre/ans	3	Monate/mois

³ Von diesen Ärzten erreichten 6 ein Alter von über 90 Jahren.

³ Sur ces médecins, 6 étaient âgés de plus de 90 ans.

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft (praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte; Assistenzärzte), wie sie noch in *Tabelle 13* gezeigt wird, wurden nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Von allen praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzten stehen heute 50,2%, also rund die Hälfte, im Alter zwischen 36 und 50 Jahren; 3,7% sind weniger als 36- und 46,1% mehr als 50jährig, wobei 13,6% das 65. Altersjahr bereits überschritten haben.

Verfolgen wir die Entwicklung der Altersstruktur der Ärzteschaft seit dem Jahre 1938, so stellen wir fest, dass der prozentuale Anteil der weniger als 36jährigen praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte von

7. Répartition des médecins par classe d'âge

Pour la répartition par classe d'âge (médecins praticiens, employés ou fonctionnaires; médecins-assistants) telle que l'expose le *tableau 13*, nous n'avons tenu compte que des membres de la Fédération des médecins suisses.

Sur l'ensemble des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires, 50,2%, ou la moitié en chiffre rond, sont aujourd'hui âgés de 36 à 50 ans; 3,7% ont moins de 36 ans et 46,1% plus de 50 ans, 13,6% ayant dépassé l'âge de 65 ans.

Si on suit l'évolution des groupes d'âge depuis 1938, on s'aperçoit que la proportion des médecins praticiens, employés et fonctionnaires de moins de 36 ans est tombée de 10,8% en 1938 à 10,4% en 1945 et 3,7% en 1963. En revanche, celle des médecins âgés de plus de

13 Altersklassen Classes d'âge	Praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte Médecins pratiquants et employés ou officiels				Assistenten Assistants			
	1938	1945	1960	1963	1938	1945	1960	1963
	Absolut - Nombre absolu							
24-25	—	—	—	—	14	11	6	4
26-30	38	28	9	3	461	635	734	675
31-35	320	344	255	191	209	510	817	902
36-40	594	476	842	783	38	105	433	418
41-45	556	557	914	980	14	36	136	198
46-50	484	592	794	866	5	15	70	98
51-55	365	514	548	680	2	9	25	52
56-60	320	339	524	499	—	2	13	21
61-65	268	288	479	522	—	—	8	12
66-70	201	223	335	365	—	—	—	5
71-75	100	142	149	208	—	—	2	2
76-80	38	66	81	88	—	—	—	—
81 und mehr et plus	16	26	39	48	—	—	—	—
Total	3300	3595	4969	5233	743	1323	2244	2387
	In % - En %							
24-25	—	—	—	—	1,9	0,8	0,3	0,2
26-30	1,1	0,8	0,2	0,1	62,0	48,0	32,7	28,2
31-35	9,7	9,6	5,1	3,6	28,1	38,6	36,4	37,8
36-40	18,0	13,2	17,0	15,0	5,1	7,9	19,3	17,5
41-45	16,9	15,5	18,4	18,7	1,9	2,7	6,1	8,3
46-50	14,7	16,5	16,0	16,5	0,7	1,1	3,1	4,1
51-55	11,1	14,3	11,0	13,0	0,3	0,7	1,1	2,2
56-60	9,7	9,4	10,6	9,5	—	0,2	0,6	0,9
61-65	8,1	8,0	9,6	10,0	—	—	0,3	0,5
66-70	6,1	6,2	6,7	7,0	—	—	—	0,2
71-75	3,0	4,0	3,0	4,0	—	—	0,1	0,1
76-80	1,1	1,8	1,6	1,7	—	—	—	—
81 und mehr et plus	0,5	0,7	0,8	0,9	—	—	—	—
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchschn.- Alter Moyenne d'âge	49	50	50	51	30	32	34	35

10,8% im Jahre 1938 auf 10,4% 1945 und 3,7% 1963 zurückging. Demgegenüber ist der Anteil der mehr als 65jährigen Ärzte von 10,7% im Jahre 1938 auf 12,7% 1945 und 13,6% im Jahre 1963 angestiegen; der Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erreichte im Jahre 1938 78,5%, 1945 76,9% und 1963 82,7%.

Das Durchschnittsalter der praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte stieg von 49 im Jahre 1938 auf 51 Jahre im Berichtsjahr.


Die Altersstruktur der Assistenzärzte zeigt, dass auch hier im Laufe der Jahre eine Verschiebung stattgefunden hat. So waren im Jahre 1938 noch 63,9% aller Assistenzärzte weniger als 31jährig, heute sind es nur mehr 28,4%.

65 ans a passé de 10,7% en 1938 à 12,7% en 1945 et 13,6% pour cette année; les médecins âgés de 36 à 65 ans représentaient 78,5% en 1938, 76,9% en 1945 et 82,7% en 1963.

La moyenne d'âge des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires a augmenté de 49 ans en 1938 à 51 ans pour l'exercice.

Des décalages analogues ont été relevés pour les médecins-assistants. Alors qu'en 1938, 63,9% de tous les assistants avaient moins de 31 ans, on n'en compte plus aujourd'hui que 28,4%. D'autre part, la proportion des assistants âgés de 31 à 40 ans s'est accrue, passant de 33,2% en 1938 à 46,5% en 1945 et à 55,3% cette année,

(D)



Dagegen stieg der Anteil der 31- bis 40jährigen von 33,2% im Jahre 1938 auf 46,5% im Jahre 1945 und 55,3% im Berichtsjahr und der der mehr als 40jährigen von 2,9% 1938 auf 4,7% 1945 und 16,3% im Jahre 1963.

Das Durchschnittsalter der Assistenzärzte erhöhte sich von 30 im Jahre 1938 auf 35 im Berichtsjahr.

In einer letzten Graphik (D) haben wir noch den Altersaufbau aller berufstätigen Personen der Schweiz gemäss Volkszählung 1960 einerseits und der berufstätigen Ärzte (praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte und Assistenzärzte) in der Schweiz im Jahre 1963 andererseits dargestellt, wobei nur jene Ärzte erfasst wurden, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Von den insgesamt 2 507 000 berufstätigen Personen der Schweiz sind 36,2%, von den berufstätigen Ärzten (Gesamtzahl 7620) jedoch nur 6,6% weniger als 30jährig. 58,9% aller berufstätigen Personen der Schweiz bzw. 82,7% aller berufstätigen Ärzte stehen im Alter zwischen 30 und 65 Jahren, und 4,9% aller berufstätigen Personen bzw. 10,7% aller berufstätigen Ärzte sind mehr als 65jährig. Der Anteil der 70- und mehrjährigen beträgt bei den berufstätigen Personen der Schweiz 2,1%, bei den berufstätigen Ärzten hingegen noch 5,5%.

*Generalsekretariat
der Schweiz. Ärzteorganisation
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik
Deiss*

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Section «Membres et statistique»
Deiss*

Erhöhung des Suva-Röntgentarifs

Bekanntlich ist mit Wirkung ab 1. Juli 1963 der allgemeine Zuschlag auf dem Suva-Tarif von 65% auf 70% erhöht worden. Bei der Publikation dieser Erhöhung führten wir über den Teuerungszuschlag auf dem Suva-Röntgentarif aus:

«Da zurzeit Verhandlungen zwischen der Verbindung der Schweizer Ärzte (unter Beizug der Schweizerischen Gesellschaft für Radiologie und Nuklearmedizin) und der Suva über einen Umbau des Suva-Röntgentarifs laufen, bleibt der Zuschlag auf diesem Tarif vorläufig unverändert 40%. Er wird der Teuerung entsprechend erhöht, wenn bis 31. Dezember

1963 der Umbau des Röntgentarifs nicht abgeschlossen sein sollte.»

Da der Umbau des Suva-Röntgentarifs noch nicht abgeschlossen ist, wird im Sinne der obenerwähnten Übereinkunft mit der Anstalt der Teuerungszuschlag auf dem

Suva-Röntgentarif

mit Wirkung ab 1. Januar 1964 von 40% auf

45%

erhöht.

*Zentralvorstand der Verbindung
der Schweizer Ärzte*

Augmentation du tarif radiologique de la Caisse nationale

On sait que le supplément général de renchérissement sur le tarif de la Caisse nationale a été porté de 65 % à 70 % dès le 1^{er} juillet 1963. Dans notre communiqué y relatif, nous écrivions au sujet du supplément de renchérissement sur le tarif radiologique:

«Des pourparlers étant actuellement en cours entre la Fédération des médecins suisses (avec la collaboration de la Société suisse de radiologie et de médecine nucléaire) et la CN en vue d'une refonte du tarif radiologique CN, le supplément applicable à ce tarif

est maintenu pour l'instant à 40 %. Il sera ajusté au renchérissement si les travaux révisionnels n'aboutissent pas jusqu'au 31 décembre 1963.»

Ces travaux n'étant pas encore achevés, le supplément de renchérissement sur le
tarif radiologique CN
est relevé à partir du 1^{er} janvier 1964 de 40 % à 45 %.

*Comité central de la
Fédération des médecins suisses*

Aumento della tariffa INSAI di radiologia

Come precedentemente pubblicato, il supplemento generale sulla tariffa INSAI è stato, dal 1^o luglio 1963, aumentato dal 65 % al 70 %. Per quanto riguarda il supplemento di carovita sulla tariffa INSAI di radiologia, rilevavamo:

«Sono attualmente in corso delle trattative fra la Federazione dei medici (con la collaborazione della Società svizzera di radiologia e di medicina nucleare) e l'INSAI per la modificazione della tariffa INSAI di radiologia. Per questa ragione resta per ora in-

cambiato su questa tariffa il supplemento del 40 %. Esso sarà adattato al rincaro se le trattative tariffali non saranno terminate entro il 31 dicembre 1963.»

Siccome i lavori di revisione non sono ancora terminati, il supplemento di carovita sulla
tariffa INSAI di radiologia
è maggiorato fin dal 1^o gennaio 1964 dal 40 % al 45 %.

*Comitato centrale della
Federazione dei medici svizzeri*

Ärzte und Krankenkassen

Kanton Aargau

Der Aargauische Ärzteverband und der Aargauische Krankenkassenverband haben mit Wirkung ab 1. Januar 1964 einen Teuerungszuschlag auf den Ansätzen des Vertragstarifes vereinbart. Sämtliche Positionen des Vertragstarifes, mit Ausnahme der Ansätze des Röntgentarifes, werden um 10 % heraufgesetzt. Ausser-

dem werden die Grundansätze der Positionen 1 bis 3, 7 und 10 bis 15 um die bisherigen Zuschläge zu den Grundpositionen erhöht, woraus sich eine geringe zusätzliche Verbesserung der Honorare für Nacht-Express- und Sonntagskonsultationen und -Besuche ergibt.

Sind Sie schon Mitglied der

Alters- und Hinterbliebenenversicherung der Schweizer Ärzte
(Genossenschaft mit Sitz in Glarus)

Lesen Sie Seite 965 ff. der Nummer 44/1963 der «Ärztezeitung»
Auskunft durch das Büro in Bern, Kramgasse 79, Telefon (031) 2 36 30



Selbstdispensierende Aerzte 1963

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte	In % aller praktizierende Aerzte
Zürich	266	24,6
Bern	294	37,8
Luzern	158	75,6
Uri	16	94,1
Schwyz	39	100,0
Unterwalden	23	92,0
Glarus	26	92,9
Zug	49	84,5
Freiburg	13	13,1
Solothurn	101	70,1
Basel-Stadt	-	-
Basel-Land	84	84,8
Schaffhausen	19	38,0
Appenzell A.-Rh.	25	92,6
Appenzell I.-Rh.	5	100,0
St. Gallen	181	69,3
Graubünden	60	43,2
Aargau	53	22,6
Thurgau	77	74,8
Tessin	1	0,4
Waadt	8	1,5
Wallis	15	12,3
Neuenburg	5	3,7
Genf	7	1,8
Schweiz	1525	29,9