



17. Jg. 38/39, 1'1974

Ärztestatistik 1973¹

In der alljährlich erscheinenden Ärztestatistik versuchen wir jeweils ein einigermaßen abgerundetes Bild über den momentanen Stand und die im Laufe der Jahre erfolgte Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten, der abgelegten Medizinalprüfungen und der Ärzte in der Schweiz zu vermitteln. Die Angaben über die Medizinstudenten und Medizinalprüfungen stützen sich auf Erhebungen des Eidgenössischen Statistischen Amtes bzw. des Eidgenössischen Gesundheitsamtes; die Angaben über die Ärzte entstammen hingegen eigenen Erhebungen.

I. Medizinstudenten

Im Wintersemester 1972/73 waren in der Schweiz insgesamt 6611 Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert oder 274 mehr als im Wintersemester 1971/72 mit 6337. Die absolute wie auch prozentuale Zunahme gegenüber dem Vorjahr war etwas höher als in den beiden vorangegangenen Jahren, lag aber unter den Ergebnissen der früheren Jahre bis 1963/64 zurück, wie dies aus folgender Aufstellung ersichtlich ist:

¹ Vorjahr siehe «Ärztezeitung» Nrn. 27 und 28/1973.

Statistique médicale 1973¹

Dans la statistique médicale publiée annuellement, nous nous efforçons de donner une idée à peu près complète, à l'échelle suisse, de l'état momentané et de l'évolution, au cours des années, du nombre des étudiants en médecine, des examens médicaux passés et des médecins. Les chiffres concernant les étudiants et les examens de médecine s'appuient sur les enquêtes du Bureau fédéral de statistique et du Service fédéral de l'hygiène publique; les données intéressant les médecins sont le résultat de nos propres investigations.

I. Etudiants en médecine

Au semestre d'hiver 1972/73, on comptait 6611 étudiants en médecine immatriculés à nos universités suisses, soit 274 de plus que durant le semestre d'hiver 1971/72 où ils étaient au nombre de 6337. L'augmentation par rapport à l'exercice écoulé a été, en chiffres tant absolus que relatifs, un peu supérieure à celle des deux années passées, mais sans atteindre, ainsi qu'il ressort de ce qui suit, la hausse enregistrée pour les années précédentes, c'est-à-dire pour celles remontant jusqu'à 1963/64:

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», N°s 27 et 28/1973.

Zunahme gegenüber Vorjahr

Augmentation par rapport à l'année écoulée

	absolut	in %		en chiffres absolus	en %
1972/73	274	4,3	1972/73	274	4,3
1971/72	108	1,7	1971/72	108	1,7
1970/71	121	2,0	1970/71	121	2,0
1969/70	407	7,1	1969/70	407	7,1
1968/69	520	10,0	1968/69	520	10,0
1967/68	324	6,7	1967/68	324	6,7
1966/67	273	6,0	1966/67	273	6,0
1965/66	385	9,2	1965/66	385	9,2
1964/65	325	8,4	1964/65	325	8,4
1963/64	283	7,9	1963/64	283	7,9

Hierzu ist noch zu bemerken, dass in diesen Zahlenangaben die Studierenden der Zahnheilkunde und der Veterinärmedizin sowie die Pharmazeuten nicht inbegriffen sind.

Von den insgesamt 6611 Medizinstudenten des Wintersemesters 1972/73 waren, wie *Tabelle 1* zu entnehmen ist, 5683 oder 86,0% Schweizer und 928 oder 14,0% Ausländer. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich infolgedessen der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten um 317 erhöht, die Zahl der ausländischen Medizinstudenten aber um 43 verringert. 1159 der insgesamt 5683 schweizerischen Medizinstudenten bzw. 20,4% (Wintersemester 1971/72: 20,3%) und 229 der insgesamt 928 ausländischen Medizinstudenten bzw. 24,7% (Wintersemester 1971/72: 24,2%) waren weiblichen Geschlechts. Gesamthaft betrug der Anteil der weiblichen Studierenden 21,0% gegenüber 20,9% im Wintersemester 1971/72.

Gegenüber dem Vorjahr (Wintersemester 1971/72) ist die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten lediglich an der Universität Freiburg gesunken (um 12,9%), an allen anderen Universitäten hingegen gestiegen, so in Basel um 8,3%, in Bern um 5,2%, in Genf um 4,5%, in Lausanne um 9,3%, in Neuenburg um 30,0% und in Zürich um 6,5%.

Relevons encore que les étudiants en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en pharmacie ne sont pas compris dans ces chiffres.

Sur les 6611 étudiants en médecine du semestre d'hiver 1972/73, 5683 ou 86,0% étaient des Suisses et 928 ou 14,0% des étrangers (cf. *tableau 1*). Comparativement à l'année précédente, l'effectif des étudiants suisses en médecine s'est donc accru de 317, tandis que celui des étudiants étrangers a baissé de 43. Sur les 5683 étudiants suisses, 1159 ou 20,4% (semestre d'hiver 1971/72: 20,3%) étaient des femmes; chez les 928 étudiants en médecine étrangers, la proportion des femmes s'établit à 229 ou 24,7% (semestre d'hiver 1971/72: 24,2%). Dans l'ensemble, l'élément féminin représente 21,0%, contre 20,9% pour le semestre d'hiver 1971/72.

Par rapport à l'an dernier (semestre d'hiver 1971/72), l'effectif des étudiants suisses a diminué seulement à l'Université de Fribourg (de 12,9%), alors qu'il s'est accru dans toutes les autres universités: de 8,3% à Bâle, de 5,2% à Berne, de 4,5% à Genève, de 9,3% à Lausanne, de 30,0% à Neuchâtel et de 6,5% à Zurich.

1 Universitäten Universités	Medizinstudenten - Etudiants en médecine Wintersemester - Semestre d'hiver: 1972/73											
	Schweizer Suisses				Ausländer Etrangers				Zusammen Ensemble			
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total		Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	
			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %			Absolut Nombre absolu	In % En %
Basel	960	217	1177	87,8	127	36	163	12,2	1087	253	1340	100,0
Bern	887	207	1094	89,7	95	30	125	10,3	982	237	1219	100,0
Fribourg	179	31	210	84,0	32	8	40	16,0	211	39	250	100,0
Genève	576	216	792	82,1	118	55	173	17,9	694	271	965	100,0
Lausanne	624	162	786	81,5	149	29	178	18,5	773	191	964	100,0
Neuchâtel	22	4	26	86,7	1	3	4	13,3	23	7	30	100,0
Zürich	1276	322	1598	86,7	177	68	245	13,3	1453	390	1843	100,0
Insgesamt - En tout	4524	1159	5683	86,0	699	229	928	14,0	5223	1388	6611	100,0
Vorjahr - Année précédente ...	4276	1090	5366	84,7	736	235	971	15,3	5012	1325	6337	100,0

Der heutige Bestand an schweizerischen Medizinstudenten an den einzelnen Universitäten und die zahlenmässige Entwicklung in den letzten Jahren kommt erst dann richtig zur Geltung, wenn die heutige Situation beispielsweise mit der vor 10 Jahren (Wintersemester 1962/63) verglichen wird (vgl. auch *Tabellen 2 und 3*). Im Wintersemester 1962/63 waren 2323 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert, das heisst nur rund zwei Fünftel des heutigen Bestandes (Zunahme von 1962/63 bis 1972/73 rund 145%). An den einzelnen Universitäten verlief die Entwicklung recht unterschiedlich. So erhöhte sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten vom Wintersemester 1962/63 bis zum Wintersemester 1972/73 an der Universität Basel von 450 um 161,6% auf 1177, in Bern von 402 um 172,1% auf 1094, in Freiburg von 154 um 36,4% auf 210, in Genf von 291 um 172,2% auf 792, in Lausanne von 303 um 159,4% auf 786 und in Zürich von 723 um 121,0% auf 1598.

Wie bereits erwähnt, ist der Bestand an ausländischen Medizinstudenten erneut gesunken, und zwar von 971 im Wintersemester 1971/72 um 43 auf 928 im Wintersemester 1972/73. Lediglich an den Universitäten Genf, Neuenburg und Zürich waren etwas mehr ausländische Medizinstudenten immatrikuliert als im Wintersemester 1971/72. Wie *Tabelle 1* zeigt, betrug der Anteil der ausländischen Medizinstudenten an der Gesamtheit der Medizinstudenten an der Universität Lausanne im Wintersemester 1972/73 noch 18,5%, in Bern aber nur noch 10,3%. Noch vor zehn Jahren, im Wintersemester 1962/63 waren an der Universität Basel 45,5%, in Bern 21,3%, in Freiburg 35,8%, in Genf 49,7%, in Lausanne 42,0%, in Zürich 21,0% und an allen Universitäten zusammen 35,3% aller Medizinstudenten Ausländer.

In *Tabelle 2* ist die Zahl der Medizinstudenten seit dem Wintersemester 1950/51 aufgeführt, und zwar getrennt nach Nationalität und Geschlecht.

Bei einem Vergleich der verschiedenen Zahlenangaben in *Tabelle 2* fällt vor allem die starke Zunahme der Zahl der Medizinstudentinnen auf, und zwar sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Gesamtstudentenzahl. Der Bestand an schweizerischen Medizinstudentinnen hat sich gegenüber 1950/51 mehr als vervierfacht, und ihr Anteil an der Gesamtzahl aller schweizerischen Medizinstudenten ist heute annähernd doppelt so gross wie im Wintersemester 1950/51. Interessant ist die Entwicklung bei den ausländischen Studierenden. Die Zahl der Medizinstudentinnen hat sowohl absolut wie auch relativ zugenommen, die Zahl der männlichen ausländischen Medizinstudierenden ist hingegen von 1004 im Wintersemester 1950/51 auf 699 im Wintersemester 1972/73 gesunken.

Pour se faire une idée exacte de l'effectif des étudiants en médecine suisses immatriculés à nos universités et de l'évolution numérique de ces dernières années, il faut les mettre en parallèle avec les chiffres remontant à dix ans en arrière (semestre d'hiver 1962/63) (cf. aussi *tableaux 2 et 3*). Au cours du semestre d'hiver 1962/63, 2323 étudiants suisses étaient immatriculés à nos universités, ce qui ne représente que deux cinquièmes environ de l'effectif actuel (accroissement entre 1962/63 et 1972/73: 145% en chiffre rond). L'évolution numérique a été extrêmement variable d'une université à l'autre. Durant la période considérée, le nombre des étudiants en médecine suisses a augmenté de la manière suivante: de 450 à 1177 = 161,6% à Bâle, de 402 à 1094 = 172,1% à Berne, de 154 à 210 = 36,4% à Fribourg, de 291 à 792 = 172,2% à Genève, de 303 à 786 = 159,4% à Lausanne, et de 723 à 1598 = 121,0% à Zurich.

Comme nous l'avons déjà relevé, l'effectif des étudiants en médecine étrangers a de nouveau fléchi: il est tombé de 971 au semestre d'hiver 1971/72 à 928 au semestre d'hiver 1972/73, diminuant de 43. Seules les Universités de Genève, Neuchâtel et Zurich comptaient, par rapport au semestre d'hiver 1971/72, un nombre légèrement supérieur d'étudiants étrangers. Comme le montre le *tableau 1*, la proportion des étudiants en médecine étrangers atteignait encore à l'Université de Lausanne, durant le semestre d'hiver 1972/73, 18,5% de l'ensemble des étudiants en médecine immatriculés, tandis qu'à Berne leur proportion n'était que de 10,3%. Dix ans auparavant, pour le semestre d'hiver 1962/63, le taux des étrangers par rapport au total des étudiants en médecine était de 45,5% à Bâle, de 21,3% à Berne, de 35,8% à Fribourg, de 49,7% à Genève, de 42,0% à Lausanne, de 21,0% à Zurich et – pour toutes les universités globalement – de 35,3%.

Le *tableau 2* indique le nombre des étudiants en médecine, répartis d'après le sexe et la nationalité, depuis le semestre d'hiver 1950/51.

Lorsqu'on compare les données du *tableau 2*, on constate une augmentation particulièrement forte des étudiantes en médecine, et cela tant en nombres absolus que proportionnellement. De 1950/51 à aujourd'hui, les étudiantes suisses en médecine ont plus que quadruplé, et leur nombre, sur l'ensemble des étudiants suisses, atteint près du double de celui du semestre d'hiver 1950/51. Il est intéressant de suivre l'évolution numérique des étudiants étrangers: le nombre des femmes a crû en chiffres tant absolus que relatifs, celui des étudiants de sexe masculin a en revanche baissé de 1004 au semestre d'hiver 1950/51 à 699 pour le même semestre 1972/73.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten ¹ – Erudiants en médecine ¹								
	Schweizer – Suisses			Ausländer – Etrangers			Zusammen – Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
	Absolut – Nombre absolu								
1950/51	1810	251	2061	1004	148	1152	2814	399	3213
1951/52	2013	275	2288	1153	138	1291	3166	413	3579
1952/53	1831	269	2100	1139	124	1263	2970	393	3363
1953/54	1838	270	2108	1145	120	1265	2983	390	3373
1954/55	1674	220	1894	1130	105	1235	2804	325	3129
1955/56	1629	215	1844	1185	90	1275	2814	305	3119
1956/57	1564	231	1795	1138	82	1220	2702	313	3015
1957/58	1561	236	1797	1136	94	1230	2697	330	3027
1958/59	1592	262	1854	1094	123	1217	2686	385	3071
1959/60	1560	271	1831	1043	141	1184	2603	412	3015
1960/61	1600	312	1912	1046	159	1205	2646	471	3117
1961/62	1764	369	2133	1128	201	1329	2892	570	3462
1962/63	1923	400	2323	1080	188	1268	3003	588	3591
1963/64	*	*	2633	*	*	1241	3235	639	3874
1964/65	2456	519	2975	999	225	1224	3455	744	4199
1965/66	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584
1966/67	2965	741	3706	904	247	1151	3869	988	4857
1967/68	3238	828	4066	878	237	1115	4116	1065	5181
1968/69	3664	930	4594	866	241	1107	4530	1171	5701
1969/70	4025	999	5024	851	233	1084	4876	1232	6108
1970/71	4192	1045	5237	760	232	992	4952	1277	6229
1971/72	4276	1090	5366	736	235	971	5012	1325	6337
1972/73	4524	1159	5683	699	229	928	5223	1388	6611
	In % – En %								
1950/51	87.8	12.2	100.0	87.2	12.8	100.0	87.6	12.4	100.0
1951/52	88.0	12.0	100.0	89.3	10.7	100.0	88.5	11.5	100.0
1952/53	87.2	12.8	100.0	90.2	9.8	100.0	88.3	11.7	100.0
1953/54	87.2	12.8	100.0	90.5	9.5	100.0	88.4	11.6	100.0
1954/55	88.4	11.6	100.0	91.5	8.5	100.0	89.6	10.4	100.0
1955/56	88.3	11.7	100.0	92.9	7.1	100.0	90.2	9.8	100.0
1956/57	87.1	12.9	100.0	93.3	6.7	100.0	89.6	10.4	100.0
1957/58	86.9	13.1	100.0	92.4	7.6	100.0	89.1	10.9	100.0
1958/59	85.9	14.1	100.0	89.9	10.1	100.0	87.5	12.5	100.0
1959/60	85.2	14.8	100.0	88.1	11.9	100.0	86.3	13.7	100.0
1960/61	83.7	16.3	100.0	86.8	13.2	100.0	84.9	15.1	100.0
1961/62	82.7	17.3	100.0	84.9	15.1	100.0	83.5	16.5	100.0
1962/63	82.8	17.2	100.0	85.2	14.8	100.0	83.6	16.4	100.0
1963/64	*	*	100.0	*	*	100.0	83.5	16.5	100.0
1964/65	82.6	17.4	100.0	81.6	18.4	100.0	82.3	17.7	100.0
1965/66	80.8	19.2	100.0	80.3	19.7	100.0	80.6	19.4	100.0
1966/67	80.0	20.0	100.0	78.5	21.5	100.0	79.7	20.3	100.0
1967/68	79.6	20.4	100.0	78.7	21.3	100.0	79.4	20.6	100.0
1968/69	79.8	20.2	100.0	78.2	21.8	100.0	79.5	20.5	100.0
1969/70	80.1	19.9	100.0	78.5	21.5	100.0	79.8	20.2	100.0
1970/71	80.0	20.0	100.0	76.6	23.4	100.0	79.5	20.5	100.0
1971/72	79.7	20.3	100.0	75.8	24.2	100.0	79.1	20.9	100.0
1972/73	79.6	20.4	100.0	75.3	24.7	100.0	79.0	21.0	100.0

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.

¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

Tabelle 3 zeigt die zahlenmässige Entwicklung der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) von 1900 bis heute.

War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitäten annähernd gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess. so dass deren Zahl während des Zweiten Weltkrieges nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Beginn des

Le tableau 3 montre l'évolution numérique des étudiants en médecine (suisse et étrangers) de 1900 à nos jours.

Alors qu'au tournant du siècle l'effectif global des étudiants en médecine immatriculés à nos universités se répartissait presque à égalité sur les Suisses et les étrangers, le nombre des Suisses a sensiblement augmenté jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étrangers a régressé jusqu'à n'atteindre même plus la moitié de l'effectif du début du siècle, et à représenter même moins de 10% (9,6% durant le semestre d'hiver 1942/43). Après la Deuxième Guerre

3 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten ¹ – Etudiants en médecine ¹				
	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3706	76,3	1151	23,7	4857
1967/68	4066	78,5	1115	21,5	5181
1968/69	4594	80,6	1107	19,4	5701
1969/70	5024	82,3	1084	17,7	6108
1970/71	5237	84,1	992	15,9	6229
1971/72	5366	84,7	971	15,3	6337
1972/73	5683	86,0	928	14,0	6611

¹ Bis Wintersemester 1965/66 einschliesslich der Studierenden der Zahnheilkunde an der Universität Basel.
¹ Jusqu'au semestre d'hiver 1965/66 y compris les étudiants en médecine dentaire de l'Université de Bâle.

Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10% (9,6% im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück. Diese rückläufige Entwicklung des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerem Masse die nachfolgenden Jahre brachten dann eine bedeutende Zunahme der Zahl schweizerischer Medizinstudenten.

In der verhältnismässig kurzen Zeit von 1963/64 bis 1972/73 hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten mehr als verdoppelt. Diese starke Zunahme des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten in den letzten Jahren hat sich, wie dies die Tabellen 4, 5 und 6 und die graphische Darstellung

mondiale, on constata de nouveau un afflux d'étudiants en médecine étrangers, alors que le nombre des Suisses diminuait sensiblement. Ce recul s'est maintenu, avec quelques interruptions, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Puis dès le semestre d'hiver 1960/61 et de manière encore plus accentuée pendant les années suivantes, le nombre des étudiants en médecine suisses a nettement progressé.

Durant la période relativement courte allant de 1963/64 à 1972/73, l'effectif des étudiants suisses en médecine a plus que doublé. Comme on le verra encore dans les tableaux 4, 5, 6 et dans le graphique, cette forte hausse s'est également répercutée sur le nombre des examens (I^{er} et II^e propés, examens des branches cliniques de base) et sur celui des diplômes décernés.

Parallèlement à cette augmentation du nombre des étudiants suisses, on a noté un fléchissement des étudiants étrangers. Depuis 1961/62, leur nombre est en baisse constante; leur pourcentage, par rapport au total des étudiants en médecine, avait régressé déjà depuis 1957/58. Actuellement, on compte encore 928 étran-

noch zeigen werden, entsprechend auch auf die Zahl der Prüfungen (I. und II. Prope, klinische Grundfächerprüfungen) und der Diplomierungen ausgewirkt.

Dieser stetigen Zunahme des Bestandes an schweizerischen steht ein Rückgang an ausländischen Medizinstudenten gegenüber. Seit 1961/62 ist die Zahl der ausländischen Medizinstudenten ständig gesunken, der prozentuale Anteil der Ausländer an der Gesamtzahl der Medizinstudenten sogar schon seit 1957/58. Zurzeit sind noch 928 Ausländer, die nurmehr 14,0% aller Medizinstudenten ausmachen, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert.

II. Medizinalprüfungen

Im Jahre 1973 haben von insgesamt 1716 Geprüften 1057, das sind 61,6% der Geprüften, das I. medizinische Prope bestanden oder 106 mehr als im Jahre 1972. Der Prozentsatz derjenigen, die die Prüfung nicht bestanden hatten, war mit 38,4% aussergewöhnlich hoch. Es ist dies, selbst wenn man die Entwicklung bis 1890 zurückverfolgt, mit Abstand die höchste Quote an Durchgefallenen (schon bereits im Jahre 1972 erreichte die Quote derjenigen, die die Prüfung nicht bestanden hatten, 34,6%).

gers, soit 14,0% de tous les étudiants en médecine immatriculés à nos universités.

II. Examens fédéraux de médecine

En 1973, sur les 1716 étudiants qui se sont présentés au I^{er} propé, 1057 ou 61,6% ont réussi, ce qui fait 106 de plus qu'en 1972. La proportion des échecs, soit 38,4%, a été particulièrement importante. Elle est de loin la plus forte, même si l'on remonte jusqu'en 1890 (en 1972 déjà, le taux des échecs était de 34,6%).

Pour le II^e propé également, le chiffre des examinés qui ont échoué en 1973, soit 28,2%, a été plus élevé que jusqu'ici: sur 1329 examinés, 954 ont passé avec succès. Ce nombre est trois fois plus élevé qu'en 1962.

4 Jahre Années	Prüfungen - Examens								
	1. Prope - 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope - 2 ^e propé (nur Ärzte - médecins seulement)			Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte - médecins seulement)		
	Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont		Geprüfte Examinés	davon - dont	
		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)			
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)			
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)			
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)			
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)			
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)			
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)			
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)			
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)			
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)			
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)			
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)			
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)			
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)			
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)			
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)			
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)			
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)			
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)			
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)			
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)			
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)			
1966	1033	727	306 (8)	725	531	194 (7)	349	334	15 (—)
1967	1135	831	304 (16)	737	565	172 (9)	504	474	30 (—)
1968	1298	985	313 (11)	824	645	179 (4)	522	489	33 (—)
1969	1363	1014	349 (19)	956	689	267 (3)	614	579	35 (—)
1970	1427	1069	358 (23)	1064	787	277 (17)	653	618	35 (—)
1971	1347	970	377 (16)	1126	842	284 (11)	753	697	56 (1)
1972	1454	951	503 (23)	1152	833	319 (8)	805	719	86 (—)
1973	1716	1057	659 (51)	1329	954	375 (15)	864	741	123 (2)

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden
¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

Aber auch beim II. medizinischen Prope war im Jahre 1973 die Quote derjenigen, welche die Prüfung nicht bestanden hatten, mit 28,2% höher als in den bisherigen Jahren; von insgesamt 1329 Geprüften bestanden deren 954 das II. Prope. Die Zahl derjenigen, die die Prüfung bestanden haben, ist also mehr als dreimal so hoch wie beispielsweise im Jahre 1962.

Tabelle 4 gibt im weiteren noch Auskunft über die seit dem Jahre 1966 durchgeführten klinischen Grundfächerprüfungen, deren Zahl sich seit 1966 mehr als verdoppelt hat.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer handelt oder um Ausländer, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden.

Entsprechend der zahlenmässigen Entwicklung dieser Vorprüfungen im Verlaufe der letzten Jahre erhöhte sich im Jahre 1973 auch wieder die Zahl der Diplomierungen, allerdings nicht mehr in dem Ausmasse wie in den drei vorangegangenen Jahren. So hatten im Jahre 1973 673 Studierende, wovon 136 Studentinnen, also lediglich 17 mehr als im Jahre 1972, die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden. Dabei betrug die Zunahme der Absolventinnen allein 12.

Le tableau 4 renseigne également sur les examens des branches cliniques de base introduits en 1966 et dont le nombre a, depuis, plus que doublé.

Relevons encore à ce propos que les candidats à ces examens étaient uniquement des Suisses ou des étrangers admis à passer également les examens fédéraux de médecine.

De pair avec l'évolution numérique de ces examens préliminaires au cours des dernières années, le nombre des diplômés a également augmenté, bien que dans une proportion moindre que les trois années précédentes. Ainsi en 1973, 673 étudiants dont 136 étudiantes, donc seulement 17 de plus qu'en 1972, ont reçu leur diplôme de médecin. Sur ces 17 diplômés en plus, 12 ont été décernés à des femmes.

5	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
	1881/85	63	1941/45	215 (34)
	1886/90	80	1946/50	258 (31)
	1891/95	94	1951/55	248 (33)
	1896/00	102	1956/60	232 (26)
	1901/05	99	1961/65	237 (37)
	1906/10	99	1966	291 (48)
	1911/15	111	1967	289 (60)
	1916/20	119	1968	381 (81)
	1921/25	157	1969	396 (78)
	1926/30	136	1970	500 (89)
	1931/35	133 (22)	1971	541 (110)
	1936/40	171 (23)	1972	656 (124)
			1973	673 (136)

¹ Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiants qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/26. Mai 1961, ersetzt durch Bundesratsbeschluss vom 16. September 1970 und Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die Zulassung anerkannter Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 18. September 1970, und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und der schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961, ersetzt

Depuis 1960, le nombre des diplômés indiqué comprend également ceux qui ont été décernés aux réfugiés reconnus (Hongrois, etc.) en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, remplacé ultérieurement par celui du 16 septembre 1970 et par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant l'admission des réfugiés reconnus comme tels aux examens fédéraux pour les professions médicales, du 18 septembre 1970; il inclut aussi les anciens réfugiés ayant acquis la nationalité suisse et les Suisses rentrés de l'étranger (examen professionnel réduit) – conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961, remplacée par l'arrêté du Con-

durch Bundesratsbeschluss vom 26. Februar 1969 und Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern über besondere Fachprüfungen für Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer vom 28. Februar 1969, inbegriffen. (Die Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern über die Zulassung anerkannter Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen vom 18. September 1970 ist inzwischen aufgehoben und durch die Verordnung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 21. Dezember 1973 ersetzt worden.)

seil fédéral du 26 février 1969 et par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 28 février 1969 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses rentrant de l'étranger et Suisses naturalisés. (L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur concernant l'admission des réfugiés reconnus comme tels aux examens pour les professions médicales, du 18 septembre 1970 a, depuis, été abrogée et remplacée par l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 21 décembre 1973.)

6 Jahre Années	Diplomierungen - Diplômes décernés														
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger ²			Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer ³ Suisses rentrant de l'étranger et Suisses naturalisés ³			Zusammen Ensemble		
	Männ- lich Mascu- lin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Mascu- lin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Mascu- lin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Mascu- lin	Weib- lich Féminin	Total	Männ- lich Mascu- lin	Weib- lich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	—	—	—	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	—	—	—	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	—	—	—	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	—	—	—	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	—	2	—	—	—	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	—	3	—	—	—	257	45	302
1966	239	47	286	2	1	3	2	—	2	—	—	—	243	48	291
1967	223	60	283	5	—	5	1	—	1	—	—	—	229	60	289
1968	298	81	379	2	—	2	—	—	—	—	—	—	300	81	381
1969	307	77	384	2	—	2	1	—	1	8	1	9	318	78	396
1970	387	84	471	—	—	—	—	—	—	24	5	29	411	89	500
1971	387	101	488	26	6	32	—	—	—	18	3	21	431	110	541
1972	464	106	570	51	13	64	—	—	—	17	5	22	532	124	656
1973	482	115	597	36	13	49	—	—	—	19	8	27	537	136	673

¹ Gemäss Bundesratsbeschluss vom 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 und Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 18.9.1970.
² Mit abgekürzter Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 2.10.1961.
³ Mit besonderer Fachprüfung gemäss Verfügung des Eidg. Departements des Innern vom 28.2.1969.
¹ Selon l'arrêté fédéral du 24.6.1960/26.5.1961/16.9.1970 et l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 18.9.1970.
² Ayant passé l'examen professionnel réduit selon l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2.10.1961.
³ Ayant passé l'examen professionnel particulier selon l'Ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 28.2.1969.

Tabelle 6 gibt noch eine Übersicht über die Verteilung der Anzahl Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerische Rückwanderer, Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer) von 1960 weg bis heute.

Die Zahl der anerkannten Flüchtlinge, die die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden haben, ist von 64 im Jahre 1972 auf 49 im Jahre 1973 zurückgegangen, die Zahl der Schweizer (inkl. Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer) hingegen von 592 im Jahre 1972 auf 624 im Jahre 1973 angestiegen.

Für alle 673 im Jahre 1973 Diplomierten liess sich ein Durchschnittsalter von 28½ Jahren ermitteln. Ohne Berücksichtigung der 27 Absolventen der besonderen Fachprüfung (Auslandsschweizer und eingebürgerte Schweizer) liegt das Durchschnittsalter der Diplomierten bei 28 Jahren.

Anhand der Graphik lässt sich noch die Entwicklung der eidgenössischen Medizinalprüfungen bis 1911/20 (Durchschnittswerte je Jahrzehnt bzw. Jahrfünft) zurückverfolgen.

Le tableau 6 porte sur la répartition des diplômes entre les différentes catégories de diplômés (Suisses, réfugiés reconnus, anciens réfugiés naturalisés, Suisses rentrés de l'étranger et Suisses naturalisés) de 1960 à nos jours.

Le nombre des réfugiés reconnus qui ont passé leurs examens fédéraux de médecin a baissé de 64 en 1972 à 49 en 1973, tandis que le nombre des Suisses (y compris les Suisses rentrés de l'étranger et les Suisses naturalisés) a passé de 592 en 1972 à 624 en 1973.


Pour l'ensemble des 673 personnes ayant obtenu leur diplôme en 1973, la moyenne d'âge se situe à 28 ans et demi. Si l'on ne tient pas compte des 27 diplômés ayant passé l'examen professionnel spécial (Suisses de l'étranger et Suisses naturalisés), la moyenne d'âge est de 28 ans.

Le graphique ci-après montre encore l'évolution des examens fédéraux pour les professions médicales depuis 1911-1920 (moyennes par décennie ou par cinq ans).

Eidgenössische Medizinprüfungen - Examens fédéraux des professions médicales

Bestandene Prüfungen - Examens réussis

- 1. Propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte)
1er propé (Médecins, dentistes, vétérinaires)
- 2. Propé (nur Ärzte)
2e propé (médecins seulement)
- Klinische Grundfächerprüfungen (nur Ärzte)
Examens des branches cliniques de base (médecins seulement)
- Fachprüfungen (nur Ärzte)
Examens professionnels (médecins seulement)



III. Ärzteschaft

I. Allgemeine Übersicht

Mitte des Jahres 1973 erreichte die Gesamtzahl der Ärzte einen Bestand von 11 641. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis)	5 900
und zwar:	
Allgemeinpraktiker (wovon 1336 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH)	2 294
Spezialärzte FMH	3 606
Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte mit Privatpraxis)	665
Nicht mehr praktizierende Ärzte	890
Assistenzärzte ²	4 186
Total Ärzte	11 641
Vorjahr	11 006

Bei 1724 Ärzten (29,2% aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte im Jahre 1973 (Mitte Jahr) 1774 (1972: 1647). Davon waren:

In freier Praxis	527 (Vorjahr 494)
Beamtete und angestellte	63 (Vorjahr 43)
Nichtpraktizierende	318 (Vorjahr 292)
Assistentinnen	866 (Vorjahr 818)

Total Ärztinnen 1774 (Vorjahr 1647)
= 15,2% der Gesamtärzteschaft.

Bei 308 der insgesamt 527 Ärztinnen in freier Praxis handelt es sich um Spezialärztinnen FMH und bei 219 um Allgemeinpraktikerinnen.

2. Ärzte nach Kantonen

Table 7 vermittelt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1973 (Bestand Mitte Jahr).

Der Gesamtbestand an Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht mehr praktizierende Ärzte, Assistenzärzte) erhöhte sich von 11 006 im Jahre 1972 um 635 auf 11 641 im Jahre 1973. Diese starke Zunahme ist in erster Linie auf die grosse Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. In diesem Zuwachs sind auch die ausländischen Ärzte eingeschlossen, die zur Beseitigung noch immer bestehender Lücken der ärztlichen Versorgung zur Berufsausübung zugelassen worden sind.

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

I. Aperçu général

Au milieu de l'année 1973, le nombre global des médecins était de 11 641, se répartissant de la manière suivante:

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée)	5 900
à savoir:	
omnipraticiens (dont 1336 praticiens en médecine générale FMH)	2 294
spécialistes FMH	3 606
Médecins fonctionnaires et employés (sans les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée)	665
Médecins ayant cessé leur activité	890
Médecins assistants ²	4 186
Total des médecins	11 641
Année précédente	11 006

1724 médecins (29,2% de tous les libres praticiens) sont des médecins pharmaciens.

Le nombre des femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) s'élève (milieu de l'année 1973) à 1774 (1972: 1647), dont:

Libres praticiennes	527 (année précédente 494)
Fonctionnaires et employées	63 (année précédente 43)
N'exerçant pas leur profession	318 (année précédente 292)
Assistantes	866 (année précédente 818)

En tout 1774 (année précédente 1647)
= 15,2 de l'ensemble du corps médical.

Sur les 527 libres praticiennes, 308 sont des spécialistes FMH et 219 des généralistes.

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 7 indique de quelle manière les médecins se répartissent sur les divers cantons (état au milieu de l'année).

L'effectif global des médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant plus leur profession, assistants) a passé de 11 006 en 1972 à 11 641 en 1973, augmentant ainsi de 635. Cette forte hausse est due en premier lieu au nombre élevé des diplômés. Elle inclut également les médecins étrangers qui ont reçu une autorisation de pratiquer afin de combler les lacunes encore existantes dans l'assistance médicale.

² Ce groupe englobe également les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

1973

Kantone Cantons	Total Einwohner ¹ Total des habitants ¹	Ärzte ² - Médecins ²						Zusammen Ensemble
		Ärzte in freier Praxis ³ Libres praticiens ³			Beamtete und ange- stellte Ärzte Médecins fonction- naires ou employés	Nicht mehr praktizie- rende Ärzte Médecins n'exerçant plus	Assistenten Assistants	
		Absolut Nombre absolu	Auf 10000 Einwohner ¹ Par 10000 habitants ¹	Einwohner ¹ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habit. ¹ sur 1 libre prat.				
Zürich	1 128 500	1211	10,7	932	101	208	*	1520
Bern	996 900	906	9,1	1100	86	140	*	1132
Luzern	293 700	240	8,2	1224	21	39	*	300
Uri	34 700	19	5,5	1826	—	2	*	21
Schwyz	92 700	49	5,3	1892	—	1	*	50
Obwalden	25 700	15	5,8	1713	—	3	*	18
Nidwalden	26 500	16	6,0	1656	—	3	*	19
Glarus	38 100	29	7,6	1314	1	3	*	33
Zug	71 600	62	8,7	1155	2	10	*	74
Fribourg	180 700	107	5,9	1689	6	19	*	132
Solothurn	227 000	168	7,4	1351	2	12	*	182
Basel-Stadt	230 100	329	14,3	699	245	76	*	650
Basel-Land	215 700	131	6,1	1647	6	17	*	154
Schaffhausen	73 100	62	8,5	1179	4	10	*	76
Appenzell A.-Rh.	48 800	30	6,1	1627	1	7	*	38
Appenzell I.-Rh.	13 800	7	5,1	1971	—	—	*	7
St. Gallen	387 400	296	7,6	1309	17	33	*	346
Graubünden	167 700	164	9,8	1023	8	25	*	197
Aargau	439 600	276	6,3	1593	21	30	*	327
Thurgau	183 700	111	6,0	1655	5	22	*	138
Ticino	263 000	249	9,5	1056	8	29	*	286
Vaud	524 500	621	11,8	845	47	91	*	759
Valais	214 100	166	7,8	1290	2	10	*	178
Neuchâtel	170 600	151	8,9	1130	10	13	*	174
Genève	336 800	485	14,4	694	45	67	*	597
Nicht nach Kantonen auf- geteilt - Non répartis par cantons		—	—	—	—	—	3828	3828
Total	6 385 000	5 900	9,2	1082	638	870	3828	11 236
Ausland - Etranger	—	—	—	—	27	20	358	405
Insgesamt - En tout	6 385 000	5 900	9,2	1082	665	890	4186	11 641

¹ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1972.² Bestand Mitte 1973.³ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.¹ Moyenne estimative de la population de résidence 1972.² Etat milieu 1973.³ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Mitte 1973 waren 5900 Ärzte in freier Praxis tätig (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) bzw. 143 mehr als im Jahre 1972. Diese nicht unbedeutende Zunahme gegenüber dem Vorjahr hat sich auch auf das Verhältnis «Ärzte in freier Praxis / Wohnbevölkerung» (Ärztendichte) in günstiger Weise ausgewirkt, traf es doch auf 1 Arzt in freier Praxis im Jahre 1973 gesamtschweizerisch 1082 Einwohner bzw. 9,2 Ärzte auf 10000 Einwohner gegenüber 1098 bzw. 9,1 im Jahre 1972. Dabei ist noch zu erwähnen, dass in der von uns berücksichtigten Wohnbevölkerungszahl (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung) auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte miteingeschlossen sind.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie, Spitäler, Institute usw.) wurden

L'effectif des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) a atteint 5900 en 1973 (milieu de l'année), ou 143 de plus qu'en 1972. Cette assez importante augmentation par rapport à l'année précédente a influencé favorablement le rapport «libres praticiens/population de résidence» (densité médicale): pour l'ensemble du pays, il s'établit en effet à 1 libre praticien sur 1082 habitants, soit à 9,2 médecins sur 10000 habitants, contre 1098 et 9,1 en 1972. A mentionner encore que le chiffre de la population de résidence (moyenne estimative) indiqué ici inclut également les travailleurs étrangers soumis à contrôle.

On a dénombré en 1973 665 (1972: 575) médecins fonctionnaires et employés (administration publique, industrie, hôpitaux, instituts, etc.) dont 27 à l'étranger;

im Jahre 1973 665 (1972: 575) gezählt, wovon 27 im Ausland, und 890 (1972: 799), wovon 20 im Ausland, sind alters- oder krankheitshalber nicht mehr berufstätig.

Im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1973) waren 4186 Ärzte, das heisst 311 mehr als im Jahre 1972 mit 3875, als Assistenzärzte tätig. Diese im Vergleich zu früheren Jahren starke Zunahme ist auf die grosse Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. Von dieser Gesamtzahl der Assistenzärzte hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 358 (1972: 337) zwecks Weiterbildung im Ausland auf. Von den 4186 Assistenzärzten waren im Zeitpunkt der Erhebung des weitern 541 bereits als Spezialärzte FMH bzw. als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Zu den in *Tabelle 7* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhange noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis und, soweit dies ermittelt werden konnte, auch bei den beamteten und angestellten Ärzten die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Diplom), die eine eigene Praxis führen oder als beamtete bzw. angestellte Ärzte in öffentlicher Verwaltung, Industrie usw. tätig sind, mitgezählt wurden, dass aber anderseits im Bestand der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht inbegriffen sind.

Wie bereits schon erwähnt, ist die Ärztedichte im Berichtsjahr gesamtschweizerisch erneut gestiegen, traf es doch auf einen Arzt in freier Praxis 1082 (1972: 1098) Einwohner bzw. 9,2 (1972: 9,1) Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner. Für die einzelnen Kantone ergeben sich nun bezüglich der Ärztedichte recht unterschiedliche Werte, wie *Tabelle 7* zeigt. Weisen die Kantone Zürich mit 1211 und Bern mit 906 entsprechend ihrer Bevölkerungszahl unter allen Kantonen absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf, so ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Stadtkantonen Genf und Basel nach wie vor am höchsten, traf es doch beispielsweise in Genf auf 694 und in Basel auf 699 Einwohner einen Arzt in freier Praxis bzw. 14,4 (Genf) und 14,3 (Basel) Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner. Aber auch in den Kantonen Waadt und Zürich trifft es weniger als 1000 Einwohner auf einen Arzt in freier Praxis bzw. mehr als 10 Ärzte auf 10000 Einwohner. Am geringsten ist die Ärztedichte immer noch im Kanton Appenzell IR. (1971 Einwohner je Arzt in freier Praxis bzw. 5,1 Ärzte auf 10000 Einwohner), jedoch weicht in diesem Kanton die Ärztedichte nicht mehr viel von der in den Kantonen Schwyz und Uri ab.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte in den Kantonen Zürich, Luzern, Uri, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Land, Schaffhausen, Appenzell IR, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf gestiegen, in den

d'autre part, 890 (1972: 799), dont 20 à l'étranger, n'exerçaient plus leur profession, soit en raison de leur âge, soit pour cause de maladie.


Au moment où nous établissons notre statistique (milieu 1973), 4186 médecins, ou 311 de plus qu'en 1972 (= 3875), travaillaient comme assistants. Cette forte hausse, comparée à celle des années passées, est due à celle des diplômés décernés. Dans la mesure où nous avons pu nous en assurer, 358 (1972: 337) se trouvaient à l'étranger pour se perfectionner. Sur les 4186 médecins assistants, 541 étaient déjà reconnus, au moment de notre enquête, comme spécialistes FMH ou praticiens en médecine générale FMH.

Notons encore, à propos des chiffres du *tableau 7*, que le nombre des libres praticiens et – pour autant que nous avons pu le constater – celui des médecins fonctionnaires et employés comprend aussi les médecins étrangers (avec ou sans diplôme fédéral) qui ont un cabinet en propre et, pour les médecins fonctionnaires et employés, ceux qui travaillent dans une administration publique, dans l'industrie, etc. En revanche, les étrangers ne sont pas inclus dans le chiffre des médecins assistants (à l'exception des réfugiés reconnus porteurs du diplôme fédéral).

Comme nous le signalions plus haut, la densité médicale s'est, pour l'ensemble de la Suisse, de nouveau accrue pendant l'exercice, puisqu'on note maintenant 1 libre praticien sur 1082 (1972: 1098) habitants, ou 9,2 (1972: 9,1) libres praticiens sur 10000 habitants. La densité médicale, ainsi qu'il ressort du *tableau 7*, varie beaucoup d'un canton à l'autre. Si les libres praticiens sont, en chiffres absolus, les plus nombreux dans les grands cantons de Zurich et de Berne, où l'on en compte 1211 et 906 respectivement, on enregistre la plus forte densité médicale dans les cantons essentiellement urbains de Genève et Bâle-Ville: la proportion y est de 1 libre praticien sur 694 habitants à Genève et 699 à Bâle, soit respectivement de 14,4 et 14,3 libres praticiens sur 10000 habitants. Cependant, le taux de 1 libre praticien sur moins de 1000 habitants, et de plus de 10 médecins sur 10000 habitants, se trouve également dans les cantons de Vaud et Zurich. La densité médicale la plus faible se rencontre comme jusqu'ici dans le canton d'Appenzell Rh.-I. (1 libre praticien sur 1971 habitants, ou 5,1 médecins sur 10000 habitants) mais elle ne diffère plus grandement de celle des cantons de Schwyz et Uri.

Par rapport à l'année précédente, la densité médicale s'est accrue dans les cantons de Zurich, Lucerne, Uri, Schwyz, Glaris, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rh.-I., St-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Vaud, Valais, Neuchâtel et Genève; dans tous les autres cantons, elle est restée stationnaire ou a fléchi.

Ärzte in freier Praxis auf 10 000 Einwohner
 Libres praticiens par 10 000 habitants



übrigen Kantonen aber unverändert geblieben oder gesunken.

Bezüglich der Ärztedichte sei auch noch verwiesen auf die Ausführungen unter Abschnitt 4 (Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten).

In der folgenden Graphik (Ärzte in freier Praxis auf 10000 Einwohner) ist die Ärztedichte seit dem Jahre 1900 aufgezeigt. Auffallend ist in dieser Graphik der Rückgang der Ärztedichte von 1960 auf 1965 und 1970. Im Jahre 1960 traf es noch auf 10000 Einwohner 9,3 Ärzte in freier Praxis, in den Jahren 1965 und 1970 aber nur mehr 8,8 (bis 1960 zeigte die Entwicklung der Ärztedichte einen leicht ansteigenden Verlauf). Diese Entwicklung der Ärztedichte muss vor allem im Zusammenhang mit der in den letzten Jahren eingetretenen aussergewöhnlichen Zunahme unserer Wohnbevölkerung (ausländische Arbeitskräfte) beurteilt werden. Von 1940 bis 1970 nahm die Wohnbevölkerung von 4 226 400 um 2 040 600 Personen auf 6 267 000 Personen zu (geschätzte mittlere Wohnbevölkerung). In den ebenfalls 30 Jahren von 1910 bis 1940 erhöhte sich die Wohnbevölkerung der Schweiz aber lediglich um 491 600 Personen. Die Zunahme in den einzelnen Jahr-

A ce propos, nous nous référons en outre aux remarques figurant plus loin sous chiffre 4: Libres praticiens par canton et par ville.

Le graphique ci-après (libres praticiens par 10000 habitants) retrace l'évolution de la densité médicale depuis 1900. On y constate un net fléchissement de 1960 à 1965 et à 1970. Alors qu'en 1960 il y avait encore 9,3 libres praticiens sur 10000 habitants, on n'en comptait plus que 8,8 pour les années 1965 et 1970 (jusqu'en 1960 la densité médicale était en légère hausse). Cette évolution est essentiellement imputable à l'accroissement massif de la population (travailleurs étrangers) au cours de ces dernières années. De 1940 à 1970, la population de résidence a passé de 4 226 400 à 6 267 000 habitants, ce qui représente une augmentation de 2 040 600 personnes (moyenne estimative de la population de résidence). Durant les trente années allant de 1910 à 1940, la population de résidence de Suisse n'avait crû en revanche que de 491 600 personnes. L'accroissement, calculé par lustre, a été le suivant: de 1940 à 1945: 185 600; de 1945 à 1950: 282 000; de 1950 à 1955: 286 000; de 1955 à 1960: 382 000; de 1960 à 1965: 581 000 et de 1965 à 1970: 324 000.

8 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹											
	1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1970	1973
Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1378	1520
Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	1027	1132
Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	281	300
Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	19	21
Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	48	50
Obwalden } Nidwalden }	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	15	18
Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	34	33
Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	77	74
Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	120	132
Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	173	182
Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	561	650
Basel-Land	27 ²	23	21	22	30	37	54	63	82	102	137	154
Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	70	76
Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	34	38
Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	5	7
St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	315	346
Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	187	197
Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	287	327
Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	125	138
Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	282	286
Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	684	759
Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	150	178
Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	167	174
Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	519	597
Schweiz - Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	6711	7408

¹ Bestand Mitte Jahr; Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden.

² Stand 1846.

¹ Etat au milieu de l'année, comprenant les libres praticiens, les médecins fonctionnaires, employés ou n'exerçant pas la profession, assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins fonctionnaires et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

² Etat en 1846.

fünftens betrug: 1940–1945: 185 600; 1945–1950: 282 000; 1950–1955: 286 000; 1955–1960: 382 000; 1960–1965: 581 000 und 1965–1970: 324 000.

Bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte wird vielfach die Wohnbevölkerung mit der *Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte* (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Berechnungsart auch hier anwenden, ergeben sich für 1973 folgende Werte:

Anzahl berufstätige Ärzte (ohne vorübergehend im Ausland tätige Ärzte)	10 366 (1972: 9 845)
Anzahl Einwohner je berufstätiger Arzt	616 (1972: 642)
Anzahl berufstätige Ärzte auf 10 000 Einwohner	16,2 (1972: 15,6)

Dabei wurden bei den berufstätigen Ärzten ausser den vorübergehend im Ausland tätigen Ärzten auch die in der Schweiz tätigen ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Diplom) nicht berücksichtigt.

Tabelle 8 gibt noch eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenzärzte) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

a) Spezialärzte FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialisierung anerkannt werden kann):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1932	56	1943	68
1933	68	1944	75
1934	86	1945	79
1935	76	1946	88
1936	80	1947	99
1937	76	1948	89
1938	55	1949	105
1939	76	1950	92
1940	68	1951	118
1941	51	1952	114
1942	67	1953	126

Les études comparatives internationales sur la densité médicale mettent souvent en parallèle la population de résidence avec le *chiffre global de tous les médecins en activité* (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants). Si nous adoptons ce mode de calcul, nous obtiendrions pour 1973 le résultat ci-dessous:

Nombre de médecins exerçant leur profession (sans compter les médecins séjournant momentanément à l'étranger)	10 366 (1972: 9 845)
Nombre d'habitants pour un médecin exerçant sa profession	616 (1972: 642)
Nombre de médecins exerçant leur profession sur 10 000 habitants	16,2 (1972: 15,6)

Le chiffre des médecins en activité n'englobe pas les médecins séjournant momentanément à l'étranger, ni les assistants étrangers travaillant en Suisse (à l'exception des réfugiés reconnus porteurs du diplôme fédéral).

Le *tableau 8* retrace l'évolution du nombre des médecins (libres praticiens, fonctionnaires et employés, médecins n'exerçant par leur profession – sans les assistants) dans les divers cantons et à partir de 1850.

3. Spécialistes FMH – Praticiens en médecine générale FMH

a) Spécialistes FMH

En vertu des dispositions transitoires (introduction du titre FMH en 1932), 1193 médecins furent reconnus comme spécialistes FMH.

Les titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-dessous (qui ne correspondent pas au nombre des médecins puisqu'ils peuvent être titulaires FMH pour plus d'une spécialité):

Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés	
1954	160	1965	181
1955	124	1966	182
1956	174	1967	198
1957	149	1968	199
1958	147	1969	170
1959	163	1970	181
1960	180	1971	209
1961	207	1972	225
1962	219		
1963	186		
1964	145		

Die letztjährigen Neuanerkennungen (225) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	22
Chirurgie	22
speziell Kinderchirurgie	1
speziell plastische und Wiederherstellungschirurgie	1 24
Dermatologie und Venereologie	4
Gynäkologie und Geburtshilfe	21
Innere Medizin	56
speziell Endokrinologie	2
speziell Gastroenterologie	1
speziell Hämatologie	1
speziell Kardiologie	9
speziell Lungenkrankheiten	3
speziell Rheumaerkrankungen	1 73
Neurochirurgie	3
Neurologie	5
Ophthalmologie	9
Orthopädie	9
Oto-Rhino-Laryngologie	4
Pädiatrie	20
Physikalische Medizin	1
Psychiatrie und Psychotherapie	19
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	1
Radiologie und Nuklearmedizin	3
Röntgendiagnostik	2 5
Tropenkrankheiten	3
Urologie	2

b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Aufgrund der Übergangsbestimmungen des Reglementes vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:

	Anerkennungen
	Titres accordés
1966	174
1967	202
1968	28
1969	23

Les titres accordés l'année dernière (225) se répartissent sur les disciplines suivantes:

Anesthésiologie	22
Chirurgie	22
spéc. chirurgie infantile	1
spéc. chirurgie plastique et reconstructive	1 24
Dermatologie et vénéréologie	4
Gynécologie et obstétrique	21
Médecine interne	56
spéc. endocrinologie	2
spéc. gastro-entérologie	1
spéc. hématologie	1
spéc. cardiologie	9
spéc. maladies des poumons	3
spéc. affections rhumatismales	1 73
Neurochirurgie	3
Neurologie	5
Ophthalmologie	9
Orthopédie	9
Oto-rhino-laryngologie	4
Pédiatrie	20
Physiatrie	1
Psychiatrie et psychothérapie	19
Psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents	1
Radiologie et médecine nucléaire	3
Radiodiagnostic	2 5
Maladies tropicales	3
Urologie	2

b) Praticiens en médecine générale FMH

Sur la base des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus au début de l'année 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-après:

	Anerkennungen
	Titres accordés
1970	20
1971	31
1972	36

(Fortsetzung folgt)

(A suivre)

(Fortsetzung und Schluss)

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Vermittelte Tabelle 7 eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen, so sind in den beiden folgenden Tabellen 9 und 10 nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in Tabelle 9 nach Kantonen und in Tabelle 10 nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde unterschieden zwischen Allgemeinpraktikern und

(Suite et fin)

4. Libres praticiens par canton et par ville

Le tableau 7 donnait un aperçu de l'effectif global des médecins par canton. Les tableaux 9 et 10 ci-après se limitent aux libres praticiens; au tableau 9 ils sont classés par cantons, au tableau 10 ils figurent par villes, c'est-à-dire par communes de plus de 10000 habitants. Une distinction y est faite entre praticiens en médecine générale et spécialistes FMH, ces derniers étant encore

1973

Kantone Cantons	Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ¹																				Insgesamt - En tout	
	Allgemeinpraktiker ² Praticiens en médecine générale ²	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																		Total		
		Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Pathologische Anatomie Anatomie pathologique	Physikalische Medizin Physiatrie	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie	Kinder- u. Jugendpsychiatrie u. psychother. Psych. et psychoter. d'enfants et d'adol.	Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Absolut Nombre absolu		In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens
Zürich	430 (268)	16	116	27	83	237	4	24	35	19	35	66	—	20	98	13	18	4	13	781	64,5	1211
Bern	306 (212)	8	122	21	53	186	4	12	36	12	30	53	—	5	49	5	19	4	12	600	66,2	906
Luzern	105 (68)	4	22	5	10	49	—	1	10	2	6	14	—	1	9	—	5	1	3	135	56,3	240
Uri	14 (8)	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	26,3	19
Schwyz	33 (20)	—	4	—	1	7	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	16	32,7	49
Obwalden	9 (5)	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	40,0	15
Nidwalden	13 (10)	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	18,8	16
Glarus	20 (17)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	9	31,0	29
Zug	22 (12)	—	11	1	6	10	—	—	2	1	2	5	—	—	5	1	—	—	1	40	64,5	62
Fribourg	39 (15)	1	19	2	9	18	—	1	3	1	4	5	—	1	5	1	1	—	3	68	63,6	107
Solothurn	82 (40)	—	10	3	6	37	—	1	9	1	5	6	—	—	7	3	2	—	1	86	51,2	168
Basel-Stadt	53 (28)	2	34	11	34	84	2	9	15	7	18	27	—	2	28	3	9	1	6	276	83,9	329
Basel-Land	82 (47)	—	2	—	4	22	—	—	3	—	2	11	—	—	4	—	1	—	—	49	37,4	131
Schaffhausen	27 (23)	—	4	—	4	13	—	1	2	—	1	6	—	—	3	—	2	—	—	35	56,5	62
Appenzell A. Rh.	20 (11)	—	6	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	10	33,3	30
Appenzell I.-Rh.	5 (2)	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28,6	7
St. Gallen	148 (89)	2	24	3	14	43	1	3	11	6	11	16	—	3	10	1	4	—	5	148	50,0	296
Graubünden	79 (46)	2	18	4	5	32	1	2	4	—	4	6	—	1	6	—	2	—	3	85	51,8	164
Aargau	148 (83)	1	22	3	14	45	1	—	8	2	6	11	—	7	8	1	2	—	—	128	46,4	276
Thurgau	69 (45)	—	9	1	5	12	—	—	2	1	3	3	—	—	3	—	2	1	1	42	37,8	111
Ticino	116 (70)	5	21	9	15	35	1	1	10	3	12	12	—	2	6	—	3	2	2	133	53,4	249
Vaud	241 (114)	8	61	21	36	115	2	9	22	12	24	32	—	29	3	13	1	7	—	380	61,2	621
Valais	78 (38)	1	21	—	7	30	—	3	3	3	5	7	—	2	7	—	4	—	2	88	53,0	166
Neuchâtel	61 (27)	—	15	7	10	31	—	2	4	3	5	9	—	—	6	—	2	—	2	90	59,6	151
Genève	—	5	51	16	39	146	2	6	17	8	19	31	—	1	38	9	19	1	15	391	80,6	485
Schweiz - Suisse	2294 (1336)	55	602	134	358	1163	18	75	199	81	194	323	—	45	322	40	108	15	76	3606	61,1	5900

¹ Bestand Mitte 1973; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Etat milieu 1973 y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

² Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

¹ Vorjahr siehe «Ärztzeitung» Nrn. 27 und 28/1973.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», Nos 27 et 28/1973.

Spezialärzten und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Oktober 1963 in Kraft getretenen neuen Reglementes (in der Fassung vom 9. November 1972) zur Erlangung des Spezialarzt-titels FMH. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammer die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf den 1. Januar 1966 erworben haben.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen ist noch zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies rührt daher, dass ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z. B. in Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Wie *Tabelle 9* zeigt, waren von den insgesamt 5900 (1972: 5757) Ärzten in freier Praxis 2294 (1972: 2271) oder 38,9% (1972: 39,4%) Allgemeinpraktiker und 3606 (1972: 3486) oder 61,1% (1972: 60,6%) Spezialärzte FMH. 1336 (1972: 1340) oder 58,2% (1972: 59,0%) aller 2294 (1972: 2271) Allgemeinpraktiker sind als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Die Zahl der Allgemeinpraktiker hat sich gegenüber dem Vorjahr absolut um 23 erhöht, im Verhältnis zur Gesamtzahl aller Ärzte in freier Praxis ist sie jedoch erneut gesunken, und zwar von 39,4% im Jahre 1972 auf 38,9% im Berichtsjahr. Demgegenüber ist der Bestand an Spezialärzten absolut (um 120) und relativ (von 60,6% auf 61,1%) gestiegen.

Die nachfolgende Aufstellung und in noch eindrücklicherer Weise die nachfolgende Graphik (Gliederung der Ärzte in freier Praxis) zeigen die im Laufe der Jahre eingetretene Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialärzte FMH».

Jahre Années	Allgemeinpraktiker	
	Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7%	40,3%
1940	55,9%	44,1%
1945	55,9%	44,1%
1950	53,7%	46,3%
1955	51,0%	49,0%

Wie *Tabelle 9* zeigt, weisen die Kantone Zürich mit 781 und Bern mit 600 unter allen Kantonen absolut am meisten Spezialärzte auf. Im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis je Kanton zählen indessen die Kantone Basel-Stadt und Genf am meisten Spezialärzte,

subdivisés par discipline. L'ordre d'énumération des spécialistes correspond à celui du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH entré en vigueur le 1^{er} octobre 1963 (version du 9 novembre 1972). Chez les omnipraticiens, le chiffre entre parenthèses se rapporte à ceux qui ont reçu le titre de «praticien en médecine générale FMH» en vertu du règlement (décision de la Chambre médicale suisse du 27 juin 1965) depuis son introduction le 1^{er} janvier 1966.

Au sujet du classement des spécialistes par discipline dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas forcément au nombre des spécialistes mentionné par canton ou par ville, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plus d'une discipline (par exemple chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une fois dans le total des spécialistes par canton et par ville.

Ainsi que l'indique le *tableau 9*, l'effectif global des 5900 (1972: 5757) libres praticiens se subdivise en 2294 (1972: 2271) ou 38,9% (1972: 39,4%) omnipraticiens et 3606 (1972: 3486) ou 61,1% (1972: 60,6%) spécialistes FMH. Sur les 2294 (1972: 2271) omnipraticiens, 1336 (1972: 1340) ou 58,2% (1972: 59,0%) sont des praticiens en médecine générale FMH.

Par rapport à l'année précédente, les omnipraticiens se sont accrus de 23 unités en nombres absolus, mais sur l'ensemble des libres praticiens leur proportion a de nouveau fléchi, soit de 39,4% en 1972 à 38,9%. En revanche, l'effectif des spécialistes a augmenté tant en nombres absolus (120) qu'en valeurs relatives (de 60,6% à 61,1%).

La récapitulation suivante et, plus encore, le graphique sur la répartition des libres praticiens, montrent le décalage qui s'est produit au cours des années dans la proportion «omnipraticiens/spécialistes FMH».


Jahre Années	Allgemeinpraktiker	
	Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1960	46,3%	53,7%
1965	42,5%	57,5%
1970	40,3%	59,7%
1971	40,1%	59,9%
1972	39,4%	60,6%
1973	38,9%	61,1%

D'après le *tableau 9*, les cantons de Zürich (781) et de Berne (600) comptent le plus de spécialistes en nombres absolus. D'autre part, sur l'ensemble des libres praticiens par canton, la spécialisation des cantons de Bâle-Ville et de Genève est la plus forte, puisqu'elle se situe à

Gliederung der Ärzte in freier Praxis - Répartition des libres praticiens

Allgemeinpraktiker
 Praticiens en médecine générale

Spezialärzte F M H
 Spécialistes F M H



sind doch 83,9% bzw. 80,6% aller Ärzte in freier Praxis in diesen Kantonen als Spezialärzte tätig. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Tessin, Waadt, Wallis und Neuenburg sind heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker in freier Praxis tätig.

Unter den verschiedenen Spezialistengruppen sind die Internisten mit 1163, die Chirurgen mit 602, die Gynäkologen mit 358, die Pädiater mit 323 und die Psychiater mit 322 am stärksten vertreten. Auf die Wohnbevölkerung bezogen ergibt sich gesamtschweizerisch für einzelne Spezialistengruppen bei einer Gesamtbevölkerung von 6 385 000 Personen folgendes Verhältnis «Arzt/Wohnbevölkerung»:

	Einwohner auf 1 Spezialarzt in freier Praxis		Nombre d'habitants pour 1 spécialiste libre praticien
Innere Medizin (1163 Ärzte)	5 490	Médecine interne (1163 médecins)	5 490
Chirurgie (602 Ärzte)	10 606	Chirurgie (602 médecins)	10 606
Gynäkologie und Geburtshilfe (358 Ärzte)	17 835	Gynécologie et obstétrique (358 médecins)	17 835
Pädiatrie (323 Ärzte)	19 768	Pédiatrie (323 médecins)	19 768
Psychiatrie und Psychotherapie (322 Ärzte)	19 829	Psychiatrie et psychothérapie (322 médecins)	19 829
Ophthalmologie (199 Ärzte)	32 085	Ophthalmologie (199 médecins)	32 085
Oto-Rhino-Laryngologie (194 Ärzte)	32 912	Oto-rhino-laryngologie (194 médecins)	32 912
Dermatologie und Venereologie (134 Ärzte)	47 649	Dermatologie et vénéréologie (134 médecins)	47 649

In *Tabelle 10* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt.

Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich mit 771 absolut unter allen Städten der Schweiz am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen ist heute die Ärztedichte unter allen Städten in Locarno am höchsten (1 Arzt in freier Praxis auf 347 Einwohner).

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Genf mit 401 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die höchste Ärztedichte auf, gefolgt von Lausanne mit 411 und Bern mit 460 Einwohnern je Arzt in freier Praxis. Andererseits trifft es in La Chaux-de-Fonds auf 988 Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte in allen diesen zehn grössten Städten der Schweiz gestiegen.

Im Mittel traf es in diesen zehn Städten auf 537 (1972: 556) Einwohner, in den übrigen Städten auf 982 (1972: 990) und in allen Städten zusammen auf 694 (1972: 708) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist demzufolge sowohl in den zehn grössten Städten, wie in den übrigen Städten und in allen Städten zusammen höher als im Vorjahr.

Von den insgesamt 4147 (1972: 4040) Ärzten in freier Praxis in den Städten sind laut *Tabelle 10* 3076 (1972: 2976) oder 74,2% (1972: 73,7%) als Spezial-

83,9% et à 80,6% respectivement. Mais les spécialistes sont actuellement aussi plus nombreux que les omnipraticiens dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Zoug, Fribourg, Soleure, Schaffhouse, St-Gall, Grisons, Tessin, Vaud, Valais et Neuchâtel.

Parmi les divers groupes de spécialistes, les plus nombreux sont les internistes = 1163, les chirurgiens = 602, les gynécologues = 358, les pédiatres = 323 et les psychiatres = 322. Calculé sur l'ensemble de la population résidente de Suisse, le rapport «médecin/population de résidence» se présente comme suit pour les groupes de spécialistes ci-après:

	Einwohner auf 1 Spezialarzt in freier Praxis		Nombre d'habitants pour 1 spécialiste libre praticien
Médecine interne (1163 médecins)	5 490	Médecine interne (1163 médecins)	5 490
Chirurgie (602 médecins)	10 606	Chirurgie (602 médecins)	10 606
Gynécologie et obstétrique (358 médecins)	17 835	Gynécologie et obstétrique (358 médecins)	17 835
Pédiatrie (323 médecins)	19 768	Pédiatrie (323 médecins)	19 768
Psychiatrie et psychothérapie (322 médecins)	19 829	Psychiatrie et psychothérapie (322 médecins)	19 829
Ophthalmologie (199 médecins)	32 085	Ophthalmologie (199 médecins)	32 085
Oto-rhino-laryngologie (194 médecins)	32 912	Oto-rhino-laryngologie (194 médecins)	32 912
Dermatologie et vénéréologie (134 médecins)	47 649	Dermatologie et vénéréologie (134 médecins)	47 649

Au *tableau 10* (nombre de libres praticiens par ville), seules les dix villes les plus grandes de Suisse sont indiquées nommément, les autres y figurent globalement.

Conformément à son étendue, Zurich est la ville qui a le plus de libres praticiens en nombres absolus, soit 771. En revanche, par rapport à la population de résidence, la densité médicale est la plus forte à Locarno (1 libre praticien sur 347 habitants).

Parmi les dix plus grandes villes du pays, Genève a la plus forte densité médicale, à savoir 1 libre praticien sur 401 habitants; elle est suivie de Lausanne avec 411 et de Berne avec 460 habitants pour 1 libre praticien. Par contre, La Chaux-de-Fonds compte 1 libre praticien pour 988 habitants. Comparativement aux chiffres de l'année précédente, la densité médicale de ces dix villes les plus importantes a augmenté.

En moyenne pour ces dix villes, la densité est de 1 médecin sur 537 (1972: 556) habitants, pour les autres villes de 1 médecin sur 982 (1972: 990) et dans toutes les villes prises globalement, elle s'établit à 1 médecin sur 694 (1972: 708) habitants. Comparativement à l'année précédente, la densité médicale s'est donc renforcée tant dans les dix villes les plus grandes que dans les autres et pour l'ensemble des villes.

D'après le *tableau 10*, sur les 4147 (1972: 4040) libres praticiens établis en ville, 3076 (1972: 2976) ou

10		Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ³																	Insgesamt - En tout					
Städte ¹ Villes ¹		Total des habitants ²	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																	Absolut	En % de tous les libes praticiens	Absolut	Einwohner ² auf 1 Arzt in freier Praxis	
			Allgemeinpraktiker ⁴	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Innere Medizin	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Pathologische Anatomie	Physikalische Medizin	Psychiatrie und Psychotherapie	Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	Radio-logie und Nuklearmedizin					Tropenkrankheiten
Zürich	416 100	202 (117)	10	75	24	68	162	4	19	26	18	28	43	17	75	11	15	4	9	569	73,8	771	540
Basel	207 700	49 (24)	2	33	11	34	81	2	9	15	7	18	25	2	27	3	9	1	6	269	84,6	318	653
Genève	171 600	64 (18)	4	50	16	39	130	2	6	17	8	19	24	1	36	9	19	—	15	364	85,0	428	401
Bern	159 100	40 (20)	6	53	14	26	94	4	10	17	8	16	26	1	28	3	11	1	8	306	88,4	346	460
Lausanne	136 600	85 (28)	6	36	15	24	77	2	7	16	10	15	14	—	19	3	10	—	6	247	74,4	332	411
Winterthur	93 500	25 (16)	1	9	3	7	21	—	4	4	1	5	8	2	8	1	2	—	2	74	74,7	99	944
St. Gallen	81 900	34 (20)	2	12	2	8	23	1	3	6	6	5	9	1	6	—	3	—	3	83	70,9	117	700
Luzern	70 200	21 (13)	4	19	5	8	38	—	1	10	2	6	11	1	9	—	5	1	3	116	84,7	137	512
Biel	63 400	22 (15)	1	15	4	7	19	—	2	5	1	5	7	1	4	1	4	—	1	74	77,1	96	660
La Chaux-de-Fonds	42 500	14 (6)	—	4	3	5	10	—	—	1	1	2	3	—	1	—	—	—	1	29	67,4	43	988
Total	1 442 600	556 (277)	36	306	97	226	655	15	61	117	62	119	170	26	213	31	78	7	54	2 131	79,3	2 687	537
Übrige Städte - Autres villes	1 433 900	515 (327)	13	144	34	91	301	3	11	66	15	65	125	9	65	5	26	4	17	945	64,7	1 460	982
Insgesamt - En tout	2 876 500	1 071 (604)	49	450	131	317	956	18	72	183	77	184	295	35	278	36	104	11	71	3 076	74,2	4 147	694

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1972.

³ Etat milieu 1973; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

⁴ Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1972.

³ Bestand Mitte 1973; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

⁴ Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

ärzte und 1071 (1972: 1064) oder 25,8% (1972: 26,3%) als Allgemeinpraktiker tätig. Von diesen Allgemeinpraktikern sind wiederum 604 (1972: 613) bzw. 56,4% (1972: 57,6%) als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt. Der Anteil der Allgemeinpraktiker ist gegenüber dem Vorjahr sowohl in den zehn grössten Städten, wie in den übrigen Städten und bei der Gesamtzahl der Städte gesunken.

In einigen Stäten sind heute sogar mehr als vier Fünftel aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte FMH tätig, so in Lancy 88,9%, Bern 88,4%, Genf 85,0%, Luzern 84,7%, Basel 84,6%, Aarau 84,4%, Chur 83,0%, Solothurn 82,6%, Zug 82,5%, Delémont 81,3%, Burgdorf und Freiburg je 80,0%.

Tabelle 11 gibt eine zusammenfassende Übersicht über die ärztliche Versorgung in den Städten und auf dem Lande im Jahre 1973.

74,2% (1972: 73,7%) sont des spécialistes FMH et 1071 (1972: 1064) ou 25,8% (1972: 26,3%) des omnipraticiens. Sur ces omnipraticiens, 604 (1972: 613) ou 56,4% (1972: 57,6%) sont reconnus praticiens en médecine générale FMH. Par rapport à l'an dernier, la proportion des omnipraticiens a diminué aussi bien dans les dix villes les plus importantes que dans les autres villes et pour l'ensemble des villes.

Dans quelques villes suisses, même plus des quatre cinquièmes de tous les libres praticiens sont aujourd'hui spécialistes FMH, ainsi à Lancy 88,9%, à Berne 88,4%, à Genève 85,0%, à Lucerne 84,7%, à Bâle 84,6%, à Aarau 84,4%, à Coire 83,0%, à Soleure 82,6%, à Zoug 82,5%, à Delémont 81,3%, à Berthoud et à Fribourg 80,0%.

Le tableau 11 porte sur l'assistance médicale dans les régions urbaines et rurales en 1973.

11	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung ²				Population ²
	Absolut	2 876 500	3 508 500	6 385 000	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	45,1	54,9	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Ärzte in freier Praxis ³				Libres praticiens ³
	Absolut	4147	1753	5900	Nombre absolu
	In % aller Ärzte in freier Praxis	70,3	29,7	100,0	En % de tous les libres praticiens
	Einwohner pro Arzt	694	2001	1082	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	3076	530	3606	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	85,3	14,7	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller Ärzte in freier Praxis	74,2	30,2	61,1	En % de tous les libres praticiens
	Allgemeinpraktiker				Praticiens en méd. gén.
	Absolut	1071	1223	2294	Nombre absolu
	In % aller Allgemeinpraktiker	46,7	53,3	100,0	En % de tous les prat. en méd. gén.
	In % aller Ärzte in freier Praxis	25,8	69,8	38,9	En % de tous les libres praticiens

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern. ² Communes de plus de 10000 habitants.
² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1972. ³ Moyenne estimative de la population de résidence 1972.
³ Bestand Mitte 1973; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis. ³ Etat milieu 1973, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

In den Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern, deren Einwohnerzahl 45,1% (1972: 45,3%) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren im Jahre 1973 von allen Ärzten in freier Praxis 70,3% (1972: 70,2%) tätig und auf dem Lande mit 54,9% (1972: 54,7%) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz 29,7% (1972: 29,8%) aller Ärzte in freier Praxis. In den Städten traf es, wie schon erwähnt, auf 694 (1972: 708), auf dem Lande auf 2001 (1972: 2016) und gesamtschweizerisch auf 1082 (1972: 1098) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist demzufolge in den Städten, wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

74,2% (1972: 73,7%) aller Ärzte in freier Praxis in den Städten und 30,2% (1972: 29,7%) aller Ärzte auf dem Lande sind als Spezialärzte und 25,8% (1972: 26,3%) aller Ärzte in den Städten und 69,8% (1972:

Les villes (communes de plus de 10000 habitants) – dont les habitants représentent 45,1% (1972: 45,3%) de l'ensemble de la population résidente de la Suisse – comptaient à elles seules en 1973 70,3% (1972: 70,2%) de tous les libres praticiens, tandis que les régions rurales comprenant 54,9% (1972: 54,7%) de la population globale n'ont que 29,7% (1972: 29,8%) de tous les libres praticiens. Comme nous le disions plus haut, la proportion entre médecins et habitants se situe à 1 libre praticien sur 694 (1972: 708) dans les villes, à 1 sur 2001 (1972: 2016) à la campagne et à 1 sur 1082 (1972: 1098) pour l'ensemble du pays. Il s'ensuit que la densité médicale a augmenté tant dans les villes que dans les régions rurales et pour toute la Suisse par rapport à l'année précédente.

En ville 74,2% (1972: 73,7%) et à la campagne 30,2% (1972: 29,7%) de tous les médecins sont des spécialistes; pour les omnipraticiens, la proportion est

70,3%) aller Ärzte auf dem Lande als Allgemeinpraktiker tätig.

85,3% (1972: 85,4%) aller Spezialärzte praktizieren in den Städten und 14,7% (1972: 14,6%) auf dem Lande. Andererseits sind 46,7% (1972: 46,9%) aller Allgemeinpraktiker in den Städten und 53,3% (1972: 53,1%) auf dem Lande tätig.

Ferner waren von den 1071 Allgemeinpraktikern in den Städten 604 oder 56,4%, von den 1223 auf dem Lande 732 oder 59,9% und von den 2294 Allgemeinpraktikern insgesamt 1336 oder 58,2% im Zeitpunkt der Erhebung, also Mitte 1973, als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

In Erweiterung von *Tabelle 11* bringt *Tabelle 12* noch einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940.

Sowohl in den Städten wie auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis heute gegenüber 1940 gesunken. Waren im Jahre 1940 noch 39,6% aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker, so sind es heute nurmehr 25,8%. Auf dem Lande sank der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2% im Jahre 1940 auf 69,8% im Jahre 1973 und gesamtschweizerisch von 55,9% auf 38,9%. Die Zahl der Allgemeinpraktiker hat von 1940 bis heute um 16,9%, die der Spezialärzte aber um 132,6% zugenommen.

Die Ärztedichte ist von 1940 bis heute in den Städten und gesamtschweizerisch gestiegen, auf dem Lande aber gesunken, und zwar von 1818 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 2001 Einwohner im Jahre 1973.

de 25,8% (1972: 26,3%) en ville et de 69,8% (1972: 70,3%) à la campagne.

85,3% (1972: 85,4%) de tous les spécialistes sont établis en ville et 14,7% (1972: 14,6%) à la campagne. En ce qui concerne les omnipraticiens, 46,7% (1972: 46,9%) exercent en ville et 53,3% (1972: 53,1%) dans les régions rurales.

En outre, sur les 1071 omnipraticiens des villes, 604 = 56,4% étaient, au moment de notre enquête (milieu de 1973), reconnus praticiens en médecine générale FMH; à la campagne (1223 en tout), ce taux est de 732 = 59,9%, et pour toute la Suisse (2294 en tout) il atteint 1336 = 58,2%.

En complément du *tableau 11*, le *tableau 12* fournit des données comparatives sur l'assistance médicale en ville et à la campagne, aujourd'hui et en 1940.

Tant en ville qu'à la campagne et pour l'ensemble du pays, le nombre des généralistes par rapport à la totalité des libres praticiens a diminué depuis 1940. En effet, 39,6% de tous les médecins exerçant en ville en 1940 étaient encore des omnipraticiens, alors qu'actuellement ils ne sont plus que 25,8%. Le pourcentage des omnipraticiens dans les régions rurales est tombé de 76,2% en 1940 à 69,8% en 1973, et pour l'ensemble de la Suisse de 55,9% à 38,9%. De 1940 à nos jours, le nombre des omnipraticiens a augmenté de 16,9%, celui des spécialistes cependant de 132,6%.

De 1940 à nos jours, la densité médicale a augmenté tant en ville que pour l'ensemble du pays, mais dans les régions rurales elle a diminué, passant de 1 libre praticien pour 1818 habitants en 1940 à 1 libre praticien pour 2001 habitants en 1973.

12 Gebiete	1940		1973		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt¹					Ville¹
Wohnbevölkerung	1 389 200	32,9	2 876 500	45,1	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	4 147	70,3	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	772	39,6	1 071	25,8	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 179	60,4	3 076	74,2	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	694	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 508 500	54,9	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 753	29,7	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 190	76,2	1 223	69,8	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	371	23,8	530	30,2	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	2 001	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	6 385 000	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	5 900	100,0	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker	1 962	55,9	2 294	38,9	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 550	44,1	3 606	61,1	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 082	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

² Bestand Mitte 1973; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

² Etat milieu 1973; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

5. Übersicht über die Etablierungen

In der Zeit von Mitte 1972 bis Mitte 1973 haben gesamthaft 286 Ärzte eine eigene Praxis eröffnet, und zwar 196 oder 68,5% als Spezialärzte FMH und 90 oder 31,5% als Allgemeinpraktiker (wovon 24 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH). Diese Zahl der Etablierungen ist wesentlich höher als die in früheren Jahren. Für die Ermittlung der durchschnittlichen Fortbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) konnten jedoch nur 230 Ärzte (wovon 164 Spezialärzte und 66 Allgemeinpraktiker) berücksichtigt werden, 56 Ärzte konnten in diese Berechnungen nicht einbezogen werden, sei es, dass die Aus- bzw. Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidgenössischen Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung einer Praxis in der Schweiz so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Fortbildungszeit verfälscht worden wäre.

Table 13 vermittelt eine Übersicht über die Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946.

5. Aperçu sur les médecins nouvellement établis

Durant la période allant du milieu 1972 au milieu de 1973, 286 médecins se sont établis à leur propre compte, à savoir 196 = 68,5% en tant que spécialistes FMH et 90 = 31,5% en tant qu'omnipraticiens (dont 24 comme praticiens en médecine générale FMH). Ce nombre de médecins nouvellement établis est sensiblement plus élevé que celui des années précédentes. Pour déterminer la durée moyenne des stages (période écoulée depuis l'obtention du diplôme de médecine et la date de l'établissement), on n'a toutefois pu tenir compte que de 230 médecins (164 spécialistes et 66 omnipraticiens). 56 n'ont en effet pu être inclus, car ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) avaient déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux – et se sont installés sitôt après – ou bien il s'agissait d'étrangers pour lesquels le laps de temps entre l'obtention du diplôme et l'installation est si long que sa prise en considération aurait faussé le calcul de la moyenne de stage.

Le tableau 13 renseigne sur le nombre des médecins nouvellement établis à partir de 1946.

13 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement établis	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9
1967	192	57	29,7	135	70,3
1968	182	52	28,6	130	71,4
1969	207	69	33,3	138	66,7
1970/71 ¹	219	76	34,7	143	65,3
1971/72 ¹	224	73	32,6	151	67,4
1972/73 ¹	286	90	31,5	196	68,5

¹ Mitte Vorjahr bis Mitte Berichtsjahr. ¹ Milieu année précédente jusqu'au milieu année du rapport.

Die überwiegende Zahl der 230 neuetablierten Ärzte, die für die Ermittlung der durchschnittlichen

La plupart des 230 médecins nouvellement établis sur lesquels se fonde la moyenne de stage ont passé les

Fortbildungszeit berücksichtigt wurden, hat in den Jahren 1958 bis 1967 das medizinische Staatsexamen bestanden.

Für die 230 Ärzte konnte nun eine mittlere Fortbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von 10 Jahren errechnet werden. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Mittel 11 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern $8\frac{1}{2}$ Jahre.

Die folgende Aufstellung zeigt die seit dem Jahre 1937 als durchschnittliche Fortbildungszeit ermittelten Werte.

1937	6 Jahre/ans	1946	$6\frac{1}{3}$ Jahre/ans	1955	7 Jahre/ans	1964	9 Jahre/ans
1938	6 Jahre/ans	1947	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1956	7 Jahre/ans	1965	9 Jahre/ans
1939	6 Jahre/ans	1948	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1957	$7\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1966	9 Jahre/ans
1940	7 Jahre/ans	1949	7 Jahre/ans	1958	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1967	10 Jahre/ans
1941	7 Jahre/ans	1950	7 Jahre/ans	1959	8 Jahre/ans	1968	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1942	7 Jahre/ans	1951	$6\frac{2}{3}$ Jahre/ans	1960	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1969	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1943	8 Jahre/ans	1952	$6\frac{2}{3}$ Jahre/ans	1961	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1970/71	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1944	$7\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1953	$7\frac{1}{3}$ Jahre/ans	1962	$8\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1971/72	$10\frac{1}{2}$ Jahre/ans
1945	$6\frac{1}{2}$ Jahre/ans	1954	7 Jahre/ans	1963	9 Jahre/ans	1972/73	10 Jahre/ans

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Im Jahre 1973 starben 101 (1972: 94) Mitglieder der Verbindung der Schweizer Ärzte im Alter:

bis/jusqu'à	
30 Jahre/ans	–
31–35 Jahre/ans	1 Arzt/médecin
36–40 Jahre/ans	–
41–45 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins
46–50 Jahre/ans	8 Ärzte/médecins
51–55 Jahre/ans	1 Arzt/médecin
56–60 Jahre/ans	9 Ärzte/médecins
61–65 Jahre/ans	9 Ärzte/médecins
66–70 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins

Von diesen 101 im Jahre 1973 verstorbenen Ärzten waren 5 noch als Assistenzärzte und 96 als Ärzte in freier Praxis bzw. als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 44 dieser 96 Ärzte handelte es sich um Spezialärzte und bei 52 um Allgemeinpraktiker (wovon 16 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1973 verstorbenen Ärzte ergab sich ein mittleres Sterbealter von 71 Jahren und 6 Monaten.

examens fédéraux de médecine durant les années 1958 à 1967.

Pour ces 230 médecins, la durée des stages de perfectionnement (période entre la date du diplôme et celle de l'installation) atteint en moyenne dix ans. Elle se situe en moyenne à onze ans pour les spécialistes et à huit ans et demi pour les omnipraticiens.

La récapitulation ci-dessous indique la moyenne de la durée des stages de 1937 à ce jour:

6. Age de décès des médecins

En 1973, 101 (1972: 94) membres de la Fédération des médecins suisses sont décédés. Ces décès se répartissent sur les classes d'âge suivantes:

71–75 Jahre/ans	13 Ärzte/médecins
76–80 Jahre/ans	17 Ärzte/médecins
81–85 Jahre/ans	19 Ärzte/médecins
86–90 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins
91 Jahre und mehr ans et plus	6 Ärzte/médecins
Total	101 Ärzte/médecins
(1972)	94 Ärzte/médecins

Sur ces 101 médecins décédés en 1973, 5 étaient encore assistants. Les 96 autres étaient soit libres praticiens, fonctionnaires ou employés, soit n'exerçaient plus leur profession. 44 d'entre eux étaient des spécialistes et 52 des omnipraticiens (dont 16 praticiens en médecine générale FMH).

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1973, l'âge de décès est en moyenne de 71 ans et 6 mois.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois
1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois

La moyenne d'âge de décès a été de:

1960	67 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/mois
1962	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/mois
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1965	68 Jahre/ans	9 Monate/mois
1966	71 Jahre/ans	3 Monate/mois
1967	68 Jahre/ans	7 Monate/mois
1968	70 Jahre/ans	6 Monate/mois
1969	72 Jahre/ans	0 Monate/mois
1970	70 Jahre/ans	3 Monate/mois
1971	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1972	71 Jahre/ans	4 Monate/mois
1973	71 Jahre/ans	6 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Die Erhebungen über die Altersstruktur der Ärzteschaft, die in den *Tabellen 14 und 15* und in der graphischen Darstellung ihren Ausdruck finden, umfassen lediglich jene Ärzte, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte, nicht aber die nicht mehr praktizierenden Ärzte. Des weiteren ermöglicht *Tabelle 14* noch einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950, 1960 und 1970.

Von allen Ärzten in freier Praxis und allen beamteten bzw. angestellten Ärzten, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, stehen heute – vgl. *Tabelle 14* – 85,0% im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 2,9% sind weniger als 36- und 12,1% mehr als 65jährig.

Gegenüber den vorangegangenen Jahren ist der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) wieder etwas angestiegen, wogegen beispielsweise gegenüber 1938, 1950 und 1960 immer noch ein deutlicher Rückgang feststellbar ist. So waren beispielsweise 1938 noch 10,8%, 1950 9,2%, 1960 5,3%, 1970 2,6%, 1973 aber 2,9% aller Ärzte weniger als 36jährig. Andererseits stieg der Anteil der 65jährigen noch berufstätigen Ärzte von 10,7% im Jahre 1938 auf 12,4% 1950 bzw. 13,7% 1970, sank indessen wieder auf 12,1% im Jahre 1973. Der prozentuale Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erhöhte sich von 78,5 im Jahre 1938 auf 85,0 im Jahre 1973.

Für diese Ärztekategorie (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) wurde im Berichtsjahr ein Durchschnittsalter von 52½ Jahren ermittelt gegenüber 49 Jahren 1938, 50 in den Jahren 1950 und 1960 und ebenfalls 52½ Jahren im Jahre 1970.

7. Pyramide d'âge des médecins

Les statistiques sur la pyramide d'âge du corps médical figurant aux *tableaux 14 et 15* et au graphique englobent uniquement les membres de la Fédération des médecins suisses et qui sont en activité: libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants – donc à l'exclusion des médecins n'exerçant plus leur profession. On trouvera en outre au *tableau 14* des données comparatives entre la situation actuelle et celle des années 1938, 1950, 1960 et 1970.

Comme le montre le *tableau 14*, 85% de tous les libres praticiens et médecins fonctionnaires ou employés appartenant à la Fédération des médecins suisses ont actuellement entre 36 et 65 ans; 2,9% ont moins de 36 ans et 12,1% plus de 65 ans.

Par rapport aux années précédentes, le nombre des médecins de moins de 36 ans (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés) a de nouveau un peu augmenté, mais en comparaison des années 1938, 1950 et 1960 par exemple, on constate encore une nette régression. Ainsi, les moins de 36 ans représentaient encore 10,8% de tous les médecins en 1938, 9,2% en 1950, 5,3% en 1960, 2,6% en 1970, mais 2,9% en 1973. D'autre part, la proportion des médecins qui continuent à exercer leur profession après 65 ans avait passé de 10,7% en 1938 à 12,4% en 1950 et à 13,7% en 1970, tandis qu'elle est tombée à 12,1% en 1973. Le pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans a passé de 78,5% en 1938 à 85,0% en 1973.

Pour ce groupe de médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), la moyenne d'âge en 1973 est de 52 ans et demi, contre 49 ans en 1938, 50 ans pour les années 1950 et 1960 et 52 ans et demi en 1970.

Auch in der Alterszusammensetzung der Assistenzärzte sind gegenüber 1938 starke Veränderungen eingetreten. So waren im Jahre 1938 beispielsweise noch 63,9%, 1973 aber nurmehr 37,8% aller Assistenzärzte weniger als 31jährig. Gegenüber 1970 (30,0%) ist allerdings wieder ein Anstieg zu verzeichnen, der auf die in den letzten Jahren starke Zunahme der Zahl der Diplomierungen zurückzuführen ist.

Der Anteil der 31- bis 40jährigen Assistenzärzte erhöhte sich von 33,2% im Jahre 1938 auf 51,3% im Jahre 1950 und 55,7% im Jahre 1960, sank indessen auf 52,2% im Jahre 1970 und 48,5% im Berichtsjahr. 13,7% aller Assistenzärzte waren im Jahre 1973 mehr als 40jährig (1938: 2,9%).

La pyramide d'âge des assistants a également présenté de très fortes différences en comparaison de celle de 1938. En effet, sur l'ensemble des assistants, les moins de 31 ans représentaient alors encore 63,9%, tandis qu'ils ne sont plus que 37,8% en 1973. Par rapport à 1970 (30,0%), on constate cependant de nouveau une hausse, conséquence du net accroissement numérique des diplômés au cours de ces dernières années.


La proportion des assistants âgés de 31 à 40 ans s'est élevée de 33,2% en 1938 à 51,3% en 1950 et à 55,7% en 1960, pour retomber ensuite à 52,2% en 1970 et à 48,5% en 1973. 13,7% de tous les assistants étaient âgés de plus de 40 ans en 1973 (1938: 2,9%).

14 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , méde- cins employés ou fonctionnaires					Assistenten Assistants					Zusammen Ensemble				
	1938	1950	1960	1970	1973	1938	1950	1960	1970	1973	1938	1950	1960	1970	1973
Absolut - Nombre absolu															
24-25	—	—	—	—	—	14	3	6	1	2	14	3	6	1	2
26-30	38	27	9	5	9	461	746	734	899	1360	499	773	743	904	1369
31-35	320	345	255	144	180	209	708	817	1024	1268	529	1053	1072	1168	1445
36-40	594	707	842	614	667	38	189	433	538	480	632	896	1275	1152	1147
41-45	556	546	914	911	1002	14	55	136	258	240	570	601	1050	1169	1242
46-50	484	562	794	1149	1183	5	25	70	144	128	489	587	864	1293	1311
51-55	365	577	548	966	1121	2	13	25	63	73	367	590	573	1029	1194
56-60	320	494	524	773	866	—	2	13	39	35	320	496	537	812	901
61-65	268	305	479	475	618	—	3	8	14	13	268	308	487	489	631
66-70	201	232	335	365	348	—	2	—	9	2	201	234	335	374	350
71-75	100	162	149	237	249	—	1	2	4	1	100	163	151	241	250
76-80	38	79	81	135	117	—	2	—	2	—	38	81	81	137	117
81 und mehr et plus	16	34	39	57	67	—	—	—	—	—	16	34	39	57	67
Total	3300	4070	4969	5831	6427	743	1749	2244	2995	3602	4043	5819	7213	8826	10026
In % - En %															
24-25	—	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	0,0	0,0	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
26-30	1,1	0,7	0,2	0,1	0,1	62,0	42,7	32,7	30,0	37,8	12,3	13,3	10,3	10,2	13,6
31-35	9,7	8,5	5,1	2,5	2,8	28,1	40,5	36,4	34,2	35,2	13,1	18,1	14,9	13,2	14,4
36-40	18,0	17,4	17,0	10,5	10,4	5,1	10,8	19,3	18,0	13,3	15,6	15,4	17,7	13,1	11,4
41-45	16,9	13,4	18,4	15,6	15,6	1,9	3,1	6,1	8,6	6,7	14,1	10,3	14,6	13,2	12,4
46-50	14,7	13,8	16,0	19,7	18,4	0,7	1,4	3,1	4,8	3,6	12,1	10,1	12,0	14,7	13,1
51-55	11,1	14,2	11,0	16,6	17,5	0,3	0,7	1,1	2,1	2,0	9,1	10,1	7,9	11,7	11,9
56-60	9,7	12,1	10,6	13,2	13,5	—	0,1	0,6	1,3	1,0	7,9	8,5	7,4	9,2	9,0
61-65	8,1	7,5	9,6	8,1	9,6	—	0,2	0,3	0,5	0,4	6,6	5,3	6,8	5,5	6,3
66-70	6,1	5,7	6,7	6,3	5,4	—	0,1	—	0,3	0,0	5,0	4,0	4,6	4,2	3,5
71-75	3,0	4,0	3,0	4,1	3,9	—	0,1	0,1	0,1	0,0	2,5	2,8	2,1	2,7	2,5
76-80	1,1	1,9	1,6	2,3	1,8	—	0,1	—	0,1	—	0,9	1,4	1,1	1,6	1,2
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	—	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,7	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52½	52½	30	32	34	35	34	45	45	45	47	45½

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis
¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Berufstätige Personen in der Schweiz nach Alter (Volkzählung 1970; provisorische Ergebnisse)
 Population active en Suisse, d'après l'âge. (recensement 1970; résultats provisoires)

Berufstätige Ärzte 1973 nach Alter (in freier Praxis, beamtete und angestellte, Assistenten)
 Médecins exerçant leur profession en 1973, d'après l'âge (libres praticiens, officiels et employés, assistants)



Das Durchschnittsalter aller Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) lag im Jahre 1973 bei 34 Jahren (1938: 30 Jahre).

Von der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete bzw. angestellte Ärzte und Assistenzärzte) waren im Berichtsjahr 13,6% (1938: 12,7%) weniger als 31-jährig, 25,8% (1938: 28,7%) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 25,5% (1938: 26,2%) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 27,2% (1938: 23,6%) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 7,9% (1938: 8,8%) mehr als 65-jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte

La moyenne d'âge des assistants (y compris les chefs de clinique sans clientèle privée) était de 34 ans en 1973 (1938: 30 ans).

Sur le chiffre global des médecins en activité en 1973 (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants), 13,6% (1938: 12,7%) comptaient moins de 31 ans; 25,8% (1938: 28,7%) étaient âgés entre 31 et 40 ans; 25,5% (1938: 26,2%) entre 41 et 50 ans, 27,2% (1938: 23,6%) entre 51 et 65 ans et 7,9% (1938: 8,8%) avaient dépassé 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins en activité est tombée de 47 ans en 1970 à 45 ans et demi en 1973.

15 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ Libres praticiens ¹			Beamtete und angestellte Ärzte Médecins fonctionnaires ou employés			Zusammen Ensemble		
	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Praticiens en médecine générale	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Praticiens en médecine générale	Total	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	Allgemein- praktiker Praticiens en médecine générale	Total
	Absolut ² - Nombre absolu ²								
24-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26-30	—	9	9	—	—	—	—	9	9
31-35	78	82	160	4	16	20	82	98	180
36-40	409	186	595	36	36	72	445	222	667
41-45	611	272	883	55	64	119	666	336	1002
46-50	684	386	1070	45	68	113	729	454	1183
51-55	628	364	992	47	82	129	675	446	1121
56-60	453	327	780	26	60	86	479	387	866
61-65	311	246	557	21	40	61	332	286	618
66-70	191	135	326	9	13	22	200	148	348
71-75	125	120	245	3	1	4	128	121	249
76-80	68	49	117	—	—	—	68	49	117
81 und mehr et plus	48	19	67	—	—	—	48	19	67
Total	3606	2195	5801	246	380	626	3852	2575	6427
	In % - En %								
24-25	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26-30	—	0,4	0,2	—	—	—	—	0,4	0,1
31-35	2,2	3,7	2,8	1,6	4,2	3,2	2,1	3,8	2,8
36-40	11,3	8,5	10,3	14,6	9,5	11,5	11,6	8,6	10,4
41-45	16,9	12,4	15,2	22,4	16,8	19,0	17,3	13,1	15,6
46-50	19,0	17,6	18,4	18,3	17,9	18,1	18,9	17,6	18,4
51-55	17,4	16,6	17,1	19,1	21,6	20,6	17,5	17,3	17,5
56-60	12,6	14,9	13,4	10,6	15,8	13,7	12,4	15,0	13,5
61-65	8,6	11,2	9,6	8,5	10,5	9,8	8,6	11,1	9,6
66-70	5,3	6,1	5,6	3,7	3,4	3,5	5,2	5,8	5,4
71-75	3,5	5,5	4,2	1,2	0,3	0,6	3,3	4,7	3,9
76-80	1,9	2,2	2,0	—	—	—	1,8	1,9	1,8
81 und mehr et plus	1,3	0,9	1,2	—	—	—	1,3	0,7	1,0
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter - Moyenne d'âge: 1972	52	53½	52½	49½	50½	50	52	53	52½

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Bestand Mitte 1973.

¹ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

² Etat milieu 1973.

sank von 47 im Jahre 1970 auf 45 $\frac{1}{2}$ Jahre im Berichtsjahr.

Die nachstehende Graphik vermittelt eine Gegenüberstellung des Altersaufbaues der berufstätigen Bevölkerung der Schweiz gemäss Volkszählung 1970 und der berufstätigen Ärzte der Schweiz im Jahre 1973 (prozentualer Anteil der verschiedenen Altersgruppen, wenn Total der berufstätigen Bevölkerung bzw. der berufstätigen Ärzte = 100).

Eine Übersicht über die Altersstruktur der Ärzte in freier Praxis einerseits und der beamteten und angestellten Ärzte andererseits im Jahre 1973 vermittelt abschliessend noch *Tabelle 15*, und zwar wurde bei beiden Gruppen nach Spezialärzten FMH und Allgemeinpraktikern unterschieden. Wiederum handelt es sich hier nur um Ärzte, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Sowohl bei den Ärzten in freier Praxis wie auch bei den beamteten und angestellten Ärzten und bei beiden Gruppen zusammen ist für die Allgemeinpraktiker ein etwas höheres Durchschnittsalter als für die Spezialärzte FMH ermittelt worden.

*Generalsekretariat
der Schweizerischen Ärzteorganisation
Deiss*

Le graphique ci-après fait un parallèle de la pyramide d'âge entre la population active en Suisse, selon le recensement de 1970, et les médecins exerçant leur profession en 1973 (part en pour-cent des différents groupes d'âge, si la totalité de la population active et, respectivement, des médecins est cotée à raison de 100).

Le *tableau 15* nous donne pour terminer une vue d'ensemble de la pyramide d'âge des médecins libres praticiens d'une part, et des médecins fonctionnaires et employés d'autre part, une distinction étant faite entre les spécialistes FMH et les omnipraticiens. Là, de nouveau, il ne s'agit que des membres de la Fédération des médecins suisses.

Aussi bien chez les médecins libres praticiens que chez les médecins fonctionnaires et employés, de même que pour les deux groupes réunis, la moyenne d'âge est quelque peu plus élevée chez les omnipraticiens que chez les spécialistes FMH.

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse
Deiss*

Selbstdispensierende Aerzte 1973

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	312
Bern	339
Luzern	182
Uri	15
Schwyz	43
Obwalden	15
Nidwalden	15
Glarus	26
Zug	49
Fribourg	15
Solothurn	116
Basel-Stadt	-
Basel-Land	109
Schaffhausen	21
Appenzell A.-Rh.	28
Appenzell I.-Rh.	7
St.Gallen	205
Graubünden	80
Aargau	24
Thurgau	86
Ticino	-
Vaud	12
Valais	20
Neuchâtel	5
Genève	-
Schweiz	1 724 ✓

10.1.1974 D