

Schweizerische Ärztezeitung

Bulletin des médecins suisses

Bollettino dei medici svizzeri

Offizielles Organ der Verbindung der Schweizer Ärzte
Organe officiel de la Fédération des médecins suisses
Organo ufficiale della Federazione dei medici svizzeri



Separatdruck aus 49, Nr. 46+47 (1968)

Ärztestatistik 1968¹

I. Medizinstudenten

Bekanntlich haben die letzten Jahre einen starken Anstieg der Zahl der Medizinstudenten, und zwar der schweizerischen Medizinstudenten gebracht. Auch im Berichtsjahr hat, wie die neuesten Ergebnisse nun zeigen, diese Steigerung angehalten. Im Wintersemester 1967/68 waren insgesamt 5280 Medizinstudenten an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 280 mehr als im Wintersemester 1966/67 mit 5000. In diesen Zahlen sind die Studierenden der Zahnheilkunde (ausgenommen Universität Basel), der Veterinärmedizin und die Pharmazeuten *nicht* inbegriffen. Von den insgesamt 5280 Medizinstudenten waren 4134 Schweizer und 1146 Ausländer. Die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten erhöhte sich demzufolge gegenüber dem Wintersemester 1966/67 um 340, die der ausländischen Medizinstudenten hingegen reduzierte sich um 60. Von den 4134 schweizerischen Medizinstudenten waren 842 oder 20,4 % (Wintersemester 1966/67: 20,1 %) und von den 1146 ausländischen Studierenden 248 oder 21,6 % (Wintersemester 1966/67: 21,1 %) weiblichen Geschlechts. Der Anteil der weiblichen Studierenden ist somit sowohl bei den Schweizern wie auch bei den Ausländern erneut gestiegen.

Statistique médicale 1968¹

I. Etudiants en médecine

On sait que ces dernières années le nombre des étudiants en médecine – des Suisses surtout – s'est fortement accru. D'après les derniers chiffres connus, ce mouvement ascendant s'est maintenu cette année également. Pour le semestre d'hiver 1967/68, 5280 étudiants en médecine étaient immatriculés à nos universités, soit 280 de plus qu'au semestre d'hiver 1966/67 qui en comptait 5000. Ces données n'incluent pas les étudiants en médecine dentaire (exception faite pour l'Université de Bâle), ni en médecine vétérinaire ni en pharmacie. Sur l'effectif global de 5280 étudiants en médecine, 4134 étaient des Suisses et 1146 des étrangers. Par rapport au semestre d'hiver 1966/67, le nombre des étudiants en médecine suisses s'est donc accru de 340, tandis que celui des étrangers accusait une baisse de 60. Sur les 4134 étudiants en médecine suisses, 842 ou 20,4 % (semestre d'hiver 1966/67: 20,1 %) étaient des femmes, et chez les 1146 étudiants étrangers, l'élément féminin était représenté à raison de 248 ou 21,6 % (semestre d'hiver 1966/67: 21,1 %). La proportion des étudiantes est donc à nouveau en hausse, tant pour les Suissesses que pour les étrangères.

¹ Vorjahr siehe «Ärztezeitung» Nrn. 40 und 41/1967.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses» nos 40 et 41/1967.

Universitäten Universités	Medizinstudenten – Etudiants en médecine Wintersemester – Semestre d'hiver: 1967/68									
	Schweizer Suisses			Ausländer Etrangers			Zusammen Ensemble			
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Absolut Nombre absolu	In % En %
Basel ¹	586	141	727	279	83	362	865	224	1089	20,6
Bern	683	146	829	113	47	160	796	193	989	18,7
Fribourg	187	31	218	78	20	98	265	51	316	6,0
Genève	390	117	507	114	19	133	504	136	640	12,1
Lausanne	387	116	503	176	32	208	563	148	711	13,5
Zürich	1059	291	1350	138	47	185	1197	338	1535	29,1
Insgesamt – En tout	3292	842	4134	898	248	1146	4190	1090	5280	100,0
Vorjahr – Année précédente ..	3031	763	3794	951	255	1206	3982	1018	5000	—

¹ Ohne Ausscheidung der Studierenden der Zahnheilkunde.
¹ Sans discrimination des étudiants en médecine dentaire.

Gegenüber dem Wintersemester 1966/67 ist die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten an der Universität Basel von 744 auf 727 zurückgegangen, an allen übrigen Universitäten hingegen gestiegen, so in Bern um 12,5 %, in Freiburg um 10,1 %, in Genf um 8,1 %, in Lausanne um 14,1 % und in Zürich um 12,0 %. Das Ausmass der Erhöhungen in den letzten Jahren und der heutige Bestand an schweizerischen Medizinstudenten gewinnt erst dann richtig an Bedeutung, wenn die heutige Situation beispielsweise mit der des Wintersemesters 1959/60 (vgl. auch *Tabelle 2 und 3*) verglichen wird. Im Wintersemester 1959/60 waren total 1831 schweizerische Medizinstudenten an unseren Universitäten immatrikuliert, also mehr als die Hälfte weniger denn heute (Zunahme von 1959/60 bis 1967/68 rund 126 %). An der Universität Freiburg erhöhte sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudenten vom Wintersemester 1959/60 bis zum Wintersemester 1967/68 von 124 um 75,8 % auf 218, in Basel von 383 um 89,8 % auf 727, in Lausanne von 243 um 107,0 % auf 503, in Genf von 221 um 129,4 % auf 507, in Bern von 339 um 144,5 % auf 829 und in Zürich von 521 sogar um 159,1 % auf 1350. Wie bereits erwähnt, war der Bestand an ausländischen Medizinstudenten im Wintersemester 1967/68 um 60 geringer als im Wintersemester 1966/67. An den Universitäten Basel, Bern und Genf waren weniger, an den Universitäten Freiburg, Lausanne und Zürich aber etwas mehr ausländische Medizinstudenten immatrikuliert als im Wintersemester 1966/67.

Tabelle 2 zeigt die Zusammensetzung der Zahl der Medizinstudenten nach Nationalität und Ge-

Par rapport au semestre d'hiver 1966/67, le nombre des étudiants en médecine de nationalité suisse a fléchi à l'Université de Bâle, tombant de 744 à 727; dans toutes les autres il a augmenté, à savoir: de 12,5 % à Berne, de 10,1 % à Fribourg, de 8,1 % à Genève, de 14,1 % à Lausanne et de 12,0 % à Zurich. Pour se faire une idée de l'importance de la hausse de ces dernières années, comme aussi de l'effectif actuel des étudiants suisses en médecine immatriculés à nos universités, une comparaison avec des chiffres antérieurs – par exemple avec ceux du semestre d'hiver 1959/60 – est utile (voir aussi *tableaux 2 et 3*). Au semestre précédent, 1831 étudiants en médecine suisses étaient immatriculés à nos universités, donc moins de la moitié de leur nombre actuel (accroissement entre 1959/60 et 1967/68: 126 % en chiffre rond). Durant la même période, le nombre des étudiants suisses en médecine a crû de 124 à 218 = 75,8 % à Fribourg, de 383 à 727 = 89,8 % à Bâle, de 243 à 503 = 107,0 % à Lausanne, de 221 à 507 = 129,4 % à Genève, de 339 à 829 = 144,5 % à Berne, et de 521 jusqu'à 1350 = 159,1 % à Zurich. Comme nous le disions plus haut, l'effectif des étudiants en médecine étrangers au semestre 1967/68 était inférieur de 60 à celui du semestre d'hiver 1966/67. Il accuse un fléchissement, toujours par rapport au semestre d'hiver 1966/67, dans les Universités de Bâle, Berne et Genève, mais une légère hausse dans celles de Fribourg, Lausanne et Zurich.

Le *tableau 2* fournit un aperçu sur la composition de l'effectif des étudiants en médecine d'après la nationalité et le sexe, de 1950/51 à nos jours. A

schlecht von 1950/51 weg bis heute. Dabei fällt die starke Zunahme der Zahl der Medizinstudentinnen auf, und zwar absolut und relativ. Absolut hat sich die Zahl der schweizerischen Medizinstudentinnen von 1950/51 weg bis heute mehr als verdreifacht und deren Anteil an der Gesamtzahl der schweizerischen Medizinstudenten annähernd verdoppelt.

relever la forte augmentation des étudiantes en médecine, tant en chiffres absolus que relatifs. En nombre absolu, l'augmentation des étudiantes en médecine de nationalité suisse, de 1950/51 à nos jours, a plus que triplé et leur proportion par rapport au chiffre global des étudiants suisses en médecine a approximativement doublé.

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten – Etudiants en médecine								
	Schweizer – Suisses			Ausländer – Etrangers			Zusammen – Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
Absolut – Nombre absolu									
1950/51	1810	251	2061	1004	148	1152	2814	399	3213
1951/52	2013	275	2288	1153	138	1291	3166	413	3579
1952/53	1831	269	2100	1139	124	1263	2970	393	3363
1953/54	1838	270	2108	1145	120	1265	2983	390	3373
1954/55	1674	220	1894	1130	105	1235	2804	325	3129
1955/56	1629	215	1844	1185	90	1275	2814	305	3119
1956/57	1564	231	1795	1138	82	1220	2702	313	3015
1957/58	1561	236	1797	1136	94	1230	2697	330	3027
1958/59	1592	262	1854	1094	123	1217	2686	385	3071
1959/60	1560	271	1831	1043	141	1184	2603	412	3015
1960/61	1600	312	1912	1046	159	1205	2646	471	3117
1961/62	1764	369	2133	1128	201	1329	2892	570	3462
1962/63	1923	400	2323	1080	188	1268	3003	588	3591
1963/64	*	*	2633	*	*	1241	3235	639	3874
1964/65	2456	519	2975	999	225	1224	3455	744	4199
1965/66	2748	655	3403	948	233	1181	3696	888	4584
1966/67	3031	763	3794	951	255	1206	3982	1180	5000
1967/68	3292	842	4134	898	248	1146	4190	1090	5280
In % – En %									
1950/51	87,8	12,2	100,0	87,2	12,8	100,0	87,6	12,4	100,0
1951/52	88,0	12,0	100,0	89,3	10,7	100,0	88,5	11,5	100,0
1952/53	87,2	12,8	100,0	90,2	9,8	100,0	88,3	11,7	100,0
1953/54	87,2	12,8	100,0	90,5	9,5	100,0	88,4	11,6	100,0
1954/55	88,4	11,6	100,0	91,5	8,5	100,0	89,6	10,4	100,0
1955/56	88,3	11,7	100,0	92,9	7,1	100,0	90,2	9,8	100,0
1956/57	87,1	12,9	100,0	93,3	6,7	100,0	89,6	10,4	100,0
1957/58	86,9	13,1	100,0	92,4	7,6	100,0	89,1	10,9	100,0
1958/59	85,9	14,1	100,0	89,9	10,1	100,0	87,5	12,5	100,0
1959/60	85,2	14,8	100,0	88,1	11,9	100,0	86,3	13,7	100,0
1960/61	83,7	16,3	100,0	86,8	13,2	100,0	84,9	15,1	100,0
1961/62	82,7	17,3	100,0	84,9	15,1	100,0	83,5	16,5	100,0
1962/63	82,8	17,2	100,0	85,2	14,8	100,0	83,6	16,4	100,0
1963/64	*	*	100,0	*	*	100,0	83,5	16,5	100,0
1964/65	82,6	17,4	100,0	81,6	18,4	100,0	82,3	17,7	100,0
1965/66	80,8	19,2	100,0	80,3	19,7	100,0	80,6	19,4	100,0
1966/67	79,9	20,1	100,0	78,9	21,1	100,0	79,6	20,4	100,0
1967/68	79,6	20,4	100,0	78,4	21,6	100,0	79,4	20,6	100,0

Tabelle 3 bietet die Möglichkeit, die Entwicklung der Zahl der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer) bis 1900 zurück zu verfolgen. War der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten um die Jahrhundertwende an unseren Universitäten beinahe gleich, so erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein verhältnismässig starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medi-

D'après le tableau 3, on voit l'évolution du nombre des étudiants en médecine (suisses et étrangers) depuis l'année 1900. Alors qu'au tournant de siècle l'effectif des étudiants en médecine à nos universités se répartissait à peu près à part égale sur les Suisses et les étrangers, le nombre des Suisses s'est sensiblement accru jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tandis que celui des étrangers a

3 Wintersemester Semestre d'hiver	Medizinstudenten – Etudiants en médecine				
	Schweizer Suissets		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117
1961/62	2133	61,6	1329	38,4	3462
1962/63	2323	64,7	1268	35,3	3591
1963/64	2633	68,0	1241	32,0	3874
1964/65	2975	70,9	1224	29,1	4199
1965/66	3403	74,2	1181	25,8	4584
1966/67	3794	75,9	1206	24,1	5000
1967/68	4134	78,3	1146	21,7	5280

zinstudenten, während anderseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachliess, so dass während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Beginn des Jahrhunderts ausmachte und im Verhältnis zur Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar unter 10 % (9,6 % im Wintersemester 1942/43) sank. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten wieder ein, hingegen ging die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität merklich zurück. Diese rückläufige Entwicklung der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten lässt sich, abgesehen von einigen Unterbrüchen, mehr oder weniger bis zum Wintersemester 1959/60 verfolgen. Das Wintersemester 1960/61 und in noch weit stärkerem Masse die nachfolgenden Jahre brachten dann eine bedeutende Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten. Wie bereits erwähnt, hat sich der Bestand an schweizerischen Medizinstudenten in der verhältnismässig kurzen Zeit von 1959/60 bis heute weit mehr als verdoppelt. Diese Entwicklung hat sich bereits auf die Zahl der Prüfungen (I. und II. Prope) ausgewirkt,

fléchi jusqu'à n'atteindre, durant la guerre, même pas la moitié de l'effectif au début du siècle, leur proportion par rapport à l'ensemble des étudiants en médecine immatriculés aux universités suisses étant même inférieure à 10 % (9,6 % durant le semestre d'hiver 1942/43). Après la Deuxième Guerre mondiale, on enregistre à nouveau un afflux d'étudiants en médecine étrangers, alors que ceux de nationalité suisse accusaient un fléchissement. Cette régression s'est plus ou moins maintenue, à quelques interruptions près, jusqu'au semestre d'hiver 1959/60. Le semestre d'hiver 1960/61 en revanche et davantage encore les années subséquentes ont été marqués par un accroissement du nombre d'étudiants suisses en médecine. Comme nous le disions plus haut, leur nombre a bien plus que doublé durant la période relativement courte qui va de 1959/60 à nos jours. Cette courbe ascendante exerce déjà ses répercussions sur le nombre des examens (1^{er} et 2^e propés), comme on le verra au tableau 4, et elle influera également sur celui des diplômes (examens fédéraux) durant les années à venir.

wie *Tabelle 4* noch zeigen wird, und wird die Zahl der Diplomierungen (eidgenössisches Staatsexamen) in den nächsten Jahren beeinflussen.

Im Gegensatz zu dieser Zunahme der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten ist der Bestand an ausländischen Studierenden in den letzten Jahren eher zurückgegangen oder konstant geblieben. Zurzeit sind von allen Medizinstudenten nur noch 21,7 % Ausländer. Seit dem Wintersemester 1957/58 ist der prozentuale Anteil ständig gesunken.

II. Medizinalprüfungen

Im Jahre 1967 haben, wie in *Tabelle 4* gezeigt wird, 831 Studierende das I. medizinische Prope bestanden oder 104 mehr als im Jahre 1966 beziehungsweise mehr als doppelt soviel wie im Jahre 1961 mit 381. Ebenfalls erhöht hat sich die Zahl der Absolventen des II. medizinischen Prope, haben doch im Jahre 1967 mit 565 mehr als doppelt soviel Studenten diese Prüfung bestanden als im Jahre 1960 (270). Im weiteren gibt die Tabelle noch Auskunft über die seit 1966 durchgeföhrten klinischen Grundfächerprüfungen. Die starke Zunahme der Zahl dieser Vor-

Contrairement à l'évolution prise par le nombre des étudiants en médecine suisses, l'effectif des étudiants étrangers a plutôt fléchi ces dernières années, ou du moins est resté stationnaire. Actuellement, leur proportion par rapport à l'ensemble des étudiants en médecine n'est que de 21,7 %. Leur pourcentage a été en régression constante depuis le semestre d'hiver 1957/58.

II. Examens fédéraux de médecine

On voit au *tableau 4* que 831 étudiants ont passé en 1967 leur premier propé de médecine, ce qui fait 104 de plus qu'en 1966 et plus du double de leur nombre en 1961, se situant alors à 381. Le chiffre des étudiants ayant passé le deuxième propé a également augmenté et a atteint 565 en 1967, donc plus du double du nombre enregistré en 1960 (270). Au surplus, le tableau renseigne sur les examens des branches cliniques de base passés depuis 1966. L'augmentation du chiffre de ces examens préliminaires au cours de ces dernières années fait augurer

Jahre Années	Prüfungen – Examens								
	1. Prope – 1 ^{er} propé (Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte) (Médecins, dentistes, vétérinaires)			2. Prope – 2 ^{er} propé (nur Ärzte – médecins seulement)		Klinische Grundfächerprüfungen Examens des branches cliniques de base (nur Ärzte – médecins seulement)			
	Geprüfte Examénés	davon – dont		Geprüfte Examénés	davon – dont		Geprüfte Examénés	davon – dont	
		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹		Prüfung bestanden Ont réussi l'examen	Prüfung nicht bestanden ¹ Ont échoué à l'examen ¹
1920	379	294	85 (1)	271	227	44 (1)			
1925	265	199	66 (5)	203	175	28 (2)			
1930	304	229	75 (2)	185	169	16 (—)			
1935	413	299	114 (5)	279	228	51 (2)			
1940	427	319	108 (14)	284	246	38 (6)			
1945	520	365	155 (31)	367	307	60 (10)			
1950	445	327	118 (48)	339	274	65 (15)			
1951	456	334	122 (22)	332	270	62 (6)			
1952	462	344	118 (22)	348	282	66 (9)			
1953	447	327	120 (20)	338	261	77 (9)			
1954	421	311	110 (16)	361	276	85 (17)			
1955	442	316	126 (26)	344	265	79 (9)			
1956	452	329	123 (26)	351	277	74 (16)			
1957	400	291	109 (20)	312	249	63 (12)			
1958	433	304	129 (27)	339	273	66 (4)			
1959	456	336	120 (18)	315	255	60 (7)			
1960	482	365	117 (22)	349	270	79 (12)			
1961	504	381	123 (25)	402	321	81 (15)			
1962	621	468	153 (24)	401	311	90 (15)			
1963	672	509	163 (24)	424	335	89 (13)			
1964	816	638	178 (32)	499	392	107 (19)			
1965	928	660	268 (2)	576	449	127 (—)			
1966	1033	727	306 (8)	725	531	194 (7)	349	334	15 (—)
1967	1135	831	304 (16)	737	565	172 (9)	504	474	30 (—)

¹ Zahl in Klammern = davon endgültig ausgeschieden.

¹ Chiffres entre parenthèses = définitivement éliminés.

prüfungen in den letzten Jahren lässt für die nächsten Jahre auch einen Anstieg der Zahl der Diplomierungen (eidgenössisches Staatsexamen) erwarten.

In diesem Zusammenhang ist noch zu bemerken, dass es sich bei den Absolventen dieser Prüfungen lediglich um Schweizer handelt oder um Ausländer, die auch zu den eidgenössischen Fachprüfungen für Medizinalpersonen zugelassen werden.

Im Jahre 1967 haben 289 Studierende, wovon 60 Studentinnen, die eidgenössische Fachprüfung für Ärzte bestanden oder 2 weniger als im Jahre 1966. Gegenüber dem Mittel der Jahre 1961/1965 (237) ergibt dies eine Zunahme um rund 22 %. Die Ergebnisse des Frühjahrs 1968 (236 Diplomierungen gegenüber 192 im Frühjahr 1967) deuten darauf hin, dass die Zahl der Diplomierungen im Jahre 1968 voraussichtlich höher als 300 sein wird.

également un nombre accru des diplômes (examens fédéraux).

A noter encore dans cet ordre d'idées que les étudiants qui passent ces examens sont uniquement des Suisses, ou alors appartiennent aux catégories d'étrangers admises à se présenter aux examens des professions médicales.

En 1967, 289 étudiants – dont 60 femmes – ont réussi l'examen professionnel de médecine, ce qui fait 2 de moins qu'en 1966. Par rapport à la moyenne enregistrée de 1961 à 1965 (237), l'augmentation est de 22 %. Les résultats du printemps 1968 (236 diplômes décernés, contre 192 au printemps 1967) laissent entendre que le chiffre des diplômes se situerait vraisemblablement à plus de 300 en 1968.

5 Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
1881/85	63	1936/40	171 (23)
1886/90	80	1941/45	215 (34)
1891/95	94	1946/50	258 (31)
1896/00	102	1951/55	248 (33)
1901/05	99	1956/60	232 (26)
1906/10	99	1961/65	237 (37)
1911/15	111	1966	291 (48)
1916/20	119	1967	289 (60)
1921/25	157		
1926/30	136		
1931/35	133 (22)		

¹ Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

Seit dem Jahre 1960 sind in den Zahlenangaben über die Diplomierungen auch die Diplomierungen der anerkannten Flüchtlinge (ungarische Flüchtlinge usw.) gemäss Bundesratsbeschluss vom 24. Juni 1960/ 26. Mai 1961 und die der ehemaligen Flüchtlinge, die Schweizer Bürger geworden sind, und schweizerischen Rückwanderer (mit abgekürzter Fachprüfung) gemäss Verfügung des Eidgenössischen Departementes des Innern vom 2. Oktober 1961 inbegriffen. Tabelle 6 zeigt nun die Verteilung der Anzahl Diplomierungen auf die einzelnen Gruppen (Schweizer, anerkannte Flüchtlinge, ehemalige Flüchtlinge und schweizerische Rückwanderer) von 1960 weg bis heute.

Für alle im Jahre 1967 Diplomierten liess sich ein Durchschnittsalter von etwas über 27½ Jahren errechnen.

Depuis 1960, le nombre des diplômes englobe également ceux qui ont été délivrés aux réfugiés reconnus (réfugiés hongrois, etc.) en vertu de l'arrêté fédéral du 24 juin 1960/26 mai 1961, de même qu'aux réfugiés ayant acquis la nationalité suisse et aux Suisses rentrés de l'étranger (au bénéfice d'un examen professionnel réduit), conformément à l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 2 octobre 1961. Au tableau 6, on voit comment le nombre des diplômes se répartit sur ces divers groupes (Suisses, réfugiés reconnus, anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger), de 1960 à nos jours.

La moyenne d'âge des personnes ayant obtenu leur diplôme en 1967 se situe à un peu plus de 27 ans et demi.

6 Jahre Années	Diplomierungen – Diplômes décernés											
	Schweizer Suisses			Anerkannte Flüchtlinge ¹ Réfugiés reconnus ¹			Ehemalige Flüchtlinge und schweiz. Rückwanderer ² Anciens réfugiés et Suisses rentrant de l'étranger ²			Zusammen Ensemble		
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Total
1960	213	22	235	1	—	1	—	—	—	214	22	236
1961	191	33	224	9	3	12	8	—	8	208	36	244
1962	180	32	212	17	4	21	12	—	12	209	36	245
1963	186	45	231	13	2	15	7	3	10	206	50	256
1964	104	16	120	10	4	14	2	—	2	116	20	136
1965	249	43	292	5	2	7	3	—	3	257	45	302
1966	239	47	286	2	1	3	2	—	2	243	48	291
1967	223	60	283	5	—	5	1	—	1	229	60	289

¹ Ungarische Flüchtlinge usw.
² Mit abgekürzter Fachprüfung.

¹ Réfugiés hongrois, etc.
² Ayant passé l'examen professionnel réduit.

III. Ärzteschaft

1. Allgemeine Übersicht

Die Gesamtzahl der Ärzte erreichte im Jahre 1968 (Bestand Mitte Jahr) 9304. Davon waren:

Ärzte in freier Praxis (einschliesslich

Spitalärzte mit Privatpraxis) 5337

und zwar:

- Allgemeinpraktiker (wovon 1347 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH) 2200
- Spezialärzte FMH 3137

Beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte) 396

Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit 690

Assistenzärzte² 2881

Total Ärzte 9304
Vorjahr 9066

Bei 1548 Ärzten (29,0 % aller Ärzte in freier Praxis) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen erreichte im Berichtsjahr 1272 (1967: 1216). Davon waren:

In freier Praxis	456	(Vorjahr 461)
Beamtete und angestellte	32	(Vorjahr 32)
Nichtpraktizierende	218	(Vorjahr 192)
Assistentinnen	566	(Vorjahr 531)
Total Ärztinnen	1272	(Vorjahr 1216)

= 13,7 % der Gesamtärzteschaft.

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

1. Aperçu général

En 1968 (état au milieu de l'année) le nombre des médecins était de 9304 en tout, se répartissant de la manière suivante:

Libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) 5337

à savoir: omnipraticiens
(dont 1347 praticiens en médecine générale FMH) 2200
spécialistes FMH 3137

Médecins fonctionnaires et employés (sans les médecins d'hôpital) 396

Médecins ne pratiquant pas ou peu 690
Médecins assistants² 2881

total des médecins 9304
année précédente 9066

1548 (29,0 % de tous les libres praticiens) sont des médecins pro-pharmacien.

Les femmes médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) étaient au nombre de 1272 (1967: 1216), se répartissant comme suit:

libres praticiennes	456	(année précédente 461)
fonctionnaires et		
employées	32	(année précédente 32)
ne pratiquant pas	218	(année précédente 192)
assistantes	566	(année précédente 531)
en tout	1272	(année précédente 1216)

= 13,7 % de l'ensemble du corps médical.

² Ce groupe englobe les chefs de clinique (ou médecins adjoints, etc.) sans clientèle privée.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 7 vermittelt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft im Jahre 1968 (Bestand Mitte Jahr) nach Kantonen.

Der Gesamtbestand an Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, nicht oder nur noch teilweise praktizierende Ärzte, Assistenzärzte) erhöhte sich von 9066 im Jahre 1967 um 238 auf 9304 im Jahre 1968. Diese verhältnismässig starke Zunahme ist auf die höhere Zahl von Diplomierungen zurückzuführen.

2. Répartition des médecins par cantons

Le tableau 7 montre comment l'effectif global des médecins se répartit sur les divers cantons en 1968 (état au milieu de l'année).

Le nombre total des médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, médecins ne pratiquant pas ou peu, assistants) a passé de 9066 en 1967 à 9304 en 1968, augmentant ainsi de 238. Cet accroissement relativement fort est dû au plus grand nombre de diplômes délivrés.

1968

Kantone Cantons	Total Einwohner ¹ Total des habitants ¹	Ärzte ² – Médecins ²						
		Ärzte in freier Praxis ³ Libres praticiens ³			Beamtete und ange- stellte Ärzte Médecins fonction- naires ou employés	Nicht oder nur teilweise praktizie- rende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble
		Absolut Nombre absolu	Auf 10 000 Einwohner ¹ Par 10 000 habitants ¹	Einwohner ¹ auf 1 Arzt in freier Praxis Nombre d'habit. ¹ sur 1 libre prat.				
Zürich	1 069 000	1117	10,4	957	67	143	*	1327
Bern	984 000	832	8,5	1183	65	97	*	994
Luzern	279 000	219	7,8	1274	17	34	*	270
Uri	33 000	17	5,2	1941	—	1	*	18
Schwyz	85 000	46	5,4	1848	—	2	*	48
Obwalden	25 000	14	5,6	1786	—	—	*	14
Nidwalden	25 000	13	5,2	1923	—	1	*	14
Glarus	42 000	28	6,7	1500	—	5	*	33
Zug	64 000	64	10,0	1000	—	9	*	73
Fribourg	170 000	99	5,8	1717	5	12	*	116
Solothurn	224 000	152	6,8	1474	3	11	*	166
Basel-Stadt	237 100	282	11,9	841	132	57	*	471
Basel-Land	188 100	114	6,1	1650	2	14	*	130
Schaffhausen	72 000	54	7,5	1333	1	11	*	66
Appenzell A.-Rh.	50 500	29	5,7	1741	1	6	*	36
Appenzell I.-Rh.	13 500	5	3,7	2700	—	—	*	5
St. Gallen	370 000	268	7,2	1381	9	20	*	297
Graubünden	153 000	150	9,8	1020	5	20	*	175
Aargau	409 000	242	5,9	1690	8	21	*	271
Thurgau	186 000	102	5,5	1824	1	15	*	118
Ticino	232 000	244	10,5	951	7	29	*	280
Vaud	495 000	557	11,3	889	25	83	*	665
Valais	190 000	128	6,7	1484	4	12	*	144
Neuchâtel	164 000	149	9,1	1101	4	10	*	163
Genève	310 800	412	13,3	754	30	59	*	501
Nicht nach Kantonen aufgeteilt – Non répartis par cantons	—	—	—	—	—	—	2585	2585
Total	6 071 000	5337	8,8	1138	386	672	2585	8980
Ausland – Etranger	—	—	—	—	10	18	296	324
Insgesamt – En tout	6 071 000	5337	8,8	1138	396	690	2881	9304

¹ Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1967.

² Bestand Mitte Jahr.

³ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Moyenne estimative de la population de résidence 1967.

² Etat au milieu de l'année.

³ Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Der Bestand an Ärzten in freier Praxis (einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis) erreichte im Jahre 1968 5337 oder 65 mehr als im Jahre 1967 mit 5272. Das Verhältnis Ärzte in freier Praxis/Wohnbevölkerung hat sich gegenüber den Vorjahren 1966 und 1967 nicht geändert, traf es doch wie in diesen Jahren auch im Berichtsjahr gesamtschweizerisch auf einen Arzt in freier Praxis 1138 Einwohner beziehungsweise 8,8 Ärzte auf 10 000 Einwohner. Dabei ist zu erwähnen, dass in der von uns berücksichtigten Wohnbevölkerungszahl auch die kontrollpflichtigen ausländischen Arbeitskräfte erfasst sind.

An beamteten und angestellten Ärzten (öffentliche Verwaltung, Industrie usw.) wurden im Berichtsjahr 396 (1967: 374), wovon sich 10 im Ausland aufzuhalten, gezählt, und 690 (1967: 641) Ärzte, wovon 18 im Ausland, sind nicht mehr oder alters- oder krankheitsbedingt nur noch in äusserst beschränktem Umfange berufstätig.

Im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1968) waren 2881 Ärzte, das heisst 102 mehr als im Jahre 1967 (2779), als Assistenzärzte tätig. Diese im Vergleich zu früheren Jahren starke Zunahme der Zahl der Assistenzärzte ist auf die höhere Zahl von Diplomierungen zurückzuführen. Von der Gesamtzahl der Assistenzärzte hielten sich im Zeitpunkt der Erhebung, soweit wir in Erfahrung bringen konnten, 296 (1967: 287) im Ausland auf (Weiterbildung).

Zu den in *Tabelle 7* aufgeführten Zahlen ist in diesem Zusammenhang noch zu bemerken, dass bei den Ärzten in freier Praxis und, soweit dies möglich war, auch bei den beamteten und angestellten Ärzten die ausländischen Ärzte (mit oder ohne eidgenössisches Staatsexamen), die eine eigene Praxis führen oder als beamtete beziehungsweise angestellte Ärzte in öffentlicher Verwaltung, Industrie usw. tätig sind, mitgezählt wurden, dass aber anderseits in der Zahl der Assistenzärzte die ausländischen Assistenzärzte (ausgenommen die anerkannten Flüchtlinge mit eidgenössischem Staatsexamen) nicht inbegriffen sind.

Hinsichtlich der Ärztedichte (Zahl der Ärzte in freier Praxis im Verhältnis zur Wohnbevölkerung) bestehen, wie *Tabelle 7* zeigt, unter den einzelnen Kantonen recht erhebliche Unterschiede. Absolut am meisten Ärzte in freier Praxis weisen entsprechend der Grösse der Wohnbevölkerung mit 1117 beziehungsweise 832 die Kantone Zürich und Bern auf. Die Ärztedichte hingegen ist am grössten in den beiden ausgesprochenen Städtekantonen Genf und Basel mit 754 und 841 Einwohnern je Arzt in freier Praxis beziehungsweise 13,3 und 11,9 Ärzten in freier Praxis auf 10 000 Einwohner. Aber auch in den Kantonen Zürich, Zug, Tessin und Waadt trifft es auf einen

L'effectif des libres praticiens (y compris les médecins d'hôpital ayant une clientèle privée) a atteint 5337, soit 65 de plus qu'en 1967 où leur nombre était de 5272. Comparée aux années précédentes 1966 et 1967, la proportion des libres praticiens par rapport à la population de résidence ne s'est pas modifiée: elle se situe également à 1 libre praticien sur 1138 habitants, ou à 8,8 médecins sur 10 000 habitants. A préciser encore que ces chiffres de la population de résidence incluent les travailleurs étrangers soumis à contrôle.

Les médecins fonctionnaires et employés (administration publique, industrie, etc.) étaient au nombre de 396 (1967: 374), dont 10 séjournant à l'étranger; en outre, 690 (1967: 641) médecins, dont 18 à l'étranger, n'exerçaient plus ou guère leur profession, soit en raison de leur âge, soit pour cause de maladie.

Au moment où nous dressions notre statistique (au milieu de cette année), 2881 médecins, soit 102 de plus qu'en 1967 (2779), travaillaient comme assistants. Cette forte augmentation par rapport aux années précédentes est imputable au nombre plus élevé des diplômes décernés. Sur ces assistants et dans la mesure où nous avons pu nous en assurer, 296 (1967: 287) se trouvaient à l'étranger (perfectionnement).

A propos des chiffres figurant au *tableau 7*, il y a lieu de préciser encore que le nombre des libres praticiens et autant que faire se peut aussi celui des médecins fonctionnaires et employés, comprend également les médecins étrangers (porteurs ou non du diplôme fédéral), qui ont leur propre clientèle ou – pour les fonctionnaires et employés – qui travaillent dans une administration publique, industrie, etc. En revanche, les étrangers ne sont pas inclus dans le chiffre des médecins assistants (exception faite pour les réfugiés reconnus possédant le diplôme fédéral).

Pour ce qui est de la densité (nombre des libres praticiens par rapport à la population de résidence), le *tableau 7* montre qu'il existe des divergences considérables d'un canton à l'autre. En chiffres absolus et corrélativement à la population de résidence, les libres praticiens sont les plus nombreux dans les cantons de Zurich et de Berne, où ils comptent respectivement 1117 et 832 unités. Cependant la densité médicale est la plus forte dans les deux cantons essentiellement urbains de Genève et Bâle qui disposent de 1 libre praticien sur 754 et 841 habitants respectivement, ou de 13,3 et 11,9 libres praticiens sur 10 000 habitants. Mais le taux de 1 libre praticien sur 1000 habitants ou moins, soit de 10 médecins ou davantage sur 10 000 habitants, se rencontre également

Arzt in freier Praxis 1000 oder weniger Einwohner beziehungsweise 10 oder mehr Ärzte auf 10 000 Einwohner. Weitaus am geringsten ist die Ärztedichte mit 2700 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Kanton Appenzell I.-Rh.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Ärztedichte in den Kantonen Bern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Basel-Stadt, Baselland, Schaffhausen, Appenzell A.-Rh., Graubünden, Thurgau und Neuenburg etwas gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber unverändert geblieben oder gesunken.

Vielfach wird bei internationalen Vergleichen der Ärztedichte die Wohnbevölkerung mit der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte) in Beziehung gebracht. Wenn wir diese Berechnungsart auch hier anwenden, so ergibt sich im Berichtsjahr bei insgesamt 8308 berufstätigen Ärzten in der Schweiz (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte, Assistenzärzte, jedoch ohne nichtpraktizie-

dans les cantons de Zurich, de Zoug, du Tessin et de Vaud. La densité de loin la plus faible est celle du canton d'Appenzell RI, où elle est de 1 libre praticien sur 2700 habitants.

Par rapport à l'année précédente, la densité médicale a légèrement augmenté dans les cantons de Berne, d'Uri, de Schwytz, d'Obwald et de Nidwald, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell RE, des Grisons, de Thurgovie et de Neuchâtel; dans tous les autres cantons en revanche, elle est restée stationnaire ou a diminué.

Les études comparatives internationales sur la densité médicale mettent fréquemment en parallèle la population de résidence avec le chiffre global de tous les médecins en activité (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants). Si nous adoptions ce mode de calcul, nous en arriverions, avec les 8308 médecins en activité dans notre pays (libres praticiens, fonctionnaires et employés, assistants – mais toutefois sans compter les médecins ne pratiquant pas ou se

8 Kantone Cantons	Ärzte ¹ – Médecins ¹										
	1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1968
Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1327
Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	994
Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	270
Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	18
Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	48
Obwalden }	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	14
Nidwalden }											14
Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	33
Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	73
Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	116
Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	166
Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	471
Basel-Land	27 ²	23	21	22	30	37	54	63	82	102	130
Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	66
Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	36
Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	5
St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	297
Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	175
Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	271
Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	118
Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	280
Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	665
Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	144
Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	163
Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	501
Schweiz – Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	6395

¹ Bestand Mitte Jahr; Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfasst wurden,

² Stand 1846.

¹ Etat au milieu de l'année, comprenant les libres praticiens, les médecins fonctionnaires, employés ou n'exerçant pas la profession, assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement – surtout les premiers – un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins fonctionnaires et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

² Etat en 1846.

rende und vorübergehend im Ausland tätige Ärzte) ein Verhältnis von 1 : 731, das heisst 1 berufstätiger Arzt auf 731 (1967: 738) Einwohner oder 13,7 (1967: 13,5) Ärzte auf 10 000 Einwohner. Dabei sind, wie bereits früher erwähnt, auch in diesen Zahlen die in der Schweiz tätigen ausländischen Assistenzärzte nicht berücksichtigt.

Tabelle 8 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete, angestellte und nichtpraktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

3. Spezialärzte FMH – Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

a) Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialität anerkannt werden kann):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungs Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1932	56	1941	51	1950	92	1959	163
1933	68	1942	67	1951	118	1960	180
1934	86	1943	68	1952	114	1961	207
1935	76	1944	75	1953	126	1962	219
1936	80	1945	79	1954	160	1963	186
1937	76	1946	88	1955	124	1964	145
1938	55	1947	99	1956	174	1965	181
1939	76	1948	89	1957	149	1966	182
1940	68	1949	105	1958	147	1967	198

Die letztjährigen Neuanerkennungen (198) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Anästhesiologie	7
Chirurgie	38
Dermatologie und Venereologie	2
Gynäkologie und Geburtshilfe	16
Innere Medizin	60
speziell Hämatologie	2
speziell Gastroenterologie	4
speziell Kardiologie	6
speziell Rheumaerkrankungen	1
	73
Neurochirurgie	1
Neurologie	5
Ophthalmologie	5
Orthopädie	7

trouvant momentanément à l'étranger), à une densité de 1 : 731, soit 1 médecin en activité sur 731 (1967: 738) habitants, ou 13,7 (1967: 13,5) médecins sur 10 000 habitants. Comme nous le disions plus haut, ces chiffres n'incluent pas les assistants étrangers travaillant en Suisse.

Le *tableau 8* renseigne encore sur l'évolution du nombre des médecins (libres praticiens, fonctionnaires et employés, médecins ne pratiquant pas – sans les assistants) dans les divers cantons et depuis 1850.

3. Spécialistes FMH – Praticiens en médecine générale FMH

a) Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins ont été reconnus comme spécialistes FMH sur la base des dispositions transitoires (introduction du titre FMH en 1932).

Depuis lors, les titres FMH décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres ci-après (qui ne correspondent pas au nombre des médecins, puisqu'ils peuvent être titulaires FMH pour plus d'une spécialité):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1950	92	1959	163		
1951	118	1960	180		
1952	114	1961	207		
1953	126	1962	219		
1954	160	1963	186		
1955	124	1964	145		
1956	174	1965	181		
1957	149	1966	182		
1958	147	1967	198		
anesthésiologie					7
chirurgie					38
dermatologie et vénérérologie					2
gynécologie et obstétrique					16
médecine interne					60
spécialement hématologie					2
spécialement gastro-entérologie					4
spécialement cardiologie					6
spécialement rhumatologie					1
					73
neurochirurgie					1
neurologie					5
ophthalmologie					5
orthopédie					7

Les titres accordés l'année dernière (198) se répartissent sur les disciplines suivantes:

anesthésiologie	7
chirurgie	38
dermatologie et vénérérologie	2
gynécologie et obstétrique	16
médecine interne	60
spécialement hématologie	2
spécialement gastro-entérologie	4
spécialement cardiologie	6
spécialement rhumatologie	1
	73
neurochirurgie	1
neurologie	5
ophthalmologie	5
orthopédie	7

Otorhinolaryngologie	5	oto-rhino-laryngologie	5
Pädiatrie	9	pédiatrie	9
Physikalische Medizin	3	physiatrie	3
Psychiatrie und Psychotherapie	17	psychiatrie et psychothérapie	17
Kinderpsychiatrie und -psychotherapie	1	psychiatrie et psychothérapie infantiles	1
Radiologie	1	radiologie	1
Radiologie und Nuklearmedizin	3	radiologie et médecine nucléaire	3
Tropenkrankheiten	2	maladies tropicales	2
Urologie	3	urologie	3

b) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen des Reglementes vom 27. Juni 1965 wurden auf Jahresbeginn 1966 1047 praktizierende Ärzte als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen:

Anerkennungen		1966	1967	1966	1967	1966	1967
1966	174						174
1967	202						202

4. Ärzte in freier Praxis nach Kantonen und Städten

Im Gegensatz zu *Tabelle 7*, die eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen gibt, sind in den beiden folgenden *Tabellen 9 und 10* nur die Ärzte in freier Praxis aufgeführt, und zwar in *Tabelle 9* nach Kantonen und in *Tabelle 10* nach Städten, das heisst Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. In beiden Tabellen wurde unterschieden zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH und bei letzteren noch nach den einzelnen Spezialgebieten. Die Reihenfolge der Spezialgebiete entspricht den Bestimmungen des am 1. Januar 1964 in Kraft getretenen neuen Reglementes zur Erlangung des Spezialarzttitels FMH. Bei den Allgemeinpraktikern wurde in Klammern die Zahl der Ärzte angegeben, die den Titel «Arzt für Allgemeine Medizin FMH» gemäss Reglement (Beschluss der Schweizerischen Ärztekammer vom 27. Juni 1965) seit dessen Einführung auf 1. Januar 1966 erworben haben.

Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach Spezialgebieten in diesen beiden Tabellen ist noch zu berücksichtigen, dass die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies röhrt daher, weil ein Arzt, der in mehr als einem Spezialgebiet (z. B. in

b) Praticiens en médecine générale FMH

En vertu des dispositions transitoires du règlement du 27 juin 1965, 1047 médecins ont été reconnus au début de 1966 comme praticiens en médecine générale FMH.

Depuis lors, les titres décernés sur le vu des certificats présentés ont atteint les chiffres suivants:

1966	1967	1966	1967	1966	1967

4. Libres praticiens par cantons et par villes

Alors que le *tableau 7* donne un aperçu sur l'effectif global des médecins par cantons, les *tableaux 9 et 10* ne comprennent que les libres praticiens, classés par cantons au *tableau 9* et par villes – soit par communes de plus de 10 000 habitants – au *tableau 10*. Tous deux distinguent entre praticiens en médecine générale et spécialistes FMH, ces derniers étant encore subdivisés par disciplines. L'ordre d'énumération des spécialités correspond à celui du nouveau règlement pour l'obtention du titre de spécialiste FMH, entré en vigueur le 1^{er} janvier 1964. Chez les omnipraticiens, le chiffre entre parenthèses indique le nombre de ceux qui ont reçu le titre de «praticien en médecine générale FMH» en vertu du règlement (décision de la Chambre médicale suisse du 27 juin 1965) depuis son introduction le 1^{er} janvier 1966.

A propos du classement des spécialistes par disciplines dans ces deux tableaux, il y a lieu de rappeler que l'addition des chiffres des différentes rubriques ne correspond pas automatiquement au nombre des spécialistes mentionné par canton ou par ville, étant donné qu'un médecin spécialisé dans plus

Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter allen betreffenden Fachgruppen aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal erfasst wird.

Wie nun Tabelle 9 zeigt, waren von den insgesamt 5337 (1967: 5272) Ärzten in freier Praxis 2200 (1967: 2198) oder 41,2 % (1967: 41,7 %) Allgemeinpraktiker und 3137 (1967: 3074) oder 58,8 % (1967: 58,3 %) Spezialärzte FMH. Von den 2200 (1967: 2198) Allgemeinpraktikern sind 1347 (1967: 1322) oder 61,2 % (1967: 60,1 %) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

d'une discipline (p. ex. en chirurgie et urologie) figure sous chacune d'elles, mais n'est compté qu'une seule fois dans le total des spécialistes par canton ou par ville.

D'après le tableau 9, l'effectif global des 5337 (1967: 5272) libres praticiens se subdivise en 2200 (1967: 2198) ou 41,2 % (1967: 41,7 %) omnipraticiens, et en 3137 (1967: 3074) ou 58,8 % (1967: 58,3 %) spécialistes FMH. Sur les 2200 (1967: 2198) omnipraticiens, 1347 (1967: 1322) ou 61,2 % (1967: 60,1 %) sont praticiens en médecine générale FMH.

1968

Kantone Cantons	Allgemeinpraktiker ^a Praticiens en médecine générale ^a	Ärzte in freier Praxis ¹ - Libres praticiens ¹																				Total	
		Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																					
		Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénérologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obstétrique	Innere Medizin Médecine interne	Neurochirurgie	Neurologie	Ophthalmologie Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Physicalische Medizin Physiatrie	Psychiatrie und Psychotherapie Psychiatrie et psychothérapie	Psychiatrie et psychothérapie	Kinderpsychiatrie u. Kinderpsychotherapie Psychiatrie et psychothérapie infantiles	Radiologie und Nuklearmedizin Radiologie et médecine nucléaire	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Absolut Nombre absolu	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens	In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens	
Zürich	423 (275)	11	112	23	76	205	3	29	33	16	31	66	14	80	10	19	3	13	694	62,1	1117		
Bern	303 (210)	5	112	20	47	163	2	10	29	9	30	45	5	45	4	19	3	8	529	63,6	832		
Luzern	99 (65)	2	20	6	10	41	—	1	10	2	7	11	1	10	—	—	—	—	120	54,8	219		
Uri	12 (7)	—	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	29,4	17		
Schwyz	33 (20)	—	5	—	1	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	13	28,3	46		
Obwalden	9 (6)	—	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	35,7	14			
Nidwalden	11 (8)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	2	15,4	13			
Glarus	19 (16)	—	1	—	1	3	—	—	2	—	2	6	—	3	2	—	1	9	32,1	28			
Zug	24 (12)	—	12	1	5	11	—	—	2	—	2	5	1	4	1	2	1	40	62,5	64			
Fribourg	38 (22)	—	13	2	7	19	—	1	4	—	4	5	1	4	1	2	2	61	61,6	99			
Solothurn	72 (37)	—	11	3	6	33	—	1	9	1	5	6	—	5	1	3	1	80	52,6	152			
Basel-Stadt	44 (31)	2	28	11	31	69	2	7	12	7	21	21	2	27	2	6	1	7	238	84,4	282		
Basel-Land	81 (48)	—	2	—	2	14	—	—	2	—	2	9	1	—	—	1	—	—	33	28,9	114		
Schaffhausen	26 (22)	—	2	2	3	10	—	—	2	—	2	4	—	2	—	1	—	—	28	51,9	54		
Appenzell A.-Rh.	17 (11)	1	7	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	12	41,4	29			
Appenzell I.-Rh.	4 (2)	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	20,0	5				
St. Gallen	143 (89)	1	21	4	13	35	—	3	10	5	10	11	3	8	1	4	—	5	125	46,6	268		
Graubünden.....	78 (46)	2	19	2	4	26	1	1	4	—	5	6	4	—	3	—	4	72	48,0	150			
Aargau	132 (84)	2	23	2	15	35	—	—	7	2	5	11	4	4	—	4	—	110	45,5	242			
Thurgau	61 (45)	—	10	—	4	13	—	—	3	1	2	4	—	3	—	1	1	41	40,2	102			
Ticino	123 (71)	4	18	7	12	38	—	—	9	1	12	11	2	6	—	3	2	2	121	49,6	244		
Vaud	237 (124)	5	57	17	29	95	2	10	18	10	19	27	—	25	2	13	1	7	320	57,5	557		
Valais	61 (33)	1	16	—	4	22	—	3	2	1	5	7	2	4	—	3	—	1	67	52,3	128		
Neuchâtel	55 (26)	1	15	7	8	30	—	2	6	1	5	11	—	7	—	3	—	2	94	63,1	149		
Genève	95 (37)	4	52	12	31	118	2	10	14	8	15	26	1	28	5	14	1	16	317	76,9	412		
Schweiz – Suisse	2200 (1347)	41	564	119	311	990	12	78	178	64	184	289	35	268	28	101	12	74	3137	58,8	5337		

¹ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

^a Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.

¹ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

² Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

Die Zahl der Allgemeinpraktiker hat sich gegenüber dem Vorjahr absolut nur um 2 erhöht, im Verhältnis zur Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis ist sie jedoch erneut gesunken. Demgegenüber ist die Zahl der Spezialärzte absolut und relativ gestiegen.

Die im Laufe der Jahre erfolgte Gewichtsverlagerung «Allgemeinpraktiker/Spezialarzt FMH» ist aus folgender Aufstellung ersichtlich.

En nombres absolus, le chiffre des omnipraticiens s'est accru de 2 unités par rapport à l'année précédente, mais sur l'ensemble des libres praticiens il a de nouveau fléchi. Il s'ensuit que le nombre des spécialistes a augmenté tant en valeurs absolues que relatives.

Le décalage qui s'est produit au cours des années dans la proportion «omnipraticiens/spécialistes FMH» ressort de la récapitulation suivante:

Jahre Années	Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale	Spezialärzte FMH Spécialistes FMH
1935	59,7 %	40,3 %
1940	55,9 %	44,1 %
1945	55,9 %	44,1 %
1950	53,7 %	46,3 %
1955	51,0 %	49,0 %
1960	46,3 %	53,7 %
1965	42,5 %	57,5 %
1967	41,7 %	58,3 %
1968	41,2 %	58,8 %

Absolut am meisten Spezialärzte weisen, wie aus *Tabelle 9* zu ersehen ist, die Kantone Zürich (694) und Bern (529) auf. Gemessen an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis je Kanton hingegen ist die Spezialisierung in den Kantonen Basel-Stadt und Genf am grössten, wo 84,4 % beziehungsweise 76,9 % aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte tätig sind. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Zug, Freiburg, Solothurn, Schaffhausen, Waadt, Wallis und Neuenburg praktizieren heute mehr Spezialärzte als Allgemeinpraktiker. Unter den Spezialärzten sind die Internisten mit 990, die Chirurgen mit 564, die Gynäkologen mit 311, die Pädiater mit 289 und die Psychiater mit 268 am stärksten vertreten.

In *Tabelle 10* (Ärzte in freier Praxis nach Städten) sind nur die zehn grössten Städte der Schweiz einzeln, alle übrigen Städte aber gesamthaft aufgeführt. Entsprechend ihrer Grösse weist die Stadt Zürich unter allen Städten absolut am meisten Ärzte in freier Praxis auf. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung hingegen zählt Lugano am meisten Ärzte (1 Arzt in freier Praxis auf 306 Einwohner).

Unter den zehn grössten Städten der Schweiz weist Lausanne mit 460 Einwohnern je Arzt in freier Praxis die grösste und Winterthur mit 1076 Einwohnern je Arzt die geringste Ärztedichte auf. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ärztedichte unter diesen zehn Städten einzig in Luzern etwas gesunken, in allen übrigen Städten aber gestiegen. Im Durchschnitt traf

Comme on le voit au *tableau 9*, ce sont les cantons de Zurich (694) et Berne (529) qui comptent le plus de spécialistes en nombres absolus. Cependant, par rapport à l'ensemble des libres praticiens par cantons, Bâle-Ville et Genève possèdent la plus forte proportion de spécialistes, puisqu'elle se situe à 84,4% et à 76,9 % respectivement. Mais également dans les cantons de Zurich, de Berne, de Lucerne, de Zug, de Fribourg, de Soleure, de Schaffhouse, de Vaud, du Valais et de Neuchâtel, les spécialistes sont plus nombreux que les omnipraticiens. Parmi les spécialistes, les groupes les plus importants sont les internistes = 990, les chirurgiens = 564, les gynécologues = 311, les pédiatres = 289 et les psychiatres = 268.

Au *tableau 10* (nombre de libres praticiens par villes), seules les dix plus grandes villes sont indiquées nommément, les autres y figurant globalement. Conformément à son étendue, Zurich possède, de toutes les villes, le plus de libres praticiens en nombres absolus. Par rapport à la population de résidence cependant, c'est Lugano qui compte le plus de médecins (1 libre praticien sur 306 habitants).

Sur les dix plus grandes villes du pays, Lausanne possède la plus forte densité médicale, à savoir 1 libre praticien sur 460 habitants, et Winterthour la plus faible: 1 sur 1076 habitants. Comparée aux chiffres de l'année précédente concernant ces dix villes les plus importantes, la densité médicale n'a légèrement diminué qu'à Lucerne, alors qu'elle a

	Städte ¹ Villes ²	Ärzte in freier Praxis ³ – Libres praticiens ³		Specialistärzte FMH – Spécialistes FMH		Insgesamt – En tout	
						Total	Absoluit Nombre absolu
						In % aller Ärzte in freier Praxis En % de tous les libres praticiens	Fürwohner ⁴ auf 1 Arzt in freier Praxis
Zürich	436 200	213 (128)	8	74	21	64	145
Basel	215 600	41 (28)	2	28	11	31	66
Genève	172 500	72 (23)	3	52	12	31	108
Bern	168 800	43 (22)	4	51	13	27	91
Lausanne	136 600	85 (32)	3	31	12	21	68
Winterthur	91 500	25 (15)	1	8	2	7	17
St. Gallen	79 300	29 (16)	1	10	4	8	20
Luzern	74 600	20 (12)	2	18	6	9	33
Biel	67 600	25 (18)	1	11	3	7	17
La Chaux-de-Fonds	43 200	13 (6)	—	5	3	4	9
Total	1 485 900	566 (300)	25	288	87	209	574
Übrige Städte – Autres villes	1 256 800	455 (299)	11	127	31	75	252
Insgesamt – En tout	2 742 700	1 021 (599)	36	415	118	284	826

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1967.³ Bestand Mitte Jahr; einschließlich Spitalärzte mit Privatpraxis.⁴ Zahlen in Klammern: davon Ärzte für Allgemeine Medizin FMH.¹ Communes de plus de 10000 habitants.² Moyenne estimative de la population de résidence 1967.³ Etat au milieu de l'année, y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.⁴ Chiffres entre parenthèses: dont praticiens en médecine générale FMH.

es in diesen zehn Städten im Jahre 1968 auf 606 (1967: 614) Einwohner, in den übrigen Städten auf 1004 (1967: 993) und in allen Städten zusammen auf 741 (1967: 742) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Gesamthaft ist also die Ärztedichte in den Städten geringfügig gestiegen.

Von allen 3702 (1967: 3660) Ärzten in freier Praxis, die in Städten praktizieren, sind 2681 (1967: 2632) oder 72,4 % (1967: 71,9 %) Spezialärzte FMH und 1021 (1967: 1028) oder 27,6 % (1967: 28,1 %) Allgemeinpraktiker. Von diesen 1021 (1967: 1028) Allgemeinpraktikern sind 599 (1967: 591) oder 58,7 % (1967: 57,5 %) Ärzte für Allgemeine Medizin FMH. Der Anteil der Allgemeinpraktiker ist sowohl in den zehn grösseren Städten wie in den übrigen Städten und bei der Gesamtheit der Städte gegenüber dem Vorjahr gesunken.

In einigen Städten sind sogar vier Fünftel und mehr aller Ärzte in freier Praxis als Spezialärzte FMH tätig, so beispielsweise in Solothurn 88,1 %, Bern 86,7 %, Neuenburg 86,0 %, Aarau 85,7 %, Basel 85,0 %, Luzern 84,0 %, Burgdorf 83,3 %, Freiburg 81,8 %, Genf 80,7 % und Thun 80,0 %.

Tabelle 11 vermittelt noch eine zusammenfassende Darstellung über die ärztliche Versorgung in den Städten und auf dem Lande.

In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern), deren Bevölkerung 45,2 % (1967: 45,3 %) der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, waren von allen Ärzten in freier Praxis im

augmenté dans toutes les autres villes. En moyenne pour ces dix villes, la densité est de 1 médecin sur 606 (1967: 614) habitants; pour les autres villes globalement, elle se situe à 1 médecin sur 1004 (1967: 993) habitants, et pour l'ensemble des grandes agglomérations à 1 sur 741 (1967: 742) habitants, accusant ici une minime augmentation.

Sur les 3702 (1967: 3660) libres praticiens établis en ville, 2681 (1967: 2632) ou 72,4 % (1967: 71,9 %) sont des spécialistes FMH, et 1021 (1967: 1028) ou 27,6 % (1967: 28,1 %) des omnipraticiens. Sur ces 1021 (1967: 1028) omnipraticiens, 599 (1967: 591) ou 58,7 % (1967: 57,5 %) sont des praticiens en médecine générale FMH. Le nombre des omnipraticiens a donc diminué par rapport à l'année précédente, et cela tant dans les dix villes les plus importantes que dans les autres villes globalement et pour l'ensemble des grandes agglomérations.

Dans quelques villes même, quatre cinquièmes ou plus de tous les libres praticiens sont des spécialistes FMH, par exemple à Soleure: 88,1 %, à Berne: 86,7 %, à Neuchâtel: 86,0 %, à Aarau: 85,7 %, à Bâle: 85,0 %, à Lucerne: 84,0 %, à Berthoud: 83,3 %, à Fribourg: 81,8 %, à Genève: 80,7 %, et à Thoune: 80,0 %.

Le *tableau 11* donne encore un aperçu récapitulatif sur l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines.

Les villes (communes de plus de 10 000 habitants) – dont la population représente 45,2 % (1967: 45,3 %) de l'ensemble de la population de résidence de la Suisse – comptent à elles seules 69,4 % (1967:

11 Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
Wohnbevölkerung²				
Absolut	2 742 700	3 328 300	6 071 000	Population ²
In % der gesamten Wohnbevölkerung	45,2	54,8	100,0	Nombre absolu En % de l'ensemble de la population
Ärzte in freier Praxis³				
Absolut	3702	1635	5337	Libres praticiens ³
In % aller Ärzte in freier Praxis....	69,4	30,6	100,0	Nombre absolu En % de tous les libres praticiens
Einwohner pro Arzt	741	2036	1138	Nombre d'habitants par médecin
Spezialärzte FMH				
Absolut	2681	456	3137	Spécialistes FMH
In % aller Spezialärzte FMH	85,5	14,5	100,0	Nombre absolu En % de tous les spécialistes FMH
In % aller Ärzte in freier Praxis.....	72,4	27,9	58,8	En % de tous les libres praticiens
Allgemeinpraktiker				
Absolut	1021	1179	2200	Prat. en méd. gén.
In % aller Allgemeinpraktiker	46,4	53,6	100,0	Nombre absolu En % de tous les prat. en méd. gén.
In % aller Ärzte in freier Praxis.....	27,6	72,1	41,2	En % de tous les libres praticiens

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

² Geschätzte mittlere Wohnbevölkerung 1967.

³ Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

² Moyenne estimative de la population de résidence 1967.

³ Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Jahre 1968 69,4 % (1967: 69,4 %), auf dem Lande mit 54,8 % (1967: 54,7 %) der Bevölkerung hingegen nur 30,6 % (1967: 30,6 %) tätig.

In den Städten traf es auf 741 (1967: 742), auf dem Lande auf 2036 (1967: 2036) und gesamtschweizerisch auf 1138 (1967: 1138) Einwohner einen Arzt in freier Praxis. Die Ärztedichte ist demnach gegenüber dem Vorjahr nur in den Städten etwas gestiegen, auf dem Lande und gesamtschweizerisch aber unverändert geblieben. 72,4 % (1967: 71,9 %) aller Ärzte in freier Praxis in den Städten und 27,9 % (1967: 27,4 %) aller Ärzte auf dem Lande sind Spezialärzte und 27,6 % (1967: 28,1 %) aller Ärzte in den Städten und 72,1 % (1967: 72,6 %) aller Ärzte auf dem Lande Allgemeinpraktiker. Von allen 1021 Allgemeinpraktikern in den Städten waren 599 oder 58,7%, von allen 1179 auf dem Lande 748 oder 63,4 % und von allen 2200 Allgemeinpraktikern in der Schweiz 1347 oder 61,2 % im Zeitpunkt der Erhebung (Mitte 1968) als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH anerkannt. Anderseits sind von allen Spezialärzten 85,5 % (1967: 85,6 %) in den Städten und 14,5 % (1967: 14,4 %) auf dem Lande und von allen Allgemeinpraktikern 46,4 % (1967: 46,8 %) in den Städten und 53,6 % (1967: 53,2 %) auf dem Lande tätig.

In Ergänzung von *Tabelle 11* zeigt *Tabelle 12* noch einen Vergleich der ärztlichen Versorgung in den Städten und auf dem Lande heute und im Jahre 1940.

69,4 %) de tous les libres praticiens, tandis que les régions rurales représentant 54,8 % (1967: 54,7 %) de la population globale ne comprennent que 30,6 % (1967: 30,6 %) de tous les libres praticiens.

La proportion entre médecins et habitants se situe à 1 libre praticien sur 741 (1967: 742) dans les villes, à 1 sur 2036 (1967: 2036) à la campagne, et à 1 sur 1138 (1967: 1138) pour l'ensemble du pays. Par rapport à l'année précédente, la densité médicale n'a donc augmenté – légèrement – que dans les villes, et elle est restée stationnaire en région rurale et pour l'ensemble du pays. En ville, 72,4 % (1967: 71,9 %) et à la campagne 27,9 % (1967: 27,4 %) de tous les médecins sont des spécialistes; pour les omnipraticiens, la proportion est de 27,6 % (1967: 28,1 %) en ville et de 72,1 % (1967: 72,6 %) à la campagne. Sur les 1021 omnipraticiens établis en ville, la proportion de ceux qui au moment de notre enquête, à savoir au milieu 1968, étaient reconnus comme praticiens en médecine générale FMH est de 599 = 58,7 %; à la campagne (1179), elle est de 748 = 63,4 %; pour toute la Suisse (2200), elle se situe à 1347 = 61,2 %. Sur l'ensemble des spécialistes, 85,5 % (1967: 85,6 %) sont installés en ville et 14,5 % (1967: 14,4 %) à la campagne, tandis que sur la totalité des omnipraticiens, 46,4 % (1967: 46,8 %) sont établis en ville et 53,6 % (1967: 53,2 %) à la campagne.

En complément du *tableau 11*, le *tableau 12* fournit des données comparatives sur l'assistance médi-

12 Gebiete	1940		1968		Régions
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
Stadt¹					Ville¹
Wohnbevölkerung.....	1 389 200	32,9	2 742 700	45,2	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 951	55,6	3 702	69,4	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	772	39,6	1 021	27,6	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 179	60,4	2 681	72,4	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	712	—	741	—	Nombre d'habitants par méd.
Land					Campagne
Wohnbevölkerung	2 837 200	67,1	3 328 300	54,8	Population
Ärzte in freier Praxis ²	1 561	44,4	1 635	30,6	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 190	76,2	1 179	72,1	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	371	23,8	456	27,9	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 818	—	2 036	—	Nombre d'habitants par méd.
Insgesamt					En tout
Wohnbevölkerung	4 226 400	100,0	6 071 000	100,0	Population
Ärzte in freier Praxis ²	3 512	100,0	5 337	100,0	Libres praticiens ²
davon: Allgemeinpraktiker ...	1 962	55,9	2 200	41,2	dont: prat. en méd. gén.
Spezialärzte FMH	1 550	44,1	3 137	58,8	spécialistes FMH
Einwohner pro Arzt	1 203	—	1 138	—	Nombre d'habitants par méd.

¹ Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern.

² Bestand Mitte Jahr; einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

¹ Communes de plus de 10000 habitants.

² Etat au milieu de l'année; y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée.

Sowohl in den Städten wie auf dem Lande ist die Ärztedichte von 1940 weg bis heute gesunken, gesamtschweizerisch aber von 1203 Einwohnern je Arzt in freier Praxis im Jahre 1940 auf 1138 Einwohner je Arzt im Jahre 1968 gestiegen. Diese auf den ersten Blick unverständliche Entwicklung ist begründet in der ungleich starken Veränderung der Wohnbevölkerungs- und Ärztezahl in den Städten und auf dem Lande in der Zeit von 1940 weg bis heute (im Jahre 1940 machte die Wohnbevölkerung in den Städten erst 32,9 %, 1968 aber 45,2 % der Gesamtbevölkerung der Schweiz aus, und der Anteil der in den Städten tätigen Ärzte in freier Praxis stieg von 55,6 % auf 69,4 %).

Sowohl in den Städten wie auch auf dem Lande und gesamtschweizerisch ist seit 1940 der Anteil der Allgemeinpraktiker an der Gesamtzahl der Ärzte in freier Praxis gesunken. So waren im Jahre 1940 noch 39,6 %, heute aber nurmehr 27,6 % aller Ärzte in den Städten Allgemeinpraktiker. Auf dem Lande ist der Anteil der Allgemeinpraktiker von 76,2 % (1940) auf 72,1 % und gesamtschweizerisch von 55,9 % (1940) auf 41,2 % im Jahre 1968 zurückgegangen. In der Zeit von 1940 bis heute hat die Zahl der Allgemeinpraktiker um 12,1 %, die der Spezialärzte aber um 102,4 % zugenommen.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1967 sind 177 Assistenten vom Fortbildungsstadium ins Berufsleben übergetreten, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.), und zwar 48 als Allgemeinpraktiker und 129 als Spezialärzte. Zu diesen Etablierungen sind noch 15 (9 als Allgemeinpraktiker und 6 als Spezialärzte) hinzuzurechnen, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) nicht berücksichtigt wurden, sei es, dass die Aus- beziehungsweise Weiterbildung dieser Ärzte (ehemalige Flüchtlinge, schweizerische Rückwanderer, anerkannte Flüchtlinge) vor Ablegung der eidgenössischen Prüfungen in der Regel schon abgeschlossen war und sie unmittelbar nach dem Examen eine Praxis eröffneten oder dass bei Ausländern, die eine Praxis eröffneten, der Zeitraum zwischen Diplomierung und Eröffnung der Praxis so gross war, dass dadurch die durchschnittliche Ausbildungszeit verfälscht worden wäre. Die Gesamtzahl der im Jahre 1967 erfolgten Etablierungen belief sich somit auf 192, wovon 57 oder 29,7 % als Allgemeinpraktiker (davon 23 als Ärzte für Allgemeine Medizin FMH) und 135 oder 70,3 % als Spezialärzte tätig sind.

cale tant en ville qu'à la campagne, aujourd'hui et en 1940.

A la ville comme à la campagne, la densité médicale a diminué de l'année 1940 à nos jours, mais calculée pour l'ensemble du pays elle a augmenté, passant de 1 libre praticien sur 1203 habitants en 1940 à 1 sur 1138 en 1968. Cette évolution, à première vue incompréhensible, est due à ce que la population de résidence et le nombre des médecins ne se sont pas modifiés dans la même proportion à la ville et à la campagne durant cette période (alors qu'en 1940 la population citadine ne représentait que 32,9 % de tous les habitants suisses, son pourcentage a atteint 45,2 % en 1968, tandis que celui des libres praticiens établis en ville passait de 55,6 % à 69,4 %).

En ville, à la campagne et pour l'ensemble du pays, la proportion des omnipraticiens a diminué par rapport à la totalité des libres praticiens. En 1940 en effet, 39,6 % de tous les médecins exerçant en ville étaient des omnipraticiens, alors que ceux-ci ne représentaient plus que 27,6 % aujourd'hui. Dans les régions rurales, le pourcentage des omnipraticiens est tombé de 76,2 % (en 1940) à 72,1 %, et pour l'ensemble du pays il a fléchi de 55,9 % (en 1940) à 41,2 % en 1968. De 1940 à 1968, le nombre des omnipraticiens a augmenté de 12,1 %, tandis que celui des spécialistes s'accroissait de 102,4 %.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1967, 177 assistants ont quitté le stade du perfectionnement pour entrer dans la carrière professionnelle, soit en s'établissant à leur compte, soit en occupant un poste de médecin fonctionnaire (services publics) ou d'employé (industrie, etc.), et cela à raison de 48 omnipraticiens et de 129 spécialistes. A ces chiffres, il faut ajouter 15 médecins (9 omnipraticiens et 6 spécialistes) dont on n'a pas tenu compte pour déterminer la durée moyenne des stages (période écoulée depuis l'obtention du diplôme jusqu'au moment où le médecin s'établit), car ces médecins (anciens réfugiés, Suisses rentrés de l'étranger, réfugiés reconnus) avaient déjà achevé leur cycle de formation ou de perfectionnement avant de passer les examens fédéraux – de sorte qu'ils s'installaient à leur compte sitôt après – ou bien il s'agissait d'étrangers pour lesquels le laps de temps s'écoulant entre l'obtention du diplôme et l'installation est si long que sa prise en considération fausserait le calcul de la moyenne de stage. Le total des médecins qui se sont établis en 1967 est donc de 192, comprenant 57 ou 29,7 % omnipraticiens (dont 23 praticiens en médecine générale FMH) et 135 ou 70,3 % spécialistes.

13 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind - Dont			
		Allgemeinpraktiker Praticiens en médecine générale		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8
1961	164	56	34,1	108	65,9
1962	179	54	30,2	125	69,8
1963	150	47	31,3	103	68,7
1964	141	48	34,0	93	66,0
1965	156	50	32,1	106	67,9
1966	164	51	31,1	113	68,9
1967	192	57	29,7	135	70,3

Wie aus *Tabelle 13*, die eine Übersicht über die Entwicklung der Zahl der Etablierungen seit dem Jahre 1946 gibt, zu ersehen ist, hat die Zahl der Etablierungen im Jahre 1967 gegenüber den früheren Jahren verhältnismässig stark zugenommen, nachdem im Jahre 1964 mit 141 Etablierungen ein Tiefstand seit 1947 erreicht war.

Die Mehrzahl der 177 neu etablierten Ärzte, die für die Ermittlung der durchschnittlichen Ausbildungszeit berücksichtigt wurden, hat in den Jahren 1954 bis 1961 das eidgenössische medizinische Staats-examen bestanden, wie aus nachfolgender Aufstellung ersichtlich ist.

Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme
1967 1 Arzt/médecin	1961 10 Ärzte/médecins	
1966 1 Arzt/médecin	1960 20 Ärzte/médecins	
1965 2 Ärzte/médecins	1959 28 Ärzte/médecins	
1964 1 Arzt/médecin	1958 24 Ärzte/médecins	
1963 1 Arzt/médecin	1957 19 Ärzte/médecins	
1962 6 Ärzte/médecins	1956 16 Ärzte/médecins	

Für die im Jahre 1967 neu etablierten Ärzte liess sich eine mittlere Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von rund 10 Jahren ermitteln. Bei den Spezialärzten betrug der Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung im Mittel 11 Jahre und bei den Allgemeinpraktikern etwas über 7 Jahre.

Il ressort du *tableau 13*, qui renseigne sur l'évolution du nombre des médecins installés depuis 1946, que le chiffre des médecins nouvellement établis en 1967 accuse une augmentation relativement importante par rapport aux années précédentes, 1964 ayant connu le chiffre le plus bas (141) depuis 1947.

La plupart des 177 médecins nouvellement établis sur lesquels se fonde le calcul de la durée moyenne de stage ont passé leurs examens fédéraux durant les années 1954 à 1961, conformément à la récapitulation suivante:

Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme	Diplomjahr Année de diplôme
1955 9 Ärzte/médecins	1949 2 Ärzte/médecins	
1954 11 Ärzte/médecins	1948 2 Ärzte/médecins	
1953 4 Ärzte/médecins	1947 3 Ärzte/médecins	
1952 6 Ärzte/médecins	1946 1 Arzt/médecin	
1951 4 Ärzte/médecins	1945 –	
1950 5 Ärzte/médecins	1944 1 Arzt/médecin	

Pour les médecins qui se sont établis en 1967, la durée des stages de perfectionnement (période écoulée depuis l'obtention du diplôme jusqu'au moment de l'installation) atteint en moyenne 10 ans. Elle se situe en moyenne à 11 ans pour les spécialistes et à un peu plus de 7 ans pour les omnipraticiens.

Wie im folgenden gezeigt wird, bewegt sich der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung seit dem Jahre 1937 zwischen 6 und 10 Jahren.

1937	6	Jahre/ans	1945	$6\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1938	6	Jahre/ans	1946	$6\frac{1}{3}$	Jahre/ans
1939	6	Jahre/ans	1947	$6\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1940	7	Jahre/ans	1948	$6\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1941	7	Jahre/ans	1949	7	Jahre/ans
1942	7	Jahre/ans	1950	7	Jahre/ans
1943	8	Jahre/ans	1951	$6\frac{2}{3}$	Jahre/ans
1944	$7\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1952	$6\frac{2}{3}$	Jahre/ans

Les données suivantes montrent que le temps écoulé entre la date d'obtention du diplôme et celle de l'installation oscille, depuis 1937, entre 6 et 10 ans.

1953	$7\frac{1}{3}$	Jahre/ans	1961	$8\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1954	7	Jahre/ans	1962	$8\frac{1}{2}$	Jahre/ans
1955	7	Jahre/ans	1963	9	Jahre/ans
1956	7	Jahre/ans	1964	9	Jahre/ans
1957	$7\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1965	9	Jahre/ans
1958	$8\frac{1}{2}$	Jahre/ans	1966	9	Jahre/ans
1959	8	Jahre/ans	1967	10	Jahre/ans
1960	$8\frac{1}{2}$	Jahre/ans			

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1967 im Alter:

bis/jusqu'à	30 Jahre/ans	-
31–35 Jahre/ans	-	
36–40 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins	
41–45 Jahre/ans	3 Ärzte/médecins	
46–50 Jahre/ans	1 Arzt/médecin	
51–55 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins	
56–60 Jahre/ans	9 Ärzte/médecins	
61–65 Jahre/ans	13 Ärzte/médecins	
66–70 Jahre/ans	16 Ärzte/médecins	

Von diesen 98 im Jahre 1967 verstorbenen Ärzten waren 2 noch Assistenzärzte und 96 waren als Ärzte in freier Praxis beziehungsweise als beamtete oder angestellte Ärzte tätig oder lebten im Ruhestand. Bei 39 dieser 96 Ärzte handelte es sich um Spezialärzte und bei 57 um Allgemeinpraktiker (wovon 13 Ärzte für Allgemeine Medizin FMH).

Für die Gesamtzahl der im Jahre 1967 verstorbenen Ärzte liess sich ein mittleres Sterbealter von 68 Jahren und 7 Monaten errechnen.

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946	64 Jahre/ans	1 Monat/mois
1947	63 Jahre/ans	10 Monate/mois
1948	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1949	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1950	63 Jahre/ans	7 Monate/mois
1951	65 Jahre/ans	10 Monate/mois
1952	66 Jahre/ans	2 Monate/mois
1953	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954	68 Jahre/ans	0 Monate/mois
1955	68 Jahre/ans	10 Monate/mois

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1967 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent sur les classes d'âges suivantes:

71–75 Jahre/ans	15 Ärzte/médecins
76–80 Jahre/ans	15 Ärzte/médecins
81–85 Jahre/ans	7 Ärzte/médecins
86–90 Jahre/ans	4 Ärzte/médecins
91 Jahre und mehr	4 Ärzte/médecins
ans et plus	
Total	98 Ärzte/médecins
1966	97 Ärzte/médecins

Sur les 98 médecins décédés en 1967, 2 étaient encore assistants et 96 étaient soit libres praticiens, médecins fonctionnaires ou employés, soit avaient abandonné la profession. 39 d'entre eux étaient des spécialistes et 57 des omnipraticiens (dont 13 praticiens en médecine générale FMH).

Sur l'ensemble des médecins décédés en 1967, l'âge de décès se situe en moyenne à 68 ans et 7 mois.

La moyenne d'âge de décès a été de:

1956	69 Jahre/ans	6 Monate/mois
1957	67 Jahre/ans	11 Monate/mois
1958	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1959	67 Jahre/ans	8 Monate/mois
1960	67 Jahre/ans	7 Monate/mois
1961	68 Jahre/ans	5 Monate/mois
1962	67 Jahre/ans	3 Monate/mois
1963	68 Jahre/ans	1 Monat/mois
1964	69 Jahre/ans	0 Monate/mois
1965	68 Jahre/ans	9 Monate/mois
1966	71 Jahre/ans	3 Monate/mois
1967	68 Jahre/ans	7 Monate/mois

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

Für die Ermittlung der Altersstruktur der Ärzteschaft, wie sie noch in *Tabelle 14* gezeigt wird, haben wir nur jene Ärzte erfasst, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, und zwar nur die berufstätigen Ärzte, das heisst Ärzte in freier Praxis, beamtete beziehungsweise angestellte Ärzte und Assistenzärzte, ohne die nicht mehr praktizierenden Ärzte. Die Tabelle gestattet ferner noch einen Vergleich der heutigen Situation mit der der Jahre 1938, 1950 und 1960.

7. Pyramide d'âge des médecins

Le tableau 14 donne un aperçu sur la pyramide d'âge du corps médical, calculée en tenant compte uniquement des médecins qui appartiennent à la Fédération des médecins suisses et qui exercent encore, à savoir: les libres praticiens, les médecins fonctionnaires et employés, les assistants, à l'exclusion des médecins ne pratiquant plus. Ce tableau établit en outre une comparaison entre la situation actuelle et les années 1938, 1950 et 1960.

14 Altersklassen Classes d'âge	Ärzte in freier Praxis ¹ angestellte bzw. beamtete Ärzte Libres praticiens ¹ , méde- cins employés ou fonctionnaires				Assistenten Assistants				Zusammen Ensemble			
	1938	1950	1960	1968	1938	1950	1960	1968	1938	1950	1960	1968
	Absolut – Nombre absolu											
24–25	—	—	—	—	14	3	6	—	14	3	6	—
26–30	38	27	9	3	461	746	734	722	499	773	743	725
31–35	320	345	255	115	209	708	817	948	529	1053	1072	1063
36–40	594	707	842	599	38	189	433	552	632	896	1275	1151
41–45	556	546	914	1001	14	55	136	248	570	601	1050	1249
46–50	484	562	794	1055	5	25	70	130	489	587	864	1185
51–55	365	577	548	876	2	13	25	77	367	590	573	953
56–60	320	494	524	670	—	2	13	39	320	496	537	709
61–65	268	305	479	459	—	3	8	15	268	308	487	474
66–70	201	232	335	395	—	2	—	11	201	234	335	406
71–75	100	162	149	231	—	1	2	6	100	163	151	237
76–80	38	79	81	125	—	2	—	—	38	81	81	125
81 und mehr et plus	16	34	39	63	—	—	—	—	16	34	39	63
Total	3300	4070	4969	5592	743	1749	2244	2748	4043	5819	7213	8340
In % – En %												
24–25	—	—	—	—	1,9	0,2	0,3	—	0,4	0,1	0,1	—
26–30	1,1	0,7	0,2	0,1	62,0	42,7	32,7	26,3	12,3	13,3	10,3	8,7
31–35	9,7	8,5	5,1	2,1	28,1	40,5	36,4	34,5	13,1	18,1	14,9	12,1
36–40	18,0	17,4	17,0	10,7	5,1	10,8	19,3	20,1	15,6	15,4	17,7	13,8
41–45	16,9	13,4	18,4	17,9	1,9	3,1	6,1	9,0	14,1	10,3	14,6	15,0
46–50	14,7	13,8	16,0	18,9	0,7	1,4	3,1	4,7	12,1	10,1	12,0	14,2
51–55	11,1	14,2	11,0	15,7	0,3	0,7	1,1	2,8	9,1	10,1	7,9	11,4
56–60	9,7	12,1	10,6	12,0	—	0,1	0,6	1,4	7,9	8,5	7,4	8,5
61–65	8,1	7,5	9,6	8,2	—	0,2	0,3	0,6	6,6	5,3	6,8	5,7
66–70	6,1	5,7	6,7	7,0	—	0,1	—	0,4	5,0	4,0	4,6	4,9
71–75	3,0	4,0	3,0	4,1	—	0,1	0,1	0,2	2,5	2,8	2,1	2,8
76–80	1,1	1,9	1,6	2,2	—	0,1	—	—	0,9	1,4	1,1	1,5
81 und mehr et plus	0,5	0,8	0,8	1,1	—	—	—	—	0,4	0,6	0,5	0,8
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durch- schnittsalter Moyenne d'âge	49	50	50	52	30	32	34	36	45	45	45	47

¹ Einschliesslich Spitalärzte mit Privatpraxis.

² Y compris médecins d'hôpital ayant une clientèle privée

Von allen Ärzten in freier Praxis und allen beamteten beziehungsweise angestellten Ärzten, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören, stehen heute 83,4 % im Alter zwischen 36 und 65 Jahren; 2,2 % sind weniger als 36- und 14,4 % mehr als 65jährig.

Der Anteil der weniger als 36jährigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) ist, wie *Tabelle 14* zeigt, im Laufe der Jahre immer mehr zurückgegangen, während anderseits die Zahl der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte anteilmässig zunahm. So waren beispielsweise im Jahre 1938 noch 10,8 %, 1950 9,2 %, 1960 5,3 % und 1968 nur noch 2,2 % aller Ärzte weniger als 36jährig. Demgegenüber stieg der Anteil der über 65jährigen noch berufstätigen Ärzte von 10,7 % im Jahre 1938 auf 12,4 % 1950 und 14,4 % im Jahre 1968. Der Anteil der 36- bis 65jährigen Ärzte erhöhte sich von 78,5 % im Jahre 1938 auf 83,4 % im Berichtsjahr.

Für diese Gruppe von Ärzten (Ärzte in freier Praxis, beamtete und angestellte Ärzte) liess sich im Berichtsjahr ein Durchschnittsalter von 52 Jahren errechnen gegenüber 49 Jahren im Jahre 1938 und 50 in den Jahren 1950 und 1960.

Auch die Alterszusammensetzung der Assistenzärzte zeigt im Berichtsjahr, verglichen mit 1938, ein stark verändertes Bild. So waren im Jahre 1938 noch 63,9 %, im Jahre 1950 42,9 %, 1960 33,0 %, im Jahre 1968 aber nur noch 26,3 % aller Assistenzärzte weniger als 31jährig. Demgegenüber stieg der Anteil der 31- bis 40jährigen Assistenzärzte von 33,2 % im Jahre 1938 auf 51,3 % 1950 und 55,7 % im Jahre 1960, sank indessen wiederum auf 54,6 % im Jahre 1968. Der Anteil der über 40jährigen Assistenzärzte erreichte im Jahre 1938 2,9 %, stieg aber im Jahre 1950 auf 5,8 %, 1960 auf 11,3 % und im Jahre 1968 auf 19,1 %.

Das Durchschnittsalter der Assistenzärzte (inkl. Oberärzte ohne Privatpraxis) erhöhte sich von 30 im Jahre 1938 auf 36 Jahre im Berichtsjahr.

Von der Gesamtzahl aller berufstätigen Ärzte (Ärzte in freier Praxis, beamtete beziehungsweise angestellte Ärzte und Assistenzärzte) sind im Berichtsjahr 8,7 % (1938: 12,7%) weniger als 31jährig, 26,5 % (1938: 28,7 %) im Alter zwischen 31 und 40 Jahren, 29,2 % (1938: 26,2 %) im Alter zwischen 41 und 50 Jahren, 25,6 % (1938: 23,6 %) im Alter zwischen 51 und 65 Jahren und 10,0 % (1938: 8,8 %) mehr als 65jährig.

Das Durchschnittsalter aller berufstätigen Ärzte lag im Jahre 1968 bei 47 Jahren, war also um 2 Jahre höher als in den Jahren 1938, 1950 und 1960.

*Generalsekretariat
der Schweizerischen Ärzteorganisation
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik: Deiss*

Actuellement 83,4 % de tous les libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés appartenant à la Fédération des médecins suisses, ont entre 36 et 65 ans; 2,2 % ont moins de 36 ans et 14,4 % plus de 65 ans.

Comme l'indique le *tableau 14*, le nombre des médecins de moins de 36 ans (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés) a diminué au cours des années, alors que d'autre part le nombre des médecins de plus de 65 ans qui pratiquent encore a augmenté. Ainsi par exemple, les moins de 36 ans représentaient encore 10,8 % de tous les médecins en 1938, 9,2 % en 1950, 5,3 % en 1960, pour n'atteindre plus que 2,2 % en 1968. En revanche, la part des médecins continuant à pratiquer au-delà de leurs 65 ans a passé de 10,7 % en 1938 à 12,4 % en 1950 et à 14,4 % en 1968. Quant au pourcentage des médecins âgés de 36 à 65 ans, il a passé de 78,5 % en 1938 à 83,4 % en 1968.

Pour ce groupe de médecins (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés), la moyenne d'âge s'établit en 1968 à 52 ans, contre 49 ans en 1938 et 50 ans en 1950 et 1960.

La pyramide d'âge des assistants en 1968, comparée à celle de 1938, montre elle aussi une structure très différente. Sur tous les assistants, les moins de 31 ans représentaient encore 63,9 % en 1938, 42,9 % en 1950, 33,0 % en 1960, alors qu'ils n'atteignent plus que 26,3 % en 1968. En revanche, le pourcentage des assistants âgés de 31 à 40 ans a passé de 33,2 % en 1938 à 51,3 % en 1950 et à 55,7 % en 1960, mais est tombé à 54,6 % en 1968. La part des plus de 40 ans qui comptait 2,9 % en 1938 est montée à 5,8 % en 1950, à 11,3 % en 1960 et à 19,1 % en 1968.

La moyenne d'âge des assistants (y compris les chefs de clinique sans clientèle privée) s'est élevée, passant de 30 ans en 1938 à 36 ans en 1968.

Sur le chiffre total de tous les médecins exerçant leur profession en 1968 (libres praticiens, médecins fonctionnaires et employés, assistants), 8,7 % (1938: 12,7 %) comptaient moins de 31 ans, 26,5 % (1938: 28,7 %) étaient âgés de 31 à 40 ans, 29,2 % (1938: 26,2 %) entre 41 et 50 ans, 25,6 % (1938: 23,6 %) entre 51 et 65 ans et 10,0 % (1938: 8,8 %) avaient plus de 65 ans.

La moyenne d'âge de tous les médecins en activité s'établit en 1968 à 47 ans, dépassant ainsi de 2 ans celle des années 1938, 1950 et 1960.

*Secrétariat général des
institutions du corps médical suisse
Section «Membres et statistique»: Deiss*

Selbstdispensierende Aerzte 1968

Kantone	Selbstdispen- sierende Aerzte
Zürich	279
Bern	304
Luzern	163
Uri	15
Schweyz	42
Obwalden	13
Nidwalden	11
Glarus	26
Zug	50
Fribourg	13
Solothurn	104
Basel-Stadt	-
Basel-Land	96
Schaffhausen	18
Appenzell A.-Rh.	25
Appenzell I.-Rh.	5
St.Gallen	185
Graubünden	66
Aargau	19
Thurgau	76
Ticino	3
Vaud	9
Valeia	14
Neuchâtel	4
Genève	8
Schweiz	1 548

10.9.1968 D