

Festschrift 1961

SCHWEIZERISCHE ÄRZTEZEITUNG

BULLETIN DES MÉDECINS SUISSES - BOLLETTINO DEI MEDICI SVIZZERI

Der Nachdruck von Originalartikeln ist nur mit Zustimmung des Verfassers und der Redaktion gestattet - Für die in der «Schweiz. Ärztezeitung» erscheinenden Artikel trägt der Verfasser die Verantwortung

Les articles originaux ne peuvent être reproduits qu'avec le consentement de l'auteur et de la rédaction - Les articles du «Bulletin des médecins suisses» n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs

INHALTSVERZEICHNIS / SOMMAIRE / SOMMARIO

Ärztstatistik 1961 - <i>Statistique médicale</i> 741	Kolloquien Wintersemester 1961/62 757
Personalien - Nouvelles du corps médical Notizie del ceto medico	Neurochirurgische Klinik Kantonsspital Zürich 758
Todesfälle - <i>Décès - Decessi</i> 756	Fortbildungskurs für Ärzte in der Diagnose und Therapie cerebraler Lähmungen 758
Praxiseröffnungen - <i>Nouveaux cabinets médicaux -</i> <i>Apertura di nuovi studi medici</i> 756	<i>Société suisse d'urologie</i> - Schweiz. Gesellschaft für Urologie 760
Ernennungen - <i>Nominations - Nomine</i> 756	<i>Société suisse de médecine des accidents et des maladies professionnelles</i> - Schweiz. Gesellschaft für Unfallmedizin und Berufskrankheiten 760
Offizielle Bekanntmachungen - Communications officielles Comunicazioni ufficiali	Christl. Ärztevereinigung der Schweiz 761
Kongreßkalender - <i>Dates à retenir - Date da ricordare</i> 756	Stellenvermittlung - Office de placement Ufficio di collocamento
Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse 756	Praxisofferten - <i>Clientèles à remettre</i> 762
<i>Société suisse de psychanalyse</i> 757	Praxisgesuche - <i>Demandes de clientèle</i> 762
	Stellenofferten - <i>Offres de places</i> 762
	Stellengesuche - <i>Demandes de places</i> 762

Ärztstatistik 1961¹ Statistique médicale

I. Medizinstudenten

Im Wintersemester 1960/61 waren gesamthaft 3117 Medizinstudenten, wovon 1912 Schweizer und 1205 Ausländer, an schweizerischen Universitäten immatrikuliert oder 102 mehr als im Wintersemester 1959/60 (3015). Die Zahl der Schweizer Medizinstudenten hat sich von 1831 im Wintersemester 1959/60 um 81 (wovon 40 männlichen und 41 weiblichen Geschlechts) auf 1912 und die der ausländischen Studierenden von 1184 um 21 (wovon 3 männlichen und 18 weiblichen Geschlechts) auf 1205 erhöht. Auffallend ist wiederum die verhältnismäßig starke Zunahme bei den Studentinnen, die bewirkte, daß deren Anteil an der Gesamtzahl der Medizinstudierenden heute (Wintersemester 1960/61) bei den Studenten schweizerischer Nationalität 16,3 % ausmacht gegenüber 11,7 % noch im

I. Etudiants en médecine

Pendant le semestre d'hiver 1960/61, 3117 étudiants en médecine - soit 1912 Suisses et 1205 étrangers - étaient immatriculés à nos universités suisses, donc 102 de plus que pour le semestre correspondant 1959/60 (3015). Le nombre des étudiants en médecine suisses a augmenté de 81 (40 hommes et 41 femmes) passant de 1831 en hiver 1959/60 à 1912, et celui des étudiants étrangers, de 21 (3 hommes et 18 femmes), ce qui l'a porté de 1184 à 1205. Ce qui frappe de nouveau est la hausse marquée des étudiantes, dont la proportion atteint aujourd'hui (semestre d'hiver 1960/61) 16,3 % du total des étudiants en médecine suisses, contre 11,7 % seulement pour le semestre d'hiver 1959/60. Pour les étudiants étrangers, on comptait durant le semestre d'hiver 1960/61 13,2 %

¹ Vorjahr siehe Ärztezeitung, Nr. 36 und 37/1960.

¹ Année précédente, voir «Bulletin des médecins suisses», nos 36 et 37/1960.

Wintersemester 1955/56. Von allen ausländischen Medizinstudenten waren im Wintersemester 1960/61 13,2 % (1955/56: 7,1 %) weiblichen Geschlechts. Im Vergleich zum Wintersemester 1959/60 ist die Totalzahl der Medizinstudenten (Schweizer und Ausländer zusammen) an den Universitäten Basel, Bern, Fribourg, Genf und Zürich, die Zahl der Schweizer Medizinstudenten allein aber an den Universitäten Basel, Bern, Genf und Zürich gestiegen.

(1955/56: 7,1 %) de femmes. Par rapport au semestre d'hiver 1959/60, l'effectif des étudiants en médecine (Suisses et étrangers globalement) s'est accru dans les universités de Bâle, Berne, Fribourg, Genève et Zurich; le nombre des étudiants suisses, en revanche, n'a augmenté que dans les universités de Bâle, Berne, Genève et Zurich.

1 Universitäten Universités	Schweizer Suisse		Ausländer Etrangers		Total	
	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Männlich Masculin	Weiblich Féminin	Absolut Nombre absolu	In % des Totals En % du total
Basel	323	68	230	36	657	21,1
Bern	315	57	95	14	481	15,4
Fribourg	110	12	49	13	184	5,9
Genève	205	40	274	43	562	18,1
Lausanne	196	40	235	13	484	15,5
Zürich	451	95	163	40	749	24,0
Insgesamt - En tout	1600	312	1046	159	3117	100,0
	1912		1205			

Wie aus Tabelle 2 hervorgeht, nahm die Entwicklung der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten seit der Jahrhundertwende einen völlig andern Verlauf als die der ausländischen Studierenden. War im Wintersemester 1900/01 der Bestand an schweizerischen und ausländischen Medizinstudenten ungefähr gleich groß, erfolgte bis gegen Ende des Zweiten Weltkrieges ein starker Anstieg der Zahl der schweizerischen Medizinstudenten, während andererseits der Zustrom ausländischer Studierender an unsere Universitäten nachließ, so daß beispielsweise während des Zweiten Weltkrieges deren Zahl nicht einmal mehr die Hälfte des Bestandes zu Anfang des Jahrhunderts ausmachte. Im Wintersemester 1942/43 sank der Anteil der ausländischen Medizinstudenten an der Gesamtzahl der an schweizerischen Universitäten immatrikulierten Medizinstudenten sogar auf 9,6 %. Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte sich die Situation wesentlich. Der Zustrom ausländischer Medizinstudenten an unsere Universitäten setzte wieder ein, die Zahl der Medizinstudenten schweizerischer Nationalität aber ging zurück. Die Entwicklung des Bestandes an schweizerischen Medizinstudenten verlief in den letzten Beobachtungsjahren eher etwas unregelmäßig und läßt eine bestimmte (steigende oder fallende) Tendenz nicht erkennen.

Ainsi qu'il ressort du tableau 2, l'évolution numérique des étudiants en médecine suisses depuis le début du siècle diffère complètement de celle des étudiants étrangers. Alors que, pour le semestre d'hiver 1900/01, le nombre des étudiants suisses et étrangers était à peu près égal, on a noté jusque vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale un sensible accroissement des étudiants en médecine suisses, tandis que le nombre des étrangers diminuait au point de n'atteindre même plus, durant la deuxième guerre, la moitié de celui du début du siècle. Au cours du semestre d'hiver 1942/43, leur proportion par rapport à la totalité des étudiants en médecine immatriculés à nos universités suisses tomba même à 9,6 %. Dès l'après-guerre, la situation a notablement changé. Les étudiants étrangers se remirent à affluer, tandis que les nôtres étaient en baisse. L'effectif des étudiants suisses pendant ces dernières années a évolué de façon plutôt irrégulière, ce qui ne permet guère d'en déterminer la tendance (hausse ou fléchissement).

2 Wintersemester Semestre d'hiver	Schweizer Suisses		Ausländer Etrangers		Total
	Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %	
1900/01	641	49,8	645	50,2	1286
1919/20	1167	68,7	532	31,3	1699
1930/31	1061	69,6	463	30,4	1524
1940/41	1857	84,8	332	15,2	2189
1941/42	2256	89,7	260	10,3	2516
1942/43	2280	90,4	243	9,6	2523
1943/44	2314	88,4	303	11,6	2617
1944/45	2295	88,0	313	12,0	2608
1945/46	2260	88,7	287	11,3	2547
1946/47	2240	81,2	519	18,8	2759
1947/48	2127	73,5	765	26,5	2892
1948/49	2086	70,9	856	29,1	2942
1949/50	2133	68,2	995	31,8	3128
1950/51	2061	64,1	1152	35,9	3213
1951/52	2288	63,9	1291	36,1	3579
1952/53	2100	62,4	1263	37,6	3363
1953/54	2108	62,5	1265	37,5	3373
1954/55	1894	60,5	1235	39,5	3129
1955/56	1844	59,1	1275	40,9	3119
1956/57	1795	59,5	1220	40,5	3015
1957/58	1797	59,4	1230	40,6	3027
1958/59	1854	60,4	1217	39,6	3071
1959/60	1831	60,7	1184	39,3	3015
1960/61	1912	61,3	1205	38,7	3117

II. Diplomierungen

Im Jahre 1960 haben 236 Studierende, wovon 22 Studentinnen, das medizinische Staatsexamen für Ärzte bestanden oder 7 weniger als im Jahre 1959. Dieses Ergebnis liegt unter dem Mittel des Jahrzehnts 1950 bis 1959 (244). Das Durchschnittsalter der Diplomierten erreichte wiederum 27 Jahre. Erstmals hat im Jahre 1960 ein ungarischer Flüchtling das medizinische Staatsexamen abgelegt, nachdem gemäß Bundesratsbeschuß vom 24. Juni 1960 nun auch ungarische Flüchtlinge zu den eidgenössischen Medizinalprüfungen zugelassen werden.

II. Diplômes

En 1960, 236 étudiants, dont 22 étudiantes, ont passé leur examen professionnel, soit 7 de moins qu'en 1959. Ce chiffre est inférieur à la moyenne de la décennie 1950-1959 (244). L'âge moyen des diplômés s'établit de nouveau à environ 27 ans. Un réfugié hongrois s'est, pour la première fois, présenté à l'examen d'Etat, en vertu de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 1960, qui admet également les réfugiés hongrois aux examens fédéraux de médecine.


3 Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹	Jahre Années	Diplomierungen pro Jahr ¹ Diplômes décernés par an ¹
1880/89	70	1952	271 (41)
1890/99	95	1953	236 (31)
1900/09	100	1954	240 (36)
1910/19	109	1955	251 (30)
1920/29	148	1956	243 (22)
1930/39	158	1957	226 (27)
1940/49	217 (30)	1958	212 (37)
1950	273 (29)	1959	243 (23)
1951	244 (27)	1960	236 (22)

¹ Die Angaben in Klammern sind in den Totalzahlen inbegriffen und geben die Anzahl der Studentinnen wieder, die das medizinische Staatsexamen bestanden haben.

¹ Les indications entre parenthèses sont comprises dans les chiffres globaux et représentent le nombre des étudiantes qui ont passé l'examen fédéral de médecine.

In Ergänzung von Tabelle 3 zeigt auch die folgende graphische Darstellung den Verlauf der Diplomierungen.

Nous complétons le tableau 3 par un exposé graphique sur l'évolution numérique des diplômes.



III. Ärzteschaft

I. Allgemeine Übersicht

Im Jahre 1961 (Bestand Mitte Jahr) erreichte die Zahl der Ärzte 8085. Davon waren:

Ärzte mit Privatpraxis (einschl. Spitalärzte) . . .	5012
und zwar: Allgemeinpraktiker . . .	2274
Spezialärzte FMH . . .	2738
beamtete und angestellte Ärzte (ohne Spitalärzte)	242
Ärzte ohne oder mit geringer medizinischer Tätigkeit	493
Assistenzärzte ²	2338
Total Ärzte	8085
(Vorjahr 7928)	

Bei 1502 Ärzten (30,0 % aller praktizierenden Ärzte) handelt es sich um selbstdispensierende Ärzte, und 322 sind als Spitalärzte hauptamtlich tätig.

Die Zahl der Ärztinnen (in obigen Zahlen inbegriffen) erreichte 1006 (Vorjahr 985). Davon waren:

praktizierende	421	(Vorjahr 407)
beamtete und angestellte . . .	19	(Vorjahr 17)
nichtpraktizierende	153	(Vorjahr 152)
Assistentinnen	413	(Vorjahr 409)
Total Ärztinnen	1006	(Vorjahr 985)
= 12,4 % der Gesamtärzteschaft.		

² Dieser Gruppe wurden auch Oberärzte (bzw. Sekundärärzte usw.) ohne Privatpraxis zugezählt.

III. Corps médical

I. Aperçu général

En 1961 (effectif du milieu de l'année), le total des médecins était de 8085 et se répartissait comme suit: médecins avec clientèle privée (médecins

d'hôpital compris)	5012
dont: omnipraticiens	2274
spécialistes FMH	2738
médecins officiels et employés (sans les médecins d'hôpital)	242
médecins ne pratiquant pas ou peu	493
médecins-assistants ²	2338
total des médecins	8085
(année précédente 7928)	

1502 médecins (30,0 % de tous les praticiens) sont médecins pro-pharmaciens et 322 sont médecins d'hôpital à plein temps.

Les femmes-médecins (comprises dans les chiffres ci-dessus) atteignaient le total de 1006 (année précédente 985), soit

praticiennes	421	(année précédente 407)
officielles et employées . . .	19	(année précédente 17)
ne pratiquant pas	153	(année précédente 152)
assistantes	413	(année précédente 409)
total		
des femmes-médecins	1006	(année précédente 985)
= 12,4 % de l'ensemble du corps médical.		

² On a inclus dans ce groupe les chefs de clinique (ou médecins-adjoints, etc.) sans clientèle privée.

2. Ärzte nach Kantonen

Tabelle 4 gibt eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen im Jahre 1961 (Bestand Mitte Jahr).

Mit 8085 war die Gesamtzahl der Ärzte im Jahre 1961 um 157 höher als im Jahre 1960 (7928 Ärzte). Am stärksten zugenommen hat die Zahl der praktizierenden Ärzte, und zwar von 4908 im Jahre 1960 um 104 auf 5012 im Berichtsjahr. Trotz dieser Erhöhung resultierte im Berichtsjahr ein Rückgang der Ärztedichte (Zahl der praktizierenden Ärzte im Verhältnis zur Wohnbevölkerung), denn auf einen praktizierenden Arzt traf es im Jahre 1961 gesamtschweizerisch 1083 Einwohner gegen 1074 im Vorjahr. Dies ist aber vermutlich auf die etwas vorsichtige Schätzung der Einwohnerzahlen vor Durchführung der Volkszählung vom 1. Dezember 1960 zurückzuführen (für die Ermittlung der Verhältniszahlen pro 1961 standen uns bereits die Volkszählungsergebnisse zur Verfügung).

2. Répartition des médecins par canton

Le tableau 4 renseigne sur la façon dont l'effectif total des médecins se répartit en 1961 (effectif du milieu de l'année) entre les différents cantons.

Le total de 8085 médecins pour 1961 excède de 157 celui de l'année 1960 (7928 médecins). C'est le nombre des médecins praticiens qui a le plus augmenté: il a passé de 4908 en 1960 à 5012 en 1961, ce qui représente une hausse de 104. Malgré cet accroissement, la densité des médecins (nombre de médecins praticiens par rapport à la population de résidence) a baissé, et elle n'est plus que de 1 médecin sur 1083 habitants contre 1 : 1074 durant l'année écoulée. Cela est probablement dû à l'évaluation numérique par trop prudente de la population avant le recensement du 1^{er} décembre 1960 (lors du calcul des chiffres proportionnels pour 1961, nous disposions déjà des résultats du recensement).

1961

4 Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹						
	Praktizierende Ärzte Médecins praticiens		Beamtete und angestellte Ärzte Médecins officiels ou employés	Nicht oder nur teilweise prakti- zierende Ärzte Médecins ne pratiquant pas ou peu	Assistenten Assistants	Zusammen Ensemble	
	Absolut Nombre absolu	Einwohner auf 1 praktiz. Arzt Nombre d'habi- tants sur 1 mé- decin pratiquant				Einschließlich Assistenten Assistants compris	Ohne Assistenten Assistants exclus
Zürich	1064	895	44	127	517	1752	1235
Bern	758	1174	48	61	340	1207	867
Luzern	210	1207	15	20	48	293	245
Uri	16	2001	—	2	2	20	18
Schwyz	40	1951	—	2	4	46	42
Unterwalden	27	1679	—	4	2	33	31
Glarus	28	1434	—	5	3	36	33
Zug	50	1050	—	4	9	63	54
Fribourg	98	1624	4	5	21	128	107
Solothurn	142	1414	1	6	41	190	149
Basel-Stadt	289	781	73	28	299	689	390
Basel-Land	98	1513	—	8	61	167	106
Schaffhausen	51	1294	—	6	22	79	57
Appenzell A.-Rh.	28	1747	—	5	7	40	33
Appenzell I.-Rh.	5	2589	—	1	—	6	6
St. Gallen	258	1316	6	23	81	368	287
Graubünden	136	1084	3	14	40	193	153
Aargau	236	1529	4	11	82	333	241
Thurgau	100	1664	—	7	23	130	107
Ticino	227	862	4	26	32	289	257
Vaud	524	820	16	61	225	826	601
Valais	120	1482	—	15	22	157	135
Neuchâtel	131	1127	2	8	32	173	141
Genève	376	689	20	38	203	637	434
Ausland - Etranger	—	—	2	6	222	230	8
Total	5012	1083	242	493	2338	8085	5747

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

Die Zahl der beamteten und angestellten Ärzte hat gegenüber dem Vorjahr um 9 (von 233 auf 242) und die der nicht oder nur teilweise praktizierenden Ärzte um 7 (von 486 auf 493) zugenommen. An Assistenzärzten wurden im Berichtsjahr 37 mehr gezählt als im Vorjahr (2338 im Jahre 1961 gegen 2301 im Vorjahr). Die Zunahme der in der Schweiz tätigen Assistenzärzte beträgt aber nur 30, da sich im Berichtsjahr 7 Assistenzärzte mehr im Ausland aufhielten als im Jahre 1960. Auch dürfte die Zahl der sich zur Weiterbildung im Ausland aufhaltenden Assistenzärzte etwas höher sein als von uns ermittelt werden konnte, da nicht alle Assistenzärzte uns ihre Auslandadresse rechtzeitig melden.

Verfolgt man nun anhand von Tabelle 4 die Verhältnisse in den einzelnen Kantonen, so zeigen sich hinsichtlich der Ärztedichte von Kanton zu Kanton große Unterschiede. Absolut am meisten praktizierende Ärzte weisen wohl die Kantone Zürich (1064), Bern (758), Waadt (524) und Genf (376), am wenigsten aber der Kanton Appenzell I.-Rh. mit deren 5 auf. Vergleicht man jedoch die Ärztedichte in den einzelnen Kantonen miteinander, so findet man die Kantone Genf und Basel-Stadt an erster Stelle, wo auf einen praktizierenden Arzt nur 689 bzw. 781 Einwohner fallen, während es in den Kantonen Zürich und Bern noch 895 bzw. 1174 Einwohner auf einen praktizierenden Arzt trifft. Die geringste Ärztedichte kennt der Kanton Appenzell I.-Rh. (2589 Einwohner je praktizierenden Arzt).

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Ärztedichte nur in den Kantonen Zürich, Glarus, Freiburg, Basel-Stadt und Appenzell I.-Rh. um weniges gestiegen, in allen übrigen Kantonen aber gesunken. Dabei muß aber wiederum berücksichtigt werden, daß sich die Vorjahresergebnisse auf die erwähnte Schätzung der Wohnbevölkerung stützen. So ergab beispielsweise die Schätzung der Wohnbevölkerung auf Ende 1959 für den Kanton Appenzell I.-Rh. eine Wohnbevölkerung von 13 600 Personen; nach der Volkszählung waren es Ende 1960 jedoch nur 12 943 Personen.

Immer noch ist die Ärztedichte in den ausgesprochenen Landkantonen bedeutend kleiner als in den Städtkantonen, Kantonen mit größeren Städten und Kantonen mit Kurgebieten. Die Durchschnittswerte für Kantone mit größeren Städten werden aber stark durch die Verhältnisse in diesen Städten beeinflusst, denn auch in diesen Kantonen ist die Ärztedichte auf dem Lande noch gering.

Tabelle 5 zeigt noch die Entwicklung der Zahl der Ärzte (praktizierende, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten) in den einzelnen Kantonen seit dem Jahre 1850.

Le nombre des médecins officiels et employés a augmenté de 9 depuis l'année dernière (de 233 à 242) et celui des médecins ne pratiquant pas ou que partiellement, de 7 (de 486 à 493). On compte pour cet exercice 37 médecins-assistants de plus qu'en 1960 (2338 contre 2301 l'année précédente). L'augmentation des médecins-assistants travaillant en Suisse n'est cependant que de 30, parce que 7 assistants de plus qu'en 1960 séjournent cette année à l'étranger. Il est en outre probable que les assistants faisant des stages de perfectionnement à l'étranger atteignent un chiffre un peu plus élevé que le nôtre, ces médecins ne nous communiquant pas tous à temps leur adresse hors de nos frontières.

Si l'on examine à l'aide du tableau 4 la situation dans les divers cantons, on s'aperçoit que la densité des médecins diffère beaucoup de l'un à l'autre. Le nombre absolu le plus élevé de médecins praticiens se rencontre dans les cantons de Zurich (1064), Berne (758), Vaud (524) et Genève (376), et le plus bas dans le canton d'Appenzell Rh.-Int., soit 5. Mais si l'on compare la densité des médecins, ce sont les cantons de Genève et Bâle-Ville — où on compte un médecin praticien pour 689 et 781 habitants seulement — qui figurent en tête, tandis que dans les cantons de Zurich et Berne la proportion est encore de 1 médecin praticien pour 895 et 1174 habitants. Le canton d'Appenzell Rh.-I. accuse la plus faible densité de médecins (2589 habitants par médecin praticien).

Une légère augmentation de la densité des médecins par rapport à l'année écoulée ne se manifeste que dans les cantons de Zurich, Glaris, Fribourg, Bâle-Ville et Appenzell Rh.-I.; elle a fléchi en revanche dans tous les autres cantons. Ici encore il y a lieu de rappeler que les chiffres de l'année dernière s'appuyaient sur l'évaluation approximative de la population de résidence, qui indiquait par exemple pour le canton d'Appenzell Rh.-I. un chiffre de 13 600 personnes à fin 1959, alors qu'après le recensement de fin 1960 le nombre rectifié n'était plus que de 12 943.

La densité continue à être sensiblement plus basse dans les cantons spécifiquement ruraux que dans les cantons urbains et à localités importantes ou régions climatiques. Les moyennes établies pour les cantons possédant des villes d'une certaine importance sont cependant fortement influencées par la situation existant dans ces dernières; en effet, la densité des médecins dans les régions rurales de ces cantons est encore faible.

Le tableau 5 renseigne sur l'évolution numérique des médecins (médecins praticiens, officiels, employés et médecins ne pratiquant pas, sans les médecins-assistants) dans les différents cantons depuis 1850.

5	Kantone Cantons	Ärzte ¹ - Médecins ¹										
		1850	1860	1880	1890	1900	1920	1930	1940	1950	1960	1961
	Zürich	216	192	184	229	318	440	575	783	958	1201	1235
	Bern	204	190	186	196	271	400	477	559	682	853	867
	Luzern	71	64	78	80	102	119	139	161	194	242	245
	Uri	8	9	7	5	6	10	11	13	14	18	18
	Schwyz	29	38	26	29	29	32	34	34	41	44	42
	Unterwalden	15	24	18	14	16	18	19	21	27	32	31
	Glarus	25	24	22	19	19	23	28	25	30	30	33
	Zug	*	16	15	15	18	26	28	28	39	53	54
	Fribourg	45	41	33	34	38	42	56	62	82	106	107
	Solothurn	36	34	28	31	41	54	78	87	113	147	149
	Basel-Stadt	29	38	59	62	100	174	189	260	277	380	390
	Basel-Land	*	23	21	22	30	37	54	63	82	102	106
	Schaffhausen	30	33	27	27	27	25	37	42	44	58	57
	Appenzell A.-Rh.	40	41	23	21	22	22	25	34	27	34	33
	Appenzell I.-Rh.	*	9	6	2	3	2	4	4	4	7	6
	St. Gallen	*	144	119	124	139	177	203	202	236	286	287
	Graubünden	58	52	62	68	94	133	142	130	144	154	153
	Aargau	91	87	97	98	100	116	153	156	190	240	251
	Thurgau	80	69	51	53	66	68	77	89	98	104	107
	Ticino	*	115	106	92	107	122	150	174	207	249	257
	Vaud	79	74	120	143	170	307	405	401	454	581	601
	Valais	14	37	23	30	42	48	76	71	91	131	135
	Neuchâtel	34	42	52	60	85	106	114	109	117	141	141
	Genève	*	53	79	104	146	258	314	314	333	429	434
	Schweiz - Suisse	*	1449	1442	1558	1989	2759	3388	3822	4484	5622	5739

¹ Bestand Mitte Jahr; praktizierende, beamtete, angestellte und nicht-praktizierende Ärzte, ohne Assistenten. Bis und mit dem Jahre 1936 sind uns diese Zahlen von den kantonalen Sanitätsdirektionen übermittelt worden. Sie dürften hauptsächlich in früheren Jahren etwas übersetzt sein, weil nicht alle Mutationen berücksichtigt wurden. Seit 1936 stammen die Zahlen aus eigenen Erhebungen, und ab 1938 wurden auch die beamteten oder angestellten und die nichtpraktizierenden Ärzte mitgezählt, welche früher nicht erfaßt wurden.

¹ Etat au milieu de l'année, comprenant les médecins pratiquants, officiels, employés ou n'exerçant pas la profession; assistants exclus. Jusqu'en 1936 les chiffres étaient établis par les directions sanitaires cantonales et sont vraisemblablement - surtout les premiers - un peu trop élevés, car ils ne tiennent pas compte de toutes les mutations intervenues. Depuis 1936 ils sont fondés sur nos propres statistiques et dès 1938 ils incluent les médecins officiels et employés, de même que ceux qui ne pratiquent pas, catégories qui n'y figuraient pas antérieurement.

3. Spezialärzte FMH

Auf Grund der Übergangsbestimmungen (Einführung des FMH-Diploms im Jahre 1932) wurden 1193 Ärzte als Spezialärzte FMH anerkannt.

Seither wurden, gestützt auf die vorgelegten Ausweise, an Anerkennungen ausgesprochen (diese Zahlen geben nicht die Anzahl Ärzte wieder, da ein Arzt in mehr als einer Spezialisierung anerkannt werden kann):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1932	56	1939	76
1933	68	1940	68
1934	86	1941	51
1935	76	1942	67
1936	80	1943	68
1937	76	1944	75
1938	55	1945	79

3. Spécialistes FMH

A l'époque, 1193 médecins avaient été reconnus spécialistes FMH en vertu des dispositions transitoires (introduction du diplôme FMH en 1932).

La statistique des titres FMH décernés depuis lors sur le vu des certificats produits se présente ainsi (ces chiffres n'indiquent pas le nombre des médecins, puisqu'un médecin peut être titulaire du FMH pour plus d'une spécialité):

	Anerkennungen Titres accordés		Anerkennungen Titres accordés
1946	88	1953	126
1947	99	1954	160
1948	89	1955	124
1949	105	1956	174
1950	92	1957	149
1951	118	1958	147
1952	114	1959	163
		1960	180

Die letztjährigen Neuankennungen (180) verteilen sich auf folgende Spezialgebiete:

Les titres conférés en 1960 (180) se répartissent comme suit sur les différentes disciplines:

Anästhesiologie	2
Chirurgie	32
Dermatologie und Venereologie	3
Gynäkologie und Geburtshilfe	15
Innere Medizin	58
Innere Medizin, speziell Lungenkrankheiten . . .	8
Psychiatrie	11
Kinderpsychiatrie	4
Neurologie und Psychiatrie	3
Ophthalmologie	7
Orthopädie	4
Otorhinolaryngologie	5
Pädiatrie	18
Radiologie	5
Urologie	1
Physikalische Medizin	4

anesthésiologie	2
chirurgie	32
dermatologie et vénéréologie	3
gynécologie et obstétrique	15
médecine interne	58
médecine interne, spéc. maladies des poumons	8
psychiatrie	11
psychiatrie infantile	4
neurologie et psychiatrie	3
ophtalmologie	7
orthopédie	4
oto-rhino-laryngologie	5
pédiatrie	18
radiologie	5
urologie	1
physiatrie	4

4. Praktizierende Ärzte nach Kantonen und Städten

Gibt Tabelle 4 eine Übersicht über die Gesamtärzteschaft nach Kantonen, so sind in den folgenden Tabellen 6 und 7 nur die praktizierenden Ärzte aufgeführt, und zwar in Tabelle 6 nach Kantonen und in Tabelle 7 nach Städten, d. h. Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern. Ferner wurde in beiden Tabellen zwischen Allgemeinpraktikern und Spezialärzten FMH unterschieden und des weiteren die Spezialärzte nach den verschiedenen Spezialgebieten aufgeführt. Bei der Gruppierung der Spezialärzte nach den einzelnen Spezialgebieten in den beiden Tabellen muß berücksichtigt werden, daß die Quersumme nicht automatisch der angegebenen Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt entspricht. Dies rührt daher, weil ein Arzt, der in zwei Spezialgebieten (z. B. Chirurgie und Urologie) ausgebildet ist, unter beiden Fachgebieten aufgeführt ist, in der Gesamtzahl der Spezialärzte je Kanton oder Stadt aber nur einmal gezählt wird.

Im Berichtsjahr waren – wie Tabelle 6 zeigt – von den total 5012 (1960: 4908) praktizierenden Ärzten 2274 (1960: 2274) oder 45,4 % (1960: 46,3 %) Allgemeinpraktiker und 2738 (1960: 2634) oder 54,6 % (1960: 53,7 %) Spezialärzte FMH. Gegenüber dem Vorjahr hat demnach die Zahl der Spezialärzte wiederum zugenommen, und zwar absolut wie auch relativ (im Verhältnis zur Gesamtzahl der praktizierenden Ärzte), während die Zahl der Allgemeinpraktiker im Vergleich zum Vorjahr absolut gleich geblieben ist, relativ aber von 46,3 % auf 45,4 % zurückging.

Relativ am meisten Spezialärzte FMH zählen unter den einzelnen Kantonen die beiden ausgesprochenen Städtkantone Basel-Stadt mit 81,0 % und Genf mit 73,7 % aller praktizierenden Ärzte des betreffenden Kantons. Aber auch in den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Freiburg, Schaffhausen, Waadt und Neuenburg ist heute die Zahl der praktizierenden Spezialärzte FMH größer als die der Allgemeinpraktiker, wogegen in allen übrigen Kantonen heute noch mehr Allgemeinpraktiker als Spezialärzte FMH tätig sind. Absolut die größte Zahl an Spezialärzten FMH weisen die Kantone Zürich (628) und Bern (459) auf.

4. Médecins praticiens par canton et par ville

Si le tableau 4 porte sur la répartition de l'effectif total des médecins par canton, les tableaux 6 et 7 n'incluent que les médecins praticiens: ils sont classés par canton dans le tableau 6, et par ville – ou commune de plus de 10 000 habitants – dans le tableau 7. Dans l'un et l'autre on a distingué entre les omnipraticiens et les spécialistes FMH, et pour ces derniers, entre les différentes spécialités. En ce qui concerne le classement par spécialités dans ces deux tableaux, il faut relever que le total indiqué ne correspond pas forcément à l'effectif des spécialistes mentionné pour chaque canton et chaque ville. Cela provient de ce qu'un médecin spécialisé dans deux disciplines (par exemple en chirurgie et urologie) figure tant sous l'une que sous l'autre, mais n'est compté qu'une seule fois dans le total des spécialistes.

L'effectif de 5012 (1960: 4908) médecins praticiens pour 1961 comprend – ainsi que l'indique le tableau 6 – 2274 (1960: 2274), ou 45,4 % (1960: 46,3 %) omnipraticiens et 2738 (1960: 2634) ou 54,6 % (1960: 53,7 %) spécialistes FMH. Les spécialistes ont donc augmenté depuis l'année dernière tant en nombre absolu que relatif (proportionnellement au total des médecins praticiens), tandis que le nombre des omnipraticiens, resté inchangé, présente une baisse relative de 46,3 % à 45,4 %.

La plus haute proportion de spécialistes FMH par rapport à l'ensemble des praticiens de chaque canton est celle des deux cantons presque exclusivement urbains Bâle-Ville et Genève, avec 81,0 % et 73,7 % respectivement. Toutefois, dans les cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Fribourg, Schaffhouse, Vaud et Neuchâtel, le nombre des spécialistes FMH dépasse également à ce jour celui des omnipraticiens, à l'opposé de tous les autres cantons où les praticiens de médecine générale prédominent encore. Pour les spécialistes FMH, les maximums absolus sont ceux des cantons de Zurich (628) et Berne (459).

1961

Kantone Cantons	Praktizierende Ärzte ¹ - Médecins praticiens ¹																				Insgesamt - En tout			
	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																			Total				
	Allgemeinpraktiker Omnipraticiens	Anästhesiologie Anesthésiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie Dermatologie et vénéréologie	Gynäkologie und Geburtshilfe Gynécologie et obst.	Innere Medizin Médecine interne	Lungenkrankheiten Mal. des poumons	Innere Med., spez. Lungenkr. Méd. int., spéc. mal. des poumons	Neurochirurgie	Neurologie	Psychiatrie (Psychotherapie) Psychiatrie (Psychothérapie)	Kinderpsychiatrie (Kinderpsychiotherapie) Psychiatrie infantile (psychiotherapie inf.)	Neurologie und Psychiatrie Neurologie et psychiatrie	Ophthalmologie Ophtalmologie	Orthopädie Orthopédie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie Pédiatrie	Radiologie	Tropenkrankheiten Maladies tropicales			Urologie	Physikalische Medizin Physiatrie	Absolut Nombre absolu
Zürich	436	9	96	25	74	146	15	12	1	18	70	9	12	34	12	31	61	22	4	10	13	628	59,0	1064
Bern	299	3	98	19	51	111	8	14	1	6	36	4	3	23	5	28	42	16	3	9	4	459	60,6	758
Luzern	104	—	21	5	14	25	4	4	—	1	8	—	1	8	2	7	7	—	—	2	1	106	50,5	210
Uri	10	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	37,5	16
Schwyz	32	—	4	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	8	20,0	40
Unterwalden ...	21	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	22,2	27
Glarus	19	—	1	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	9	32,1	28
Zug	26	—	8	—	3	4	1	1	—	—	2	2	—	2	—	2	3	—	—	—	1	24	48,0	50
Fribourg	43	—	15	2	6	8	—	5	—	—	3	1	—	4	—	4	5	3	—	2	1	55	56,1	98
Solothurn	74	—	8	3	6	23	3	1	—	—	3	1	1	8	—	4	6	3	—	—	—	68	47,9	142
Basel-Stadt	55	3	24	13	29	59	6	4	1	2	20	2	4	16	3	19	25	9	1	7	1	234	81,0	289
Basel-Land	76	—	2	—	1	6	—	4	—	—	1	—	—	2	—	1	5	1	—	—	—	22	22,4	98
Schaffhausen ...	24	—	1	4	2	7	1	—	—	—	3	—	—	2	—	3	4	—	—	—	—	27	52,9	51
Appenzell A.-Rh.	19	—	6	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	32,1	28
Appenzell I.-Rh.	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
St. Gallen	147	1	21	4	13	21	5	2	—	—	5	2	2	9	4	9	10	4	—	5	3	111	43,0	258
Graubünden	78	—	18	2	4	10	9	1	—	—	2	—	1	4	—	4	4	4	—	1	—	58	42,6	136
Aargau	148	2	22	2	8	18	1	6	—	1	4	—	—	6	1	5	10	4	—	—	2	88	37,3	236
Thurgau	62	1	8	1	4	8	—	3	—	—	5	—	1	2	—	2	3	1	—	—	—	38	38,0	100
Ticino	123	1	13	6	11	25	8	3	—	—	6	—	1	6	1	7	13	5	2	1	2	104	45,8	227
Vaud	255	4	52	16	16	66	8	11	2	5	14	2	3	16	4	17	27	8	2	9	—	269	51,3	524
Valais	62	1	15	—	2	11	5	3	—	—	2	1	2	3	—	4	5	4	—	1	2	58	48,3	120
Neuchâtel	57	—	11	7	7	16	3	2	—	—	6	—	1	7	1	4	8	4	—	2	—	74	56,5	131
Genève	99	4	46	14	29	86	6	13	1	1	13	4	10	10	6	13	26	13	2	17	1	277	73,7	376
Schweiz - Suisse.	2274	29	495	123	284	656	85	90	6	34	205	28	42	165	39	166	265	103	15	68	30	2738	54,6	5012

¹ Bestand Mitte Jahr.

¹ Etat au milieu de l'année.

In Tabelle 7 (praktizierende Ärzte nach Städten) sind alle Gemeinden, die heute 10 000 und mehr Einwohner zählen, erfasst. Durch die Berücksichtigung der Ergebnisse der Volkszählung 1960 ist diese Tabelle durch die neu der Größenordnung der Städte zugeordneten Gemeinden Münchenstein, Neuhausen, Liestal, Locarno, Birsfelden, Zollikon und Schlieren erweitert worden.

Entsprechend ihrer Größe zählt die Stadt Zürich unter allen Städten der Schweiz am meisten praktizierende Ärzte. Im Verhältnis zur Wohnbevölkerung weist hingegen Lugano am meisten Ärzte auf, wo es bereits auf 335 Einwohner, in der Stadt Zürich aber erst auf 610 Einwohner einen praktizierenden Arzt trifft. Von den fünf größeren Städten mit über 100 000 Einwohnern haben Lausanne und Genf mit 468 bzw. 509 Einwohnern auf einen praktizierenden Arzt die größte Ärztedichte. Für die Beurteilung der Verhältnisse in den einzelnen Städten, vor allem in den Städten mit geringer Ärztedichte, muß auch deren geographische Lage in Betracht gezogen werden, da für die ärztliche Versorgung dieser Gemeinden vielfach auch die Ärzte der anliegenden größeren Stadt konsultiert werden.

Le tableau 7 (nombre de praticiens par ville) comprend toutes les communes qui comptent aujourd'hui 10 000 habitants ou davantage. Sont venues s'y ajouter, sur la base des résultats du recensement de 1960, les communes qui ont nouvellement acquis rang de villes: Münchenstein, Neuhausen, Liestal, Locarno, Birsfelden, Zollikon, Schlieren.

Par rapport à son étendue, Zurich possède, de toutes les villes, le plus de médecins praticiens. Mais Lugano occupe la première place pour le nombre de praticiens d'après la population de résidence: la proportion y est de 1 médecin pour 335 habitants, et à Zurich, de 1 médecin seulement pour 610 habitants. Sur les cinq villes de plus de 100 000 habitants, Lausanne et Genève possèdent la plus forte densité de médecins, soit 1 médecin praticien pour 468 et 509 habitants. Pour juger de la situation dans les différentes villes, notamment dans celles accusant une faible densité de médecins, il y a lieu de tenir compte aussi de leur position géographique, c'est-à-dire du fait que la population de certaines communes va souvent consulter les médecins des villes avoisinantes.

Städte ² Villes ²	Total des habitants	Spezialärzte FMH - Spécialistes FMH																			Insgesamt En tout						
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens	Anästhesiologie	Chirurgie	Dermatologie und Venereologie	Gynäkologie und Geburtshilfe	Innere Medizin Médecine interne	Augenkrankheiten Maladies des pommuns	Innere Medizin, spez. Lungenkr. Méd. int., spéc. mal. des pommuns	Neurochirurgie	Neurologie	Psychiatrie (Psychotherapie) Psychiatrie (Psychothérapie)	Kinderpsychiatrie (Psychotherapie inf.) Psychiatrie infantile (psychothérapie inf.)	Neurologie und Psychiatrie	Ophthalmologie	Orthopädie	Oto-Rhino-Laryngologie	Pädiatrie	Radiologie	Tropenkrankheiten Maladies tropicales	Urologie	Physikalische Medizin Physiatrie	Total		Absolut	In % aller prakt. Ärzte En % de tous les méd. prat.	
																							Nombre absolu	In % aller prakt. Ärzte			Absolut
Zürich	440 170	228	6	66	22	63	113	11	8	1	16	58	9	10	26	11	24	46	21	4	9	12	494	68,4	722	610	
Basel	206 746	52	3	23	13	29	56	5	3	1	2	19	2	4	16	3	19	23	9	1	7	1	226	81,3	278	744	
Genève	176 183	79	3	46	14	29	82	6	12	1	1	12	4	8	10	6	13	24	13	1	17	1	267	77,2	346	509	
Bern	163 172	51	1	41	13	26	64	4	6	1	6	20	2	3	10	3	13	24	10	1	6	2	239	82,4	290	563	
Lausanne	126 328	88	3	28	14	12	45	4	9	2	4	10	2	2	11	4	12	17	5	1	7	—	182	67,4	270	468	
Winterthur	80 352	29	1	6	3	8	10	2	2	—	2	3	—	1	3	1	5	6	1	—	1	1	53	64,6	82	980	
St. Gallen	76 279	27	1	10	4	9	14	3	2	—	—	2	1	4	4	6	6	6	3	—	3	1	68	71,6	95	803	
Luzern	67 433	22	—	19	5	13	19	3	4	—	1	6	—	8	2	7	7	7	2	—	2	1	94	81,0	116	581	
Biel	59 216	25	1	11	3	8	12	2	2	—	—	3	1	5	2	4	4	5	2	—	1	1	60	70,6	85	697	
La Chaux-de-Fonds	38 906	12	—	4	3	5	6	1	1	—	—	1	—	3	—	2	2	4	2	—	1	—	30	71,4	42	926	
Neuchâtel	33 430	11	—	5	4	2	8	1	1	—	—	2	—	4	1	2	2	4	2	—	—	—	35	76,1	46	727	
Fribourg	32 583	12	—	7	2	5	5	—	5	—	—	2	—	4	—	4	4	4	2	—	—	—	41	77,4	53	615	
Schaffhausen	30 904	10	—	1	3	2	5	1	—	—	—	3	—	4	—	3	3	4	—	—	—	—	24	70,6	34	909	
Thun	29 034	7	—	5	2	7	5	—	1	—	—	2	—	3	—	5	4	4	2	—	2	—	35	83,3	42	691	
Köniz ³	27 243	10	1	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	8	44,4	18	1514	
Chur	24 825	10	—	7	1	3	6	—	—	—	—	1	—	3	—	2	2	3	1	—	—	—	26	72,2	36	690	
Oltén	20 044	12	—	1	1	1	4	1	1	—	—	1	—	3	—	2	2	2	1	—	—	—	19	61,3	31	647	
Zug	19 792	10	—	6	—	3	3	—	1	—	—	2	—	2	—	2	2	2	—	—	1	—	19	65,5	29	682	
Lugano	19 758	14	—	5	4	5	11	1	2	—	—	3	—	3	1	2	2	5	4	—	2	1	45	76,3	59	335	
Cercle de Montreux ⁴	18 478	13	—	2	2	1	3	—	1	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—	—	—	14	51,9	27	684		
Solothurn	18 394	6	—	4	2	4	11	2	—	—	—	2	—	3	—	1	3	3	1	—	—	—	32	84,2	38	484	
Riehen	18 077	3	—	1	—	3	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	8	72,7	11	1643	
Grenchen	18 000	4	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	8	66,7	12	1500	
Wettingen	17 613	10	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	5	33,3	15	1174	
Uster	17 252	4	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	7	63,6	11	1568	
Aarau	17 045	6	1	3	1	3	5	—	—	—	—	1	—	3	—	3	3	3	1	—	—	1	25	80,6	31	550	
Emmen	16 856	9	—	2	—	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	25,0	12	1405	
Yverdon	16 338	7	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	61,1	18	908	
Vevey	16 269	12	—	4	—	1	3	1	1	—	—	—	—	1	—	2	2	2	—	—	—	—	15	55,6	27	603	
Sion	16 051	11	1	5	—	—	4	1	1	—	—	—	2	2	—	1	1	2	3	—	—	—	22	66,7	33	486	
Dietikon	14 920	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	1865	
Bolligen ⁵	14 914	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	28,6	7	2131
Frauenfeld	14 702	5	—	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	10	66,7	15	980	
Herisan	14 361	9	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	30,8	13	1105	
Kriens	14 029	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	40,0	5	2806	

Annähernd 70 % (69,9 % gegenüber 69,5 % im Jahre 1960) aller in Städten praktizierenden Ärzte sind Spezialärzte FMH. In einzelnen Städten ist die Spezialisierung stark fortgeschritten; so sind beispielsweise in Burgdorf 87,5 %, in Solothurn 84,2 %, in Thun und Wetzikon je 83,3 %, in Bern 82,4 %, in Basel 81,3 %, in Luzern 81,0 % und in Aarau 80,6 % aller praktizierenden Ärzte als Spezialärzte FMH tätig.

Tabelle 8 gibt noch eine zusammenfassende Darstellung der Verhältnisse bezüglich der ärztlichen Versorgung auf dem Lande und in den Städten wieder. In den Städten (Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern), deren Einwohnerzahl 42,1 % der gesamten Wohnbevölkerung der Schweiz ausmacht, sind 65,7 %, auf dem Lande (57,9 % der gesamten Wohnbevölkerung) aber nur 34,3 % aller praktizierenden Ärzte tätig. In den Städten trifft es demzufolge schon auf 694, auf dem Lande aber erst auf 1827 Einwohner einen praktizierenden Arzt. 69,9 % aller in Städten und 25,3 % aller auf dem Lande praktizierenden Ärzte sind Spezialärzte FMH, und von allen praktizierenden Spezialärzten sind wiederum 84,1 % in Städten und 15,9 % auf dem Lande, von allen Allgemeinpraktikern 43,5 % in Städten und 56,5 % auf dem Lande tätig.

Près de 70 % de tous les praticiens des villes (69,9 % contre 69,5 % en 1960) sont spécialistes FMH. Dans quelques villes, la spécialisation atteint un degré élevé; à Berthoud, par exemple, 87,5 % de tous les praticiens sont spécialistes FMH, à Soleure 84,2 %, à Thoun et Wetzikon 83,3 %, à Berne 82,4 %, à Bâle 81,3 %, à Lucerne 81,0 % et à Aarau 80,6 %.

Le tableau 8 donne un bref aperçu de l'assistance médicale dans les régions rurales et urbaines. Les villes (communes de plus de 10 000 habitants), dont la population représente 42,1 % de la population de résidence totale de Suisse, réunissent 65,7 % de tous les médecins praticiens; en revanche, les régions campagnardes (57,9 % de la population de résidence totale) n'en comptent que 34,3 %. Cela équivaut à une moyenne de 1 médecin praticien pour 694 habitants dans les villes et de 1 médecin praticien seulement pour 1827 habitants à la campagne. 69,9 % de tous les praticiens des villes et 25,3 % de tous les praticiens des régions rurales sont spécialistes FMH, et sur l'ensemble des spécialistes, 84,1 % exercent dans les villes et 15,9 % à la campagne; pour les omnipraticiens, les taux correspondants sont de 43,5 % dans les villes et de 56,5 % dans les régions rurales.

8	Text	Stadt ¹ Ville ¹	Land Campagne	Zusammen Ensemble	Texte
	Wohnbevölkerung				Population
	Absolut	2 286 016	3 143 045	5 429 061	Nombre absolu
	In % der gesamten Wohnbevölkerung	42,1	57,9	100,0	En % de l'ensemble de la population
	Praktizierende Ärzte				Médecins pratiquants
	Absolut	3 292	1 720	5 012	Nombre absolu
	In % aller praktizierenden Ärzte	65,7	34,3	100,0	En % de tous les médecins pratiquants
	Einwohner pro Arzt	694	1 827	1 083	Nombre d'habitants par médecin
	Spezialärzte FMH				Spécialistes FMH
	Absolut	2 302	436	2 738	Nombre absolu
	In % aller Spezialärzte FMH	84,1	15,9	100,0	En % de tous les spécialistes FMH
	In % aller praktizierenden Ärzte	69,9	25,3	54,6	En % de tous les médecins pratiquants

¹ Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern.

¹ Communes de plus de 10 000 habitants.

5. Übersicht über die Etablierungen

Im Jahre 1960 traten 190 Assistenten vom Ausbildungsstadium ins Berufsleben über, sei es durch Eröffnung einer eigenen Praxis oder durch Eintritt in ein Beamten- (öffentlicher Dienst) oder Angestelltenverhältnis (Industrie usw.). Von diesen 190 Ärzten sind 125, oder 65,8 %, Spezialärzte FMH, und bei 65 Ärzten handelt es sich um Allgemeinpraktiker. Tabelle 9 gibt einen Überblick über die Zahl der Etablierungen seit 1946.

5. Statistique des médecins nouvellement établis

En 1960, 190 assistants sont entrés dans la vie professionnelle, soit en qualité de libres praticiens, soit comme médecins fonctionnaires (services publics) ou employés (industrie, etc.). Sur ces 190 médecins, 125 – ou 65,8 % – pratiquent comme spécialistes FMH et 65 comme omnipraticiens. Le tableau 9 porte sur le nombre de médecins qui se sont établis depuis 1946.

9 Jahre Années	Zahl der Etablierungen Nombre des médecins nouvellement installés	Davon sind – Dont			
		Allgemeinpraktiker Omnipraticiens		Spezialärzte FMH Spécialistes FMH	
		Absolut Nombre absolu	In % En %	Absolut Nombre absolu	In % En %
1946	132	52	39,4	80	60,6
1947	142	45	31,7	97	68,3
1948	153	78	51,0	75	49,0
1949	168	59	35,1	109	64,9
1950	182	81	44,5	101	55,5
1951	191	97	50,8	94	49,2
1952	192	98	51,0	94	49,0
1953	214	97	45,3	117	54,7
1954	153	73	47,7	80	52,3
1955	163	76	46,6	87	53,4
1956	191	77	40,3	114	59,7
1957	184	89	48,4	95	51,6
1958	185	75	40,5	110	59,5
1959	202	73	36,1	129	63,9
1960	190	65	34,2	125	65,8

Die Gesamtzahl der im Jahre 1960 erfolgten Etablierungen ist gegenüber dem Vorjahr um 12 (8 bei den Allgemeinpraktikern und 4 bei den Spezialärzten FMH) zurückgegangen. Die Großzahl dieser 190 neuetablierten Ärzte hat, wie die folgende Aufstellung zeigt, in den Jahren 1950 bis 1955 das medizinische Staatsexamen bestanden.

Le total des médecins qui se sont établis en 1960 a baissé de 12 (8 omnipraticiens et 4 spécialistes FMH) par rapport à l'exercice écoulé. La plupart des 190 médecins nouvellement établis – comme le montre l'exposé suivant – ont été diplômés au cours des années 1950 à 1955.

Diplomjahr
Année de diplôme

1960 . . .	4	Ärzte/médecins
1959 . . .	1	Arzt/médecin
1958 . . .	2	Ärzte/médecins
1957 . . .	7	»
1956 . . .	8	»
1955 . . .	12	»
1954 . . .	18	»
1953 . . .	30	»
1952 . . .	21	»
1951 . . .	28	»

Diplomjahr
Année de diplôme

1950 . . .	15	Ärzte/médecins
1949 . . .	9	»
1948 . . .	11	»
1947 . . .	10	»
1946 . . .	3	»
1945 . . .	2	»
1944 . . .	6	»
1943 . . .	2	»
1942 . . .	–	
1941 . . .	1	Arzt/médecin

Der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung beträgt für alle im Jahre 1960 neuetablierten Ärzte nahezu 8¹/₂ Jahre. Ein Arzt, der sich später auf irgendeinem Gebiete als Spezialarzt betätigen will, wendet nach erfolgter Diplomierung für seine Weiterbildung in der Regel mehr Zeit auf als der Allgemeinpraktiker. So wurde für die 125 Spezialärzte eine durchschnittliche Ausbildungszeit (Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung) von annähernd 9¹/₂ Jahren und für die 65 Allgemeinpraktiker von etwas über 6¹/₂ Jahren ermittelt. Der durchschnittliche Zeitraum zwischen Diplomierung und Etablierung bewegt sich seit 1937 immer zwischen 6 und 8¹/₂ Jahren, wie im folgenden gezeigt wird.

La moyenne du temps écoulé à partir du diplôme jusqu'au moment de l'établissement a été de près de 8¹/₂ ans pour tous les médecins qui se sont installés en 1960. Le médecin qui se destine à une spécialité consacre généralement plus de temps que l'omnipraticien à son perfectionnement professionnel après le diplôme. Ainsi on a constaté que les 125 spécialistes avaient accompli (du diplôme à l'établissement) des stages de perfectionnement d'une durée de presque 9¹/₂ ans en moyenne, et les 65 omnipraticiens d'un peu plus de 6¹/₂ ans. Depuis 1937, l'espace de temps moyen entre le diplôme et le moment où le médecin s'installe continue à osciller entre 6 et 8¹/₂ ans – comme nous le verrons ci-dessous.

1937 . . .	6	Jahre/ans
1938 . . .	6	» »
1939 . . .	6	» »
1940 . . .	7	» »
1941 . . .	7	» »
1942 . . .	7	» »
1943 . . .	8	» »
1944 . . .	7 ¹ / ₂	» »
1945 . . .	6 ¹ / ₂	» »
1946 . . .	6 ¹ / ₃	» »
1947 . . .	6 ¹ / ₂	» »
1948 . . .	6 ¹ / ₂	» »

1949 . . .	7	Jahre/ans [*]
1950 . . .	7	» »
1951 . . .	6 ² / ₃	» »
1952 . . .	6 ² / ₃	» »
1953 . . .	7 ¹ / ₃	» »
1954 . . .	7	» »
1955 . . .	7	» »
1956 . . .	7	» »
1957 . . .	7 ¹ / ₂	» »
1958 . . .	8 ¹ / ₂	» »
1959 . . .	8	» »
1960 . . .	8 ¹ / ₂	» »

6. Sterbealter der Ärzteschaft

Von den Mitgliedern der Verbindung der Schweizer Ärzte starben im Jahre 1960 im Alter:

bis/jusqu'à 30 Jahre/ans

31-35	»	»
36-40	»	»
41-45	»	»
46-50	»	»
51-55	»	»
56-60	»	»
61-65	»	»
66-70	»	»
71-75	»	»
76-80	»	»
81-85	»	»

86 Jahre und mehr/ans et plus

6. Age de décès des médecins

Les décès survenus en 1960 parmi les membres de la Fédération des médecins suisses se répartissent comme suit entre les diverses classes d'âge:

—
2 Ärzte/médecins
3 » »
3 » »
1 Arzt/médecin
6 Ärzte/médecins
6 » »
8 » »
13 » »
15 » »
9 » »
9 » »

Total 80 Ärzte/médecins
(1959 87 Ärzte/médecins)

Das durchschnittliche Sterbealter betrug:

1945 . . .	64 Jahre/ans	7 Monate/mois
1946 . . .	64 » »	1 Monat /mois
1947 . . .	63 » »	10 Monate/mois
1948 . . .	64 » »	7 » »
1949 . . .	66 » »	2 » »
1950 . . .	63 » »	7 » »
1951 . . .	65 » »	10 » »
1952 . . .	66 » »	2 » »

La moyenne d'âge de décès a été de:

1953 . . .	63 Jahre/ans	1 Monat/mois
1954 . . .	68 » »	0 Monate/mois
1955 . . .	68 » »	10 » »
1956 . . .	69 » »	6 » »
1957 . . .	67 » »	11 » »
1958 . . .	69 » »	0 » »
1959 . . .	67 » »	8 » »
1960 . . .	67 » »	7 » »

7. Altersaufbau der Ärzteschaft

In unserer Erhebung über den Altersaufbau der Ärzteschaft (praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte; Assistenzärzte), wie er abschließend noch in Tabelle 10 gezeigt wird, haben wir lediglich jene Ärzte erfaßt, die der Verbindung der Schweizer Ärzte angehören.

Von den praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzten stehen heute 51,1 %, also etwas mehr als die Hälfte, im Alter zwischen 36 und 50 Jahren. 4,7 % sind weniger als 36 und 44,2 % mehr als 50 Jahre

7. Répartition des médecins par classe d'âge

Pour établir la répartition des médecins par classe d'âge (médecins praticiens, employés ou fonctionnaires; médecins-assistants) telle qu'elle ressort du tableau final 10, nous avons tenu uniquement compte des médecins qui sont affiliés à la Fédération des médecins suisses.

51,1 % — donc un peu plus de la moitié de tous les médecins praticiens, employés ou fonctionnaires — sont aujourd'hui âgés de 36 à 50 ans. 4,7 % ont moins de 36 ans et 44,2 % plus de 50 ans, 12,6 % ayant dé-

³ Von diesen Ärzten erreichten drei ein Alter von 90 und mehr Jahren.

³ Sur ces médecins, trois étaient âgés de 90 ans et plus.

alt, wobei 12,6 % das 65. Altersjahr bereits überschritten haben. Tabelle 10 gestattet es auch, die Altersstruktur der Ärzteschaft von heute mit der von 1945 und 1938 zu vergleichen. Im Jahre 1938 waren noch 10,8 % und 1945 10,4 % aller praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte weniger als 36 Jahre alt, heute aber sind es nurmehr 4,7 %. Demgegenüber ist der Anteil der über 60jährigen Ärzte von 18,8 % im Jahre 1938 auf 20,7 % im Jahre 1945 und 22,8 % im Jahre 1961 gestiegen. Im Jahre 1938 waren 1,6 %, heute aber 2,5 % aller praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte mehr als 75jährig.

passé l'âge de 65 ans. Le tableau 10 permet également de comparer l'actuelle répartition par groupe d'âge avec celle des années 1945 et 1938. La proportion des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires de moins de 36 ans était encore de 10,8 % en 1938 et de 10,4 % en 1945, alors qu'elle n'est plus que de 4,7 %. En revanche, celle des médecins âgés de plus de 60 ans, de 18,8 % qu'elle était en 1938, a passé à 20,7 % en 1945 et à 22,8 % en 1961. 1,6 % des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires comptaient plus de 75 ans en 1938, tandis que ce taux est aujourd'hui de 2,5 %.

10 Altersgruppen Classes d'âge	Praktizierende, angestellte bzw. beamtete Ärzte Médecins praticiens et employés ou officiels			Assistenten Assistants		
	1938	1945	1961	1938	1945	1961
Absolut - Nombre absolu						
24-25	—	—	—	14	11	3
26-30	38	28	4	461	635	709
31-35	320	344	235	209	510	882
36-40	594	476	825	38	105	417
41-45	556	557	935	14	36	159
46-50	484	592	822	5	15	75
51-55	365	514	577	2	9	32
56-60	320	339	505	—	2	15
61-65	268	288	516	—	—	12
66-70	201	223	331	—	—	4
71-75	100	142	181	—	—	3
76-80	38	66	81	—	—	—
81 und mehr et plus	16	26	43	—	—	—
Total	3300	3595	5055	743	1323	2311
In % - En %						
24-25	—	—	—	1,9	0,8	0,1
26-30	1,1	0,8	0,1	62,0	48,0	30,7
31-35	9,7	9,6	4,6	28,1	38,6	38,2
36-40	18,0	13,2	16,3	5,1	7,9	18,0
41-45	16,9	15,5	18,5	1,9	2,7	6,9
46-50	14,7	16,5	16,3	0,7	1,1	3,3
51-55	11,1	14,3	11,4	0,3	0,7	1,4
56-60	9,7	9,4	10,0	—	0,2	0,6
61-65	8,1	8,0	10,2	—	—	0,5
66-70	6,1	6,2	6,5	—	—	0,2
71-75	3,0	4,0	3,6	—	—	0,1
76-80	1,1	1,8	1,6	—	—	—
81 und mehr et plus	0,5	0,7	0,9	—	—	—
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Durchschn.- Alter Moyenne d'âge	49	50	51	30	32	34

Die Altersstruktur der Assistenzärzte zeigt, daß auch hier im Laufe der Jahre eine Verschiebung stattgefunden hat. Im Jahre 1938 waren noch 63,9 % aller Assistenzärzte weniger als 31 Jahre alt, heute sind es nur noch 30,8 %. Der Anteil der 31 bis 40jährigen Assistenzärzte stieg von 33,2 % im Jahre 1938 auf 46,5 %

Des décalages analogues ont été relevés pour les médecins-assistants. En 1938, 63,9 % de tous les assistants avaient moins de 31 ans; on n'en compte plus aujourd'hui que 30,8 %. La proportion des assistants âgés de 31 à 40 ans était de 33,2 % en 1938 et de 46,5 % en 1945, pour atteindre 56,2 % en

im Jahre 1945 bzw. 56,2 % im Jahre 1961 und der mehr als 40jährigen von 2,9 % (1938) auf 13,0 % im Jahre 1961.

Das Durchschnittsalter der praktizierenden, angestellten bzw. beamteten Ärzte beträgt heute 51 Jahre (1938: 49 Jahre) und das der Assistenzärzte 34 Jahre (1938: 30 Jahre).

*Generalsekretariat
der Schweiz. Ärzteorganisation*
Abt. Mitgliedschaftswesen und Statistik
Deiss

1961; celle des plus de 40 ans a passé de 2,9 % (1938) à 13,0 % pour cette année.

L'âge moyen des médecins praticiens, employés ou fonctionnaires, s'établit actuellement à 51 ans (1938: 49 ans) et l'âge moyen des médecins-assistants à 34 ans (1938: 30 ans).

*Secrétariat général
des institutions du corps médical suisse*
Section «Membres et statistique»
Deiss

Personalien - Nouvelles du corps médical - Notizie del ceto medico

Todesfälle / Décès / Decessi

Dr. *Alfred Ossent* (1894), spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, Genève

Praxiseröffnungen / Nouveaux cabinets médicaux Apertura di nuovi studi medici

Kanton Bern

Dr. med. *Alfred Daetwyler*, Spezialarzt FMH für Pädiatrie, in Köniz

Dr. med. *Franz Fuchs*, in Blumenstein

Dr. med. *Jean Hess*, Spezialarzt FMH für innere Medizin, in Biel

Dr. med. *Andreas Schmid*, in Lyß

Kanton Zürich

Dr. med. *Rolf Steger*, Spezialarzt FMH für innere Medizin, in Zürich

Ernennungen / Nominations / Nomine

Prof. Dr. med. *Hans Storck*, Direktor der dermatologischen Universitätsklinik Zürich, wurde von der North American Dermatologic Society zum Ehrenmitglied und von der Österreichischen Dermatologischen Gesellschaft zum korrespondierenden Mitglied ernannt.

Offizielle Bekanntmachungen / Communications officielles / Comunicazioni ufficiali

Kongresskalender / Dates à retenir Date da ricordare

- 14./15. Oktober. Bündnerischer Ärzteverein: Hauptversammlung in Bivio.
- 16.–21. Oktober. Internationaler Fortbildungskurs für Pädiatrie im Kinderspital Zürich.
- 19. Oktober. Ärzteverein des Kantons St. Gallen: Demonstrationen im Kantonsspital (17.00 Uhr): Dr. Müller, Dr. Nef.
- 19. Oktober. Demonstrationen für praktische Ärzte im Kantonsspital Chur (17.30 Uhr), PD Dr. Allgöwer, Dr. Wieser.
- 19. octobre. Ligue genevois contre le rhumatisme: XII^e Journée du rhumatisme, Genève.
- 20./21. octobre. Société suisse d'urologie: Assemblée annuelle à Neuchâtel.
- 20./21. Oktober. Schweiz. Gesellschaft für Urologie: Jahresversammlung in Neuenburg.
- 21./22. Oktober: Christliche Ärztevereinigung: Herbsttagung in Luzern.
- 23.–28. Oktober. Allgemeiner Fortbildungskurs der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich im Kantonsspital Zürich.
- 23. Oktober–4. November. Fortbildungskurs für Ärzte in der «Diagnose und Therapie cerebraler Lähmungen», Universitätskinderklinik Bern.

- 26. Oktober, 2., 9., 16. November. Fortbildungskurs für praktische Ärzte, organisiert von der Ärztesgesellschaft des Kantons Schwyz zusammen mit der Kommission für ärztliche Fortbildung der Verbindung der Schweizer Ärzte, in Brunnen, Institut Theresianum, Ingenbohl.
- 27./28. octobre. Société suisse de médecine des accidents et des maladies professionnelles: Assemblée annuelle à Lausanne («Problèmes de la médecine des transports»).
- 27./28. Oktober. Schweiz. Gesellschaft für Unfallmedizin und Berufskrankheiten: Jahresversammlung in Lausanne («Verkehrsmedizinische Probleme»).
- 28./29. octobre. Société suisse de psychiatrie: réunion d'automne à Lausanne.
- 28./29. Oktober, Schweiz. Gesellschaft für Psychiatrie: Herbsttagung in Lausanne.

Schweizerische Gesellschaft für Psychoanalyse

Ausbildungskurse und Seminare

23. Oktober 1961 bis 24. Februar 1962

Die Kurse und Seminare verfolgen den Zweck, Medizinern und Psychologen, die im Begriffe sind, die Freudsche

Selbstdispensierende Aerzte 1961

Kantone	Selbstdispensierende Aerzte
Zürich	263
Bern	288
Luzern	154
Uri	12
Schwyz	40
Unterwalden	26
Glarus	26
Zug	44
Freiburg	14
Solothurn	103
Basel-Stadt	-
Basel-Land	84
Schaffhausen	17
Appenzell A.-Rh.	25
Appenzell I.-Rh.	5
St. Gallen	178
Graubünden	61
Aargau	55
Thurgau	72
Tessin	1
Vaud	9
Valais	17
Neuchâtel	4
Genève	4
Schweiz	1 502

6.9.1961 D