

Prüfungsprotokoll vorgegebene praktische Arbeit (VPA) Praxissituation

Qualifikationsverfahren
Med. Praxisassistentin EFZ
Med. Praxisassistent EFZ

Pos. 1.1 Organisieren und Administrieren der medizinischen Praxis

Nullserie

Name/Vorname Kandidat/in		Name Expert/in 1	
Geburtsdatum		Unterschrift Expert/in 1	
Kand-Nr.		Name Expert/in 2	
Prüfungsdatum		Unterschrift Expert/in 2	
Beginn der Prüfung		Ende der Prüfung	

Bewertung

Bewertung während des Qualifikationsverfahrens

Globale Punktevergabe

vollständig erfüllt, immer gezeigt	3/6/9
zum grösseren Teil erfüllt, mehrheitlich gezeigt	2/4/6
unvollständig erfüllt, eher wenig gezeigt	1/2/3
nicht erfüllt, nicht gezeigt	0

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

Handlungskompetenzbereich A: Organisieren und Administrieren der med. Praxis

LZ	Handlungskompetenzen / Beurteilungskriterien	Max. Punkte	Erreichte Punkte	Begründung / Punkteabzug
1.1.2	Kandidat/in nimmt den Anruf entgegen: <ul style="list-style-type: none"> - Die MPA meldet sich mit dem Namen der Lehrpraxis und eigenem Namen - begrüsst Anruferin am Telefon freundlich und korrekt - erfragt Personalien der Anruferin: Name / Vorname/ Geburtsdatum / Adresse / Telefonnummer und notiert diese 	3		
1.1.2	<ul style="list-style-type: none"> - Nimmt eine strukturierte Informationserhebung vor. Eruiert den Grund, der zur Epistaxis führte und fragt nach Vorerkrankungen. Stellt sinnvolle Fragen: - Blutung ein- oder beidseitig - trockene Nasenschleimhaut - schnäuzen - Sturz oder Schlag auf den Kopf/ins Gesicht - medikamentöse Blutverdünnung - Blutgerinnungsstörung - hoher Blutdruck 	6		
1.1.1	Führt das Gespräch kongruent, wertschätzend und empathisch. Erkennt die Situation und erteilt Auskünfte zu Sofortmassnahmen: <ul style="list-style-type: none"> - erkennt den Risikofaktor Hypertonie. Fragt nach dem aktuellen Blutdruckwert und nach bereits vorhandener Medikation - erteilt Ratschläge zu Sofortmassnahmen: Patient soll sich hinsetzen, ruhig Atmen, Oberkörper nach vorne beugen, Nasenflügel für ein paar Minuten zusammendrücken. - Coldpack, kalter (nasser) Umschlag auf Nacken und/oder Nase legen/halten Hinweis: Patientengefährdung durch nicht Erkennen der Situation und Erteilen der Sofortmassnahmen (-6P)	6		

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

1.1.1 1.1.2	<p>Schätzt die Situation korrekt ein und nimmt die Triage vor.</p> <p>Bestellt den Patienten baldmöglichst (dringlich) in die Arztpraxis, erklärt dem Patienten die Situation und gibt Hinweise zum Transport bzw. zum weiteren Vorgehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patient soll einen Transport organisieren und sich in die Praxis begeben, sobald er sich dazu in der Lage fühlt. - Patient muss begleitet werden. - Verabschiedet sich freundlich mit dem Namen der anrufenden Person <p>Hinweis:</p> <p>Patientengefahr durch falsche Triage (-3 P)</p>	3		
Total Punkte - Pos.		18		